

Megrendelő szerződés száma
Központi: 091 /2011 KSz.

Szállító szerződés száma
/2011

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Védőruházat

Amely létrejött egyrészről a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4
cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a

Union Plus Kft.
1201 Budapest, Köztemető u. 29.
cégjegyzék száma: 01-09-072633
adószáma: 10458370-2-43
statisztikai számjele: 10458370-1392-113-01
számlavezető bankja: Unicredit Bank,
pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000033-38840007

mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 16514/2011 számon 2011. július 08. napján közzétett ajánlati felhívással a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény 249. § (1) bekezdés alapján egyszerű, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2011. október 10. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a védőruházat szállítása tárgyában Szállító lett.

1. A szerződés tárgya és mennyisége

1.1. Szállító vállalja Megrendelő részére az alaptevékenységet végző munkavállalóknak szükséges különféle védőruhák (továbbiakban: termékek) jelen szerződésben rögzített feltételek és a Megrendelő igénye szerinti szállítását az 1. számú mellékletben rögzített mennyiségben, a 2. számú mellékletben szereplő műszaki leírásnak és a Megrendelő által elfogadott mintadaraboknak megfelelően.

2. A szerződés időbeli hatálya

2.1. Felek a szerződést határozott, a szerződés aláírásának napjától számított 12 hónapra terjedő időtartamra kötik.

3. A teljesítés feltételei

3.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek szállítását a Megrendelő által esetenként meghatározott mennyiségben és határidőben teljesíti. Szállító kizárólag új, nem használt termékeket szállíthat. A termékek alapanyagára (a

ba

téli sapka kivételével) vonatkozó, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyveket a 3. számú melléklet tartalmazza.

3.2. Megrendelő minden szállítási igényéről megrendelést küld Szállító 3.13. pontban megjelölt elérhetőségei útján, amely tartalmazza a kért termékek megnevezését, mennyiségét, méretét, egyéb szükséges azonosítókat, a szállítási határidőt, a vételárat és a teljesítés helyét. Szállító minden egyes megrendeléshez mellékel az adott dolgozóra vonatkozó adatlapot, mely tartalmazza a személy kódszámát, ruházati méretére vonatkozó adatait cm-ben, melyeket a termékek gyártása/szállítása során figyelembe kell venni.

3.3. A termékek beszerzése és/vagy legyártása, Megrendelő telephelyére történő szállítása, átadása a jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott műszaki paraméterekkel Szállító feladata, annak költségei a Szállítót terhelik.

3.4. Szállítási határidő a Megrendelő által az eseti megrendeléseken jelzett időpont, de legfeljebb a megrendelés Megrendelő általi megküldésétől számított 15 (tizenöt) munkanap 1-700 db termék megrendelése esetén, legfeljebb 25 (huszonöt) munkanap 701-1500 db termék megrendelése esetén és legfeljebb 30 (harminc) munkanap 1500 db feletti termék megrendelés esetén. Megrendelő a megrendelések teljesítése során – Megrendelő által jóváhagyott részteljesítésen kívül – részteljesítést nem fogad el.

3.5. Szállító minden szállítmányról köteles szállítólevelet kiállítani, amely tartalmazza a leszállított termékek pontos megnevezését, méretét, mennyiségét, egységárát. A szállítólevélen feltüntetett egységárnak egyeznie kell a megrendelésen szereplő egységgel, és a jelen szerződés 4.1. számú pontjában szereplő egységgel. A szállítólevélen minden esetben hivatkozni kell a megrendelés számára.

3.6. A teljesítést Megrendelő átvételre jogosult képviselője a szállítólevél lebélyegzésével és aláírásával igazolja. Megrendelő az átvétel során ellenőrzi a megrendelés és a szállítólevél adatainak egyezését (mennyiség, egységárak, egyéb), termék épségét. Eltérés esetén Megrendelő megtagadhatja az átvételt és kérheti a termékek visszaszállítását. A szállítólevél két példányát a Szállító Megrendelő részére átadja.

3.7. Az átvétel megtörténtével az átadott termék(ek) tekintetében a kárveszély Megrendelőre száll át.

3.8. Szállító tudomásul veszi, hogy az átvétel időigényes.

A teljesítés helye és az átadás-átvétel rendjének feltételei

3.9. A teljesítés helye(i) és feltétele(i):

Raktár megnevezése	Cím	Telefonszám
91-es raktár	1087 Budapest, Kerepesi út 21.	455-4100
79-es raktár	1044 Budapest, Tímár utca 1.	369-1291
68-as raktár	1095 Budapest, Soroksári út 31.	476-1834
65-ös raktár	1237 Budapest, Meddőhányó u. 1.	283-1261

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződött érték lehívása során a fenti teljesítési helyen túl, felmerült igény szerint, szállítást kérjen egyéb budapesti telephelyeire többletköltség nélkül.

3.10. A teljesítés igazolására a Megrendelő mindenkor raktári átvétellel megbízott munkavállalója jogosult.

3.11. Megrendelő a szállítmányokat munkaidőben fogadja:

Munkanapokon: hétfőtől – csütörtökig: 8-15 óra között

pénteken: 8-12 óra között

69

3.12. Szállító az átadás-átvétel keretében köteles a termékeket a fent megjelölt teljesítési hely(ek)en belül a Megrendelő képviselője által esetileg megjelölt helyen és feltételekkel lerakodni.

A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek

3.13. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a megrendeléssel, valamint az átadással/átvétellel kapcsolatban (különösen annak pontos helyére és idejére vonatkozóan), illetve a teljesítés kapcsán felmerült egyéb kérdésekben a következő személyek jogosultak eljárni:

Megrendelő részéről

Anyagbeszerzési Csoport

Kovács Zoltán Gézáné

szerződés, megrendelések, kapcsolattartás

Tel.: 455-4100/557 mellék, Fax.: 455-4219

Email: kovacs269@fcsn.hu

Szállító részéről

Közvetlen kapcsolat

Krausz Gábor

megrendelések fogadása, kapcsolattartás

Tel.: 210-1005, 210-1006, 210-2885 Fax.: 210-1005, 210-1006, 210-2885

Email: unioninfo@enternet.hu

Tel.: 210-1005, 210-1006, 210-2885 munkaidőben Fax.: 210-1005, 210-1006, 210-2885

4. Pénzügyi feltételek

A szerződés szerinti termékek egységára

4.1. A jelen szerződés szerződéskötés időpontjában számított értéke összesen 16 892 000 Ft + ÁFA. A jelen szerződés tárgyát képező termékek nettó egységárait az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.2. Megrendelő a szerződés időtartama alatt a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített egységáron az ott meghatározott mennyiségek 30%-ának erejéig terjedő többletszállítást igényelhet, melynek lehívása nem kötelező Megrendelőre nézve.

4.3. Az egységárak tartalmazzák az összes felmerülő költséget (beszerzéssel, gyártással, emblémázással, csomagolással, szállítással, átadással, lerakodással kapcsolatos egyéb költségeket, közvetítői költségeket, vám, adók, bizományi, egyéb jogszabályon alapuló hatósági és egyéb díjakat, illetékeket), de nem tartalmazzák az Áfa-t.

4.4. Szállító a fentiekén túl, további többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Ármódosítás

4.5. Az 1. számú mellékletben meghatározott egységárak a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan rögzítettek, nem változtathatók.

4.6. Számlakiállítás, fizetési ütemezés

4.6.1. Szállító által igénybe vett alvállalkozó(k) és Szállító kifizetésének rendje

4.6.1.1. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

4.6.1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Szállító, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000;-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket.

4.6.1.3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének

feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Szállító részéről, amennyiben Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

4.6.1.4. A számlázás alapját az adott megrendelésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt szállítólevél képezi.

4.6.1.5. A leszállított termékekről Szállító szállítmányonként állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban.

4.6.1.6. Amennyiben Szállító alvállalkozókat vagy egyéb, foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket (továbbiakban egységesen: alvállalkozók) von be a teljesítésbe az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbiak szerint történik, a sorrend betartásával:

a) Szállító (közös ajánlattevőknél valamennyi konzorciumi tag) a szerződés 3.6. pontja szerinti teljesítésig köteles nyilatkozni a Megrendelőnek, hogy az adott szállítmányért járó ellenszolgáltatás összegéből mekkora összeg illeti meg a Szállítót, és mekkora összeg illeti meg egyenként a Szállító alvállalkozóit. Szállító egyidejűleg köteles felhívni a jelen pont szerinti – az adott részteljesítésbe bevont – alvállalkozókat számláik kiállítására a Szállító részére.

b) Szállító a Megrendelő képviselője által igazolt teljesítést követően jogosult számlát kiállítani a Szállító alvállalkozóit együttesen – az adott szállítás ellenértékéből – megillető összeg erejéig.

c) Megrendelő a b) pont szerinti számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

d) Szállító köteles legkésőbb a c) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók – b) pont szerinti – számláit. Szállító a jelen pont vonatkozásában köteles alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani.

e) Szállító legkésőbb az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számla megküldésével egyidejűleg nyújtja be a Megrendelőnek a d) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások egyszerű másolatait, vagy az alvállalkozók köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az a) pontban – Szállító által tett nyilatkozat – szerinti összegre, illetve annak egy részére.

f) Szállító az a)-e) pontban foglalt teljesítését követően jogosult benyújtani számláját az adott szállítás ellenszolgáltatásából fennmaradó – Szállítót kizárólagosan megillető – összegre vonatkozóan. Megrendelő a számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

g) amennyiben Szállító a d) illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott szállítás ellenszolgáltatásából kizárólag a Szállítót megillető, fennmaradó összeget Megrendelő őrzi/nem utalja át és az csak akkor illeti meg Szállítót, ha Szállító teljesíti a d) illetőleg e). pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az a) pontban – Szállító által tett nyilatkozat szerinti – összegre vagy annak egy részére.

4.9.1.7. Szállító a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani.

4.6.1.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített egységár és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(kö)n szereplő ár szerepelhet.

4.6.1.9. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Szállítónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.

4.6.1.10. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyezett szállítólevél másolatát.

4.6.1.11. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazólevél (4. számú melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Szállító igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Szállító követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

4.6.1.12. Felek megállapodnak, hogy nem tekintik jelen szerződés módosításának, amennyiben a szerződés időtartama alatt a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának személyében – és ebből következően pénzforgalmi számlaszámában – változás áll be.

4.6.2. Amennyiben Szállító nem vesz igénybe alvállalkozót, a Szállító kifizetésének rendje

4.6.2.1. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

4.6.2.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Szállító részéről, amennyiben Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

4.6.2.3. A számlázás alapját az adott megrendelésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt szállítólevél képezi.

4.6.2.4. A leszállított termékekről Szállító szállítmányonként állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban.

4.6.2.5. Szállító köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

4.6.2.6. Szállító a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi

la

Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani.

4.6.2.7. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített egységár és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(k)ön szereplő ár szerepelhet.

4.6.2.8. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Szállítónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.

4.6.2.9. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett szállítólevél másolatát.

4.6.2.10. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazólevél (4. számú melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Szállító igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Szállító követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

4.6.2.11. Felek megállapodnak, hogy nem tekintik jelen szerződés módosításának, amennyiben a szerződés időtartama alatt a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának személyében – és ebből következően pénzforgalmi számlaszámában – változás áll be.

4.6.3. Közös ajánlattevők (továbbiakban: Konzorcium) kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok

4.6.3.1. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

4.6.3.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Szállító részéről, amennyiben Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

4.6.3.3. Amennyiben Szállító közös ajánlattevőként (konzorciumi megállapodás alapján) teljesíti a szerződést, valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles Megrendelőnek nyilatkozni, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az adott szállítmányért járó ellenszolgáltatásból.

4.6.3.4. A számlázás alapját az adott megrendelésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt szállítólevél képezi.

4.6.3.5. A leszállított termékekről Szállító szállítmányonként állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban.

4.6.3.6. Szállító köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.)

napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

4.6.3.7. Szállító a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani.

4.6.3.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített egységár és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(kö)n szereplő ár szerepelhet.

4.6.3.9. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Szállítónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.

4.6.3.10. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyezett szállítólevél másolatát.

4.6.3.11. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazólevél (4. számú melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Szállító igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Szállító követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

4.6.3.12. Felek megállapodnak, hogy nem tekintik jelen szerződés módosításának, amennyiben a szerződés időtartama alatt a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának személyében – és ebből következően pénzforgalmi számlaszámában – változás áll be.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1 Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információkat és egyéb adatokat Szállító alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja.

5.1.2. Megrendelő köteles írásban a megrendelés megküldésével értesíteni a Szállítót az esedékes szállításról legkésőbb az előírt teljesítési határidőt megelőzően a 3.4. pontban meghatározott szállítási határidők betartásával.

5.1.3. Megrendelő gondoskodik arról, hogy az eseti megrendelésen megjelölt teljesítési helyen munkaidőben mindig legyen a termékek átvételére jogosult személy, aki az átvétel megtörténtét igazolja.

5.1.4. Megrendelő a szerződés időtartama alatt a szerződés időtartamára tekintettel – az esetleges arculati előírások változása esetén - a műszaki leírásban szereplő gyártmányrajzok pontosításának, vagy kiegészítésének jogát fenntartja. Felek az esetleges arculati előírások változása esetén elfogadott műszaki leírást és gyártmányrajzot nem tekintik a jelen szerződés módosításának. Szállító a változtatással kapcsolatosan többletköltséget nem érvényesíthet.

5.2 Szállító jogai és kötelezettségei

5.2.1. Szállító szavatol azért, hogy a termékek alkalmasak a rendeltetés- és szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a szerződés tárgyára, amely a Megrendelő tulajdonszerzését korlátozná, vagy akadályozná.

5.2.2. Szállító az írásos értesítést követően, de legalább a szállítást megelőző 14 (tizennégy) munkanapon belül köteles írásban visszaigazolni a teljesíthetőséget Megrendelő részére.

5.2.3. Szállító a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében alvállalkozót vehet igénybe, amelyről Megrendelőt tájékoztatni köteles. Szállító a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó esetén Szállító felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

5.2.4. Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: (székhely:..... cégjegyzékszám :). A teljesítésbe Szállító - a fenti alvállalkozón kívül – más, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben nem vonhat be. Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében feladatok teljesítésére vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót.

5.2.5. Szállító köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat.

5.2.6. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.

5.2.7. Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szállító felelősséggel tartozik.

5.2.8. Szállító köteles a szerződéssel érintett termékek alapanyagainak kiváltására helyettesítő alapanyagot - amely minőségét és funkcióját tekintve alkalmas az érintett alapanyag pótlására - felajánlani, amennyiben azok gyártása megszűnik, felfüggesztésre kerül, vagy valamely más okból Szállító nem tudja azokat biztosítani. A helyettesítő alapanyagnak meg kell felelnie minden, az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott műszaki elvárásnak, és az abból készült terméket Szállító legfeljebb a szerződésben szereplő egységáron szállíthatja. Szállító köteles a helyettesíthetőséget a helyettesítő alapanyagra vonatkozó, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolni. Szállító a helyettesítő alapanyagból készült termékkel történő teljesítésre csak Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyását követően jogosult.

5.2.9. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

5.2.10. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az egységes vállalati arculat megtartása érdekében a jelen szerződés tárgyát képező termékek szállítását a szerződés 2. számú melléklete szerinti műszaki leírás és a műszaki leírás mellékletét képező méretarányos gyártmányrajzok, valamint a megrendelések alapján teljesíti.

5.2.11. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül a műszaki leírásnak és gyártmányrajzoknak megfelelő mintadarabokat elfogadás céljából Megrendelő rendelkezésére bocsátja a 3. számú mellékletben szereplő jegyzőkönyveknek megfelelő alapanyagból. Szállító a teljesítést a benyújtott mintadarabok Megrendelő általi elfogadását követően kezdeni meg.

5.2.12. Szállító ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra,

ba

összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Szállító felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

6. Szerződésszegés és következményeik

6.1. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.

6.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Szállítóval, megjelölve annak jogalapját és összegét.

6.3. Késedelmes teljesítés

6.3.1. Szállító késedelmese esetén

6.3.1.1. Szállító késedelmese esik amennyiben a Megrendelő által esetenként meghatározott és a megrendelésben feltüntetett határidőig az érintett termékeket nem szállítja le.

6.3.1.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a késedelmesen szállított termékek nettó értékének 2%-a, de legfeljebb az adott megrendelés teljes nettó összegének 20%-a.

6.3.1.3. Szállító késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Szállítót a teljesítési kötelezettség alól.

6.3.2. Megrendelő késedelmese esetén

6.3.2.1. Megrendelő késedelmese esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Szállítót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan.

6.3.2.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke.

6.3.2.3. Szállító késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét.

6.3.2.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelmese nem minősül szerződésszegésnek.

6.4. Hibás teljesítés

6.4.1. Szállítónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti és a benyújtott mintadaraboknak megfelelő teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek minősül.

6.4.2. Hibás teljesítés esetén Szállító köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő pedig követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. A további szabályokat illetően a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6.4.3. A Szállítónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér összege az adott megrendelés teljes nettó összegének 20%-a.

6.5. Meghiúsulás

6.5.1. Szállító kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem teljesítés esetén a kötbér összege a szerződés nemteljesítéssel érintett rész nettó értékének 20%-a.

7. Jótállás

7.1. Szállító az általa leszállított termékekre a teljesítés napjától számított legalább 12 hónap jótállást vállal.

7.2. A jótállásra vonatkozóan a továbbiakban jelen szerződés 6.4 pontjában megállapítottak az irányadók.

8. Szerződés módosítása, megszűnése

8.1 A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel

8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. § alapján, közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés – a 8.2. pontban rögzített rendkívüli felmondás kivételével – csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet előzetes egyeztetésnek kell megelőznie.

8.2 Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás

8.2.1. Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban tértivevényes levélben kell közölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

8.2.2. Szállító részéről:

8.2.2.1. Szállító nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti Megrendelő jó hírét;

8.2.2.2. Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

8.2.2.3. Szállító 10 (tíz) naptári napot meghaladó késedelme;

8.2.2.4. A szállítás nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén;

8.2.2.5. A szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten, vagy súlyosan megszegi;

8.2.2.6. Szállító fizetéseképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek.

8.2.3. Megrendelő részéről:

8.2.3.1. A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik, és tartozását a Szállító írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy a Szállító a számlát a 4. pontnak megfelelően nyújtotta be.

9. Szerződéses dokumentumok

9.1. Szállító a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalát szignálja.

9.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő dokumentumok:

1. számú melléklet: Árlista

2. számú melléklet: Műszaki leírás

3. számú melléklet: A termékek alapanyagára vonatkozó akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvek

ba

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy tekintettel a termékek szállítására vonatkozó hosszú távú kötelezettségekre, a jelen szerződés teljesítése során arra fognak törekedni, hogy a szerződés tárgyát képező termékek műszaki tartalmával (arculati változás, az egységes vállalati külső megtartása, munkavédelmi szabályok változása) kapcsolatos esetleges változtatásokat közös megbeszélés, egyeztetés alapján hajtsák végre.

10.2. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.

10.3. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

10.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

10.5. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

10.6. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

10.7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak -értékhatar függvényében- a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

10.8. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. előírásait, továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2011. október 21.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
125.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Megrendelő

Kovácsvölgyi József
főosztályvezető

UNION PLUS
Ipari-, Szolgáltató-
és Kereskedelmi KFT

Krausz Gábor
ügyvezető
Union Plus Kft.
Szállító

Árlista

Védőruhák szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére

Ssz.	Termék megnevezése	Mennyiség (db)*	Megrendelő cikkszám	Nettó ajánlati egységár (HUF/db)	Nettó ajánlati ár (HUF)
A	B	C	D	E	F=C*E
I. rész: védőruházat					
1	Téli kabát sötétkék-zöld színű, egyedi gyártású, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott	350	-	8 500	2 975 000
2	Kétrészes védőöltöny:				
	védőkabát sötétkék-zöld színű, egyedi gyártású, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott	900	-	5 200	4 680 000
	kantáros védőnadrág sötétkék-zöld színű, egyedi gyártású, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott	900	-	5 700	5 130 000
3	Kétrészes fehér műszaki öltöny:				
	fehér műszaki kabát, egyedi gyártású, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott	400	-	3 930	1 572 000
	fehér műszaki derekas nadrág, egyedi gyártású, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott	400	-	3 750	1 500 000
4	Baseball sapka sötétkék-zöld színű, egyedi gyártású, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott	700	-	1 300	910 000
5	Téli kötött sapka	250	-	500	125 000
Összesen nettó ajánlati ár:					16 892 000

* A táblázatban feltüntetett mennyiségek minimum mennyiségek, azoktól + 30% mértékű eltérés fordulhat elő

69

Műszaki leírás

1. Szállítandó termékekre vonatkozó elvárt műszaki paraméterek, melyeket minden megajánlott terméknek teljes körűen teljesíteni kell :

I. rész: Védőruhák

1. Téli kabát sötétkék-zöld színű, egyedi gyártású, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott (l.1. ábra)

Külsőleírás: Egyenes vonalú, kabát belső részén derékban műanyag összehúzóval (zsinórfékkal) állítható összehúzó zsinórral, combközépig érő, lecipzározható ujjú, álló galléros bélelt kabát. Eleje végig húzózáras (kétnyitós bontható húzózárral) és 5 db rejtett patenttal záródó. A kabát thermo polár béléssel poliészter közbéléssel bélelt

Eleje: Két részből szabott eleje (felül zöld, alul sötétkék). Emblémázás: Bal oldalon fehér színű, 8 cm átmérőjű kerek FCSM embléma, mely felső szélé a nyak és vállvarrás találkozásától függőlegesen lefelé 23 cm-re helyezkedik el. Eleje alsó részén oldalvonalig kinyúló 1-1 2 soros tűzéssel rátűzött, felső részén ferdén szabott, rejtett poliészter húzózárral záródó zseb. Zseb felső része 2,5 cm széles zöld színű csíkkal tűzve, mely egyben a húzózárat is elrejt. Eleje végig kétnyitós bontható poliészter húzózárral záródik. A bal elejére felvarrt takarópánt öt helyen fém patenttal rögzíthető a jobb elejére.

Háta: Háta két részből szabott (felül zöld, alul sötétkék), alja íves szabású. Emblémázás: A kék részen "Fővárosi Csatornázási Művek Zrt." fehér színű felirat. A felirat felső szélé a zöld és kék színű anyag összevarrásától 2,5 cm-re kezdődjön, három sorban középre rendezve. Felirat mérete: egy 27x14 cm-es téglalapban kell elférnie, "F" magassága 3,2 cm, "ö" magassága 2,4 cm. 1,2 mm eltérés megengedett.

Ujja: Poliészter cipzárral lecipzározható ujjú, ujja alsó részén az aljától 15 cm-re 5 cm-es körbefutó jó láthatósági csíkkal. Csukló része rejtett passzés.

Gallér: Vlies béléssel bélelt állógallér.

Bélés: A kabát végig thermo polár béléssel és vlies-el bélelt. Bal eleje mellrészen alapanyagból szabott rátűzött zseb helyezkedik el. Zseb mérete legalább 17x18 cm, zseb felső része tépőzárral záródik. A gallér és háta találkozásánál középrészen bevarrt akasztóval.

Alapanyag

Alapanyag műszaki követelményei: Klopman Arena, vagy ezzel egyenértékű munkaruházati szövet, az alábbi műszaki paramétereknek megfelelően

Színkódok:

Szín	Nyomdai színkód	Festékipari színkód	Textilipari színkód*
sötétkék	2965 Solid	RAL 5001	289 C
zöld	273-2 Pantone Process 3425 Solid	RAL 6024	356 C

* Pantone legyező 1900 textilszín papíron

Minőségi jellemzők	Követelmények	Megengedett eltérés	Vizsgálat szabványszám
Nyersanyag-összetétel: - láncfonal - vetülékfonal	- pamut, poliészter - pamut, poliészter	0	
Nyersanyag összetétel (%) - pamut	- 60 %	0	

- poliészter	- 40 %		
Kötésmód	2x2 sávoly (twill)	0	
Területi sűrűség (g/m ²)	245 g/m ²	± 3%	
Szakítószilárdság (N): - láncirány - vetülékirány	- legalább 550 N - legalább 300 N		
Színtartósság (fokozat):			
Fénnyel szemben	Színváltozás 5 fok		MSZ EN 105-B02
60°C-os mosással szemben	Színváltozás 4 fok Lefogás 3,5 fok		MSZ EN 20105 CO 3
Száraz dörzsölés	4 fok		
Savas-lúgos izzadsággal szemben	Színváltozás 4 fok		MSZ EN ISO 105- EO4
Mosással (5 mosás legalább 80°-os + vasalás) szembeni zsugorodás:	legfeljebb 2,5%	0	

Jó láthatósági anyagra vonatkozó adatok: Klopman Luminex, vagy ezzel egyenértékű jó láthatósági szövet a következő műszaki jellemzőknek megfelelő. Területi sűrűség 230 g/m², összetétel 60% pamut-40% poliészter kevert szálal anyag, kötésmód keresztezett twill. A ruházaton lévő jó láthatósági csíkok sárga színűek. Az alapanyagnak meg kell felelnie az EN 471 Jó láthatósági védőruha követelményeinek (jó láthatósági színekkel kombinálható háttéranyagokra vonatkozó követelmények).

Bélésanyag műszaki követelményei: Thermo polár anyag: legalább 240 g/m² területi sűrűségű, bolyhosodásmentes, alapanyag színével megegyező vagy fekete színű. Vlies bélésanyag: legalább 100 g/m² súlyú, poliészter alapanyagú bélésanyag.

Passzé: Alapanyag 100. % pamut. Passzé használat során nem nyúlhat ki. Színe az alapanyag színével megegyező, vagy fekete lehet.

Kellékanyagok

Varrócérna: A varrócérnát úgy kell megválasztani, hogy a műszaki jellemzői (szakítóerő, rugalmasság, színtartósság, kopásállóság, mosási zsugorodás) megfeleljenek az alapanyag műszaki követelményeinek. A varrócérna fizikai és kémiai tulajdonságainak igazodniuk kell a megvarrt termékkel szemben támasztott követelményekhez. Varrócérna színének meg kell egyeznie az alapanyag színével.

Összehúzó zsinór: Legalább 0,5 cm átmérőjű, alapanyag színével megegyező, poliészter ruházati zsinór. A felhasználási területet figyelembe véve, a zsinórnak strapabírónak kell lennie, nem nyúlhat ki, nem szakadhat, nem kophat. A derékrészbe behúzott zsinórnak legalább 2,5 m hosszúnak kell lennie.

Húzózárok: Az elejébe bevarrt húzózár kétnyitós bontható poliészter húzózár. Zsebek poliészter zárt húzózárral záródnak. A húzózárok színe meg kell egyezzen az alapanyag színével. Húzózárral szemben támasztott követelmény: a jó színtartóság mosással, vegytisztítással, dörzsöléssel és fénnel szemben.

Műszaki jellemzők	Kétnyitós bontható húzózár	Zárt húzózár	Vizsgálat szabványszám
Alapanyag:			
zárlánc	poliészter monofil	poliészter monofil	
textilszalag	poliészter fonál	poliészter fonál	
végsemm	alumínium	alumínium	

bontórész	horgany ötvözet	alumínium	
nyitó	horgany ötvözet	horgany ötvözet	
Geometriai jellemzők:			
zárlánc szélessége	min. 6 mm	min. 6 mm	
húzózár szélessége	min. 26 mm	min. 26 mm	
textilszalag szélessége	min. 13-15 mm	min. 13-15 mm	
Mechanikai jellemzők:			
keresztirányú szilárdság (n)	> 600 N	> 600 N	
Szintartósság:			
fénnyel szemben	7	7	MSZ EN 105-B02
60°C-os mosással szemben	5/5/5	5/5/5	MSZ EN 20105 CO 3

Patent: 4 részből álló beüthető fém patent, mely erős zárást tesz lehetővé a termék teljes élettartama alatt. Méretét a termék jellegének megfelelően kell megválasztani, de legalább 11 mm-nek kell lennie.

Tépőzár: Alapanyag színével megegyező tépőzár, mely erős kötést biztosít. Tépőzárral szemben támasztott alapkövetelmény, hogy használat és tisztítás/mosás során fellépő mechanikai és vegyi hatásokkal szemben ellenállónak kell lennie. A tépőzárát úgy kell megválasztani, hogy a záródási/nyithatósági funkció teljes megtartásával kell bírnia a termék teljes élettartama alatt.

Műanyag összehúzó (zsinórfék): A műanyag összehúzó a termék jellegének megfelelően strapabírónak kell lennie.

Címkék: Thermo eljárással rögzíthető nyomtatott textil címke, melyet a kabát bélésén kell elhelyezni az akasztó alatti részen közepén. A címkének nehezen eltávolíthatónak kell lennie. A címkének a kötelező jelzéseken kívül tartalmaznia kell a következő információkat: tisztításra és kezelésre vonatkozó jelölések, méret, megrendelő munkavállalóra vonatkozó egyedi jelölést (kódszám/név). A címke adatainak tartósnak kell lenniük a termék egész élettartamára vonatkozóan. Legalább 60°C-os mosást ki kell bírnia.

Egyéb: A téli kabátnak meg kell felelnie a védőruházat általános követelményeire vonatkozó MSZ EN 340:2004 szabvány előírásainak.

A téli kabátnak a 18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet szerint gyártó által kiállított EK-megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie.

Méret: MSZ EN 13402-3 szabvány szerinti anatómiai méretek alapján, megrendelővel történő egyeztetés szerint. Megrendelő minden megrendeléshez adatlapo(ka)t csatol, mely(ek) tartalmazza(ák) a dolgozó(k) méretadatait.

Varrástechnológia: Alkalmazott öltéstípusok: huroköltés (a kabát valamennyi összevarrása és tűzése). Varrásszélesség: 10 mm. Öltéssűrűség: 40 ölt/100 mm. A nagyobb igénybevételnek kitett részeknél, pl a zsebeknél stb, reteszvarrással kell megerősíteni.

A varratoknak ráncosodás és hullámosodás mentesnek kell lenniük. A varratok végeit el kell erősíteni.

Színtanyomásra vonatkozó információk: Fehér színű festék. A festéket a termék alapanyagának megfelelően kell megválasztani (a festéknek optikai fehéritőt is tartalmaznia kell, az alapanyag szintartósságával megegyező szintartóssággal). A nyomatnak tartósnak kell lennie a termék egész élettartamára vonatkozóan. Legalább 60°C-os mosást ki kell bírnia.

Mosásra vonatkozó információk: megrendelő a terméket 60°C-on kívánja mosni.

2. Két részes védőöltöny (l.2. ábra)

ba

2.1. Védőkabát sötétkék-zöld színű, egyedi gyártású, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott

Külaakleírás: Egyenes vonalú férfi kabát, derékig érő egyenes aljvégződésű, derékpánton két oldalt gombbal állítható derékrész. Eleje végig rejtett gombolással záródó.

Eleje: Két részből szabott végig nyitott (felül zöld, alul sötétkék), rejtett gombolással záródó, derékig érő eleje, alján derékpánt, két oldalán gombbal állítható derékrész. A legfelső gomblyuk a kihajtó részen, legalsó gomblyuk pedig a derékrészen átvarrt. Az eleje 5 db hőálló gombbal záródik. Mellrészen 1-1 enyhén ferdén szabott zsebfedős rátűzött szögletes zseb tépőzárral záródó dupla zsebfedővel. Baloldali zseben a zsebfedő és zsebszélek között arányosan közepén fehér színű, 8 cm átmérőjű kerek FCSM embléma. Eleje alsó részen oldalvonalig kinyúló 1-1 2 soros tűzéssel rátűzött, felső részén ferdén szabott, tépőzárral záródó zseb. Tépőzár kb 8x2 cm méretű, közepén helyezkedik el. Zseb felső része 2,5 cm széles zöld színű csíkkal díszítve.

Háta: Két részből szabott (felül zöld, alul sötétkék). Háta 1-1 3,5 cm-es végig tűzött bőséghajtással. A kék részen "Fővárosi Csatornázási Művek Zrt." fehér színű felirat. A felirat felső széle a zöld és kék színű anyag összevarrásától 2,5 cm-re kezdődjön, három sorban középre rendezve. Felirat mérete: egy 27x14 cm-es téglalapban kell elférnie, "F" magassága 3,2 cm, "ő" magassága 2,4 cm. 1,2 mm eltérés megengedett.

Derékpánt: 4 cm széles, tűzött derékpánt, mely 1 db gombbal záródik. Két oldalán gombolópánttal és 2-2 db hőálló gombbal állítható derékbőség.

Ujja: Hosszú bevarrt ujjú, két soros tűzéssel. Ujja alsó részén az aljától 15 cm-re 5 cm-es körbefutó jó láthatósági csíkkal. Ujja alja gumírozott.

Gallér: Kihajtható gallérú. Gallér visszatűzésébe közepén akasztó van befogva.

2.2. Kantáros védőnadrág sötétkék-zöld színű, egyedi gyártású, emblémázott

Külaakleírás: Egyenesvonalú kertésznadrág, állítható gumis vállpánttal.

Eleje: Egyenesszárú kantáros nadrág, két részből szabott mellrésszel (felül zöld, alul sötétkék). Szabásvonalában húzózárral záródó zsebbel. Alatta tűzött zsebbel, mely osztott, két szélén 1-1 ceruzazsebbel. Zseb közepén 8x2 cm-es tépőzárral záródó. Zseb közepén fehér színű, 8 cm átmérőjű FCSM logóval. Eleje hasíték műanyag húzózárral záródik. Jobb oldalon 3 db hőálló gombbal záródó hasíték. Gombolópántnak olyan szélesnek kell lennie, hogy leülés esetén nem látszódhat a viselő alsóruházata. Derékbőség a jobb oldali hasítéknál lévő 2 darab hőálló gombbal állítható. Mindkét elején oldalvonalig kinyúló 1-1 2 soros tűzéssel rátűzött, ferde benyúlású zseb. Tépőzár kb 8x2 cm méretű, közepén helyezkedik el. Zseb felső része 2,5 cm széles zöld színű csíkkal díszítve. Nadrág szára térdrészen térdfolttal megerősített. Mindkét szár alsó részén az aljától kb 15 cm-re 2 darab körbefutó jóláthatósági csíkkal.

Háta: Magasított derékrész, derékvonalon gumírozott. Állítható hosszúságú gumírozott vállpánttal, mely erős műanyag csattal záródik. Jobb száron 1 darab tűzött zsebbel, mely tépőzárral záródik. Zseb aljába fogva rátűzött szerszámzsebbel, mely az oldalvarrásig nyúlik ki.

Alapanyag

Alapanyag műszaki követelményei: Klopman Arena, vagy ezzel egyenértékű munkaruházati szövet, az alábbi műszaki paramétereknek megfelelően

Színkódok:

Szín	Nyomdai színkód	Festékipari színkód	Textilipari színkód*
sötétkék	2965 Solid	RAL 5001	289 C
zöld	273-2 Pantone Process 3425 Solid	RAL 6024	356 C

50

* Pantone legyező 1900 textilszín papíron

Minőségi jellemzők	Követelmények	Megengedett eltérés	Vizsgálat szabványszám
Nyersanyag-összetétel: - láncfonal - vetülékfonal	- pamut, poliészter - pamut, poliészter	0	
Nyersanyag összetétel (%) - pamut - poliészter	- 60 % - 40 %	0	
Kötésmód	2x2 sávoly (twill)	0	
Területi sűrűség (g/m ²)	245 g/m ²	± 3%	
Szakítószilárdság (N): - láncirány - vetülékirány	- legalább 550 N - legalább 300 N		
Színtartósság (fokozat):			
Fénnyel szemben	Színváltozás 5 fok		MSZ EN 105-B02
60°C-os mosással szemben	Színváltozás 4 fok Lefogás 3,5 fok		MSZ EN 20105 CO 3
Száraz dörzsölés	4 fok		
Savas-lúgos izzadsággal szemben	Színváltozás 4 fok		MSZ EN ISO 105- EO4
Mosással (5 mosás legalább 80°-os + vasalás) szembeni zsugorodás:	legfeljebb 2,5%	0	

Jó láthatósági anyagra vonatkozó adatok: Klopman Luminex, vagy ezzel egyenértékű jó láthatósági szövet a következő műszaki jellemzőknek megfelelő. Területi sűrűség 230 g/m², összetétel 60% pamut-40% poliészter kevert szálal anyag, kötésmód keresztezett twill. A ruházaton lévő jó láthatósági csíkok sárga színűek. Az alapanyagnak meg kell felelnie az EN 471 Jó láthatósági védőruha követelményeinek (jó láthatósági színekkel kombinálható háttéranyagokra vonatkozó követelmények).

Kellékanyagok

Varrócérna: A varrócérnát úgy kell megválasztani, hogy a műszaki jellemzői (szakítóerő, rugalmasság, színtartósság, kopásállóság, mosási zsugorodás) megfeleljenek az alapanyag műszaki követelményeinek. A varrócérna fizikai és kémiai tulajdonságainak igazodniuk kell a megvárt termékkel szemben támasztott követelményekhez. Varrócérna színének meg kell egyeznie az alapanyag színével.

Húzózárok: Az elejébe bevart húzózárok kétnyitós bontható poliészter húzózárok. Zsebek poliészter zárt húzózárral záródnak. A húzózárok színe meg kell egyezzen az alapanyag színével. Húzózárral szemben támasztott követelmény a jó színtartósság mosással, vegytisztítással, dörzsöléssel és fénnel szemben.

Műszaki jellemzők	Kétnyitós bontható húzózár	Zárt húzózár	Vizsgálat szabványszám
Alapanyag:			
zárlánc	poliészter monofil	poliészter monofil	
textilszalag	poliészter fonál	poliészter fonál	
végselem	alumínium	alumínium	
bontórész	horgany ötvözet	alumínium	

101

nyitó	horgany ötvözet	horgany ötvözet	
Geometriai jellemzők:			
zárlánc szélessége	min. 6 mm	min. 6 mm	
húzózár szélessége	min. 26 mm	min. 26 mm	
textilszalag szélessége	min. 13-15 mm	min. 13-15 mm	
Mechanikai jellemzők:			
keresztirányú szilárdság (n)	> 600 N	> 600 N	
Színtartósság:			
fénnyel szemben	7	7	MSZ EN 105-B02
60°C-os mosással szemben	5/5/5	5/5/5	MSZ EN 20105 CO 3

Tépőzár: Alapanyag színével megegyező tépőzár, mely erős kötést biztosít. Tépőzárral szemben támasztott alapkövetelmény, hogy használat és tisztítás/mosás során fellépő mechanikai és vegyi hatásokkal szemben ellenállónak kell lennie. A tépőzárát úgy kell megválasztani, hogy a záródási/nyithatósági funkció teljes megtartásával kell bírnia a termék teljes életciklusa alatt.

Gomb: Legalább 18 mm átmérőjű, fekete színű hőálló gombok. A kabáton és nadrágon alkalmazott gomboknak azonosaknak kell lenniük.

Műanyag csat: Poliamid vagy etilén anyagból készült fekete színű csat, melynek nagy mechanikai szilárdságú, nagy kifáradási szilárdságú, jó mechanikai csillapító képességű, jó csúszási és siklási tulajdonságú, nagy kopásállóságú tulajdonságokkal kell rendelkeznie.

Gumi: A kabát ujjába legalább 38 mm, nadrág derékrészébe pedig legalább 2 cm széles gumit kell belevarrni. A kabát ujjában, a nadrág kantárrészén és derékrészben lévő gumi a termék használata során nem nyúlhat ki. A kabát ujjába úgy kell megválasztani a gumi hosszát, hogy kényelmes viselést tegyen lehetővé, azaz nem lehet szoros.

Címkék: Thermo eljárással rögzíthető nyomtatott textil címke, melyet a kabát esetében a belső részen az akasztó alatt középen, nadrág esetében hátul a kantáros rész belső részén középen kell elhelyezni. A címkének nehezen eltávolíthatónak kell lennie. A címkének a kötelező jelzéseken kívül tartalmaznia kell a következő információkat: tisztításra és kezelésre vonatkozó jelölések, méret, megrendelő munkavállalóra vonatkozó egyedi jelölést (kódszám/név). A címke adatainak tartósnak kell lenniük a termék egész élettartamára vonatkozóan. Legalább 60°C-os mosást ki kell bírnia.

Egyéb: A termékeknek meg kell felelniük a védőruházat általános követelményeire vonatkozó MSZ EN 340:2004 szabvány előírásainak. A termékeknek a 18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet szerint gyártó által kiállított EK-megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük.

Méret: MSZ EN 13402-3 szabvány szerinti anatómiai méretek alapján, megrendelővel történő egyeztetés szerint. megrendelő minden megrendeléshez adatlapo(ka)t csatol, mely(ek) tartalmazza(ák) a dolgozó(k) méretadatait.

Varrástechnológia: Alkalmazott öltéstípusok: huroköltés (a kabát és nadrág valamennyi összevarrása és tűzése), szegőöltés. Varrásszélesség: huroköltés 10 mm, szegőöltés 5 mm. Öltéssűrűség: 40 ölt/100 mm. A nagyobb igénybevételnek kitett részeknél, pl a zsebeknél stb, reteszvarrással kell megerősíteni. A varratoknak ráncosodás és hullámosodás mentesnek kell lenniük. A varratok végeit el kell erősíteni.

Színtanyomásra vonatkozó információk: Fehér színű festék. A festéket a termék alapanyagának megfelelően kell megválasztani (a festéknek optikai fehérítőt is tartalmaznia kell,

69

az alapanyag színtartósságával megegyező színtartóssággal). A nyomatnak tartósnak kell lennie a termék egész élettartamára vonatkozóan. Legalább 60C°-os mosást ki kell bírnia.

Mosásra vonatkozó információk: megrendelő a terméket 60C°-on kívánja mosni.

3. Fehér védőruha (kétrészes műszaki öltöny) (1.3. ábra)

3.1. Fehér műszaki kabát, egyedi gyártású, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott

Külsőleírás: Egyenesvonalú, derékig érő, fehér színű férfikabát. Eleje végig nyitott, alján derékpánttal.

Eleje: Végig nyitott eleje gombolópánttal, mely 7 db hőálló gombokkal záródik. Mindkét elején mellrészén rátűzött szögletes zsebfedős zsebbel. Zsebfedők közepén 1-1 db hőálló gombbal záródnak. Baloldali zseb közepén 8 cm átmérőjű, fekete színű FCSM logóval.

Háta: Kabát hátán "Fővárosi Csatornázási Művek Zrt." fekete színű felirat, melyet a nyakrészről 18 cm-re kell elhelyezni. Felirat mérete: egy 27x14 cm-es téglalapban kell elférnie, "F" magassága 3,2 cm, "ö" magassága 2,4 cm. 1,2 mm eltérés megengedett. Derékrészen gombolópánttal állítható derékbőség.

Ujja: Bevarrt ujjú, szögletes kezelővel, mely 1 db hőálló gombbal záródik. Mindkét ujja alján 1-1 bőségajtóval.

Gallér: Klasszikus szögletes gallér. Gallér felvarrásának vonalában hátközépnél bevarrt akasztóval.

Derékpánt: Kabát alja derékpántba fogott. Derékbőség a derékpánt két oldalán gombolópánttal és 2-2 hőálló gombbal állítható.

3.2. Fehér műszaki derekas nadrág, egyedi gyártású, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott

Külsőleírás: Egyenesszárú, fehér színű, derekas nadrág, nadrágszárak alján hasítókkal.

Eleje: Elejeközép rejtett gombolású (3 db hőálló gombbal) hasítókkal záródik. Az elején 1-1 darab ferde benyúlású rávarrt zseb található. Bal oldali zseben a zseb aljától 5 cm-re, arányosan közepén 8 cm átmérőjű, fekete színű FCSM embléma. Nadrág szára térdrészen térdfolttal megerősített. A két nadrágszár külső részén 30 cm hosszúságú hasítókkal. Hasíték gombolópánttal és 2 darab hőálló gombbal zárható.

Háta: Derékvonalon 1-1 formázó varrással szűkített.

Derékrész: Egy részből szabott kötőszáv. A derékbőség a kötőszávon elhelyezett, mindkét oldalvarrástól a hátközép felé néző, szögletes formájú gombolópánttal, 1 gomblyukkal, a kötőszávon 2-2 hőálló gombbal szabályozható.

A kötőszáv felvarrásba zseb széle felett, oldalvarrás felett és a hátrész ülepvarrás felett 1-1, összesen 5 övbűjtő van befogva, illetve retészvarrással rögzítve a kötőszáv felső szélén.

Alapanyag

Alapanyag műszaki követelményei: RIÓ, vagy ezzel egyenértékű fehér színű munkaruházati szövet az alábbi műszaki paraméterek alapján

Minőségi jellemzők	Követelmények	Megengedett eltérés	Vizsgálat szabványszám
Nyersanyag-összetétel: - láncfonal - vetülékfonal	- pamut - pamut	0	

Nyersanyag összetétel (%) - pamut	- 100 %	0	
Kötésmód	3/1-es sávoly	0	
Területi sűrűség (g/m ²)	300 g/m ²	± 3%	
Fonalsűrűség (db/centiméter) - láncfonal - vetülékfonal	- 379 - 196		
Szakítószilárdság (N): - láncirány - vetülékirány	- legalább 1249 N - legalább 669 N		
Varrat menti fonalcusúsás (mm) - láncfonal - vetülékfonal	- 0,3 mm - 0,8 mm		
Színváltozás (fokozat):			
Fénnyel szemben	Színváltozás 6-7 fok		MSZ EN 105-B02
mosással szemben	Színváltozás 4 fok Lefogás 4-5 fok		MSZ EN 20105 CO 3
Száraz dörzsölés	4-5 fok		
Savas-lúgos izzadsággal szemben	Színváltozás 4-5 fok		MSZ EN ISO 105- E04
Mosással (5 mosás legalább 60°-os + vasalás) szembeni zsugorodás: - láncfonal - vetülékfonal	- legfeljebb 3,9% - legfeljebb 2,9%	0	

Kellékanyagok

Varrócérna: A varrócérnát úgy kell megválasztani, hogy a műszaki jellemzői (szakítóerő, rugalmasság, színtartósság, kopásállóság, mosási zsugorodás) megfeleljenek az alapanyag műszaki követelményeinek. A varrócérna fizikai és kémiai tulajdonságainak igazodniuk kell a megvarrt termékkel szemben támasztott követelményekhez. Varrócérna színének meg kell egyeznie az alapanyag színével.

Gomb: Alapanyag színével megegyező, 2 cm átmérőjű hőálló gombok. A kabát és nadrág esetében alkalmazott gomboknak azonosnak kell lenniük.

Címkék: Thermo eljárással rögzíthető nyomtatott textil címke, melyet a kabát esetében a belső részen az akasztó alatt középen, nadrág esetében hátul a derékrész belső felén középen kell elhelyezni. A címkének nehezen eltávolíthatónak kell lennie. A címkének a kötelező jelzéseken kívül tartalmaznia kell a következő információkat: tisztításra és kezelésre vonatkozó jelölések, méret. A címke adatainak tartósnak kell lenniük a termék egész élettartamára vonatkozóan. Legalább 90C°-os mosást ki kell bírnia.

Egyéb: A termékeknek meg kell felelniük a védőruházat általános követelményeire vonatkozó MSZ EN 340:2004 szabvány előírásainak.

A termékeknek a 18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet szerint gyártó által kiállított EK-megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük.

Méret: MSZ EN 13402-3 szabvány szerinti anatómiai méretek alapján, megrendelővel történő egyeztetés szerint.

Varrástechnológia: Alkalmazott öltéstípusok: huroköltés (a kabát és nadrág valamennyi összevarrása és tűzése), szegőöltés. Varrásszélesség: huroköltés 10 mm, szegőöltés 5 mm. Öltéssűrűség: 40 ölt/100 mm. A nagyobb igénybevételnek kitett részeknél, pl a zsebeknél stb, reteszvarrással kell megerősíteni.

sa

A varratoknak ráncosodás és hullámosodás mentesnek kell lenniük. A varratok végeit el kell erősíteni.

Szítanyomásra vonatkozó információk: Fekete színű. A festéket a termék alapanyagának megfelelően kell megválasztani (az alapanyag színtartósságával megegyező színtartóssággal). A nyomatnak tartósnak kell lennie a termék egész élettartamára vonatkozóan. Legalább 90C°-os mosást ki kell bírnia.

Mosásra vonatkozó információk: megrendelő a terméket 90C°-on kívánja mosni.

4. Baseball sapka sötétkék-zöld színű, egyedi gyártású, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott

Külsőleírás: 5 darab körcikkből szabott sötétkék színű sapka, zöld színű tűzőtt simléderrel. A simléder alapanyaggal bevont, formára szabott műanyag lemezzel rendelkezik. Simléder felett középen elhelyezve hímzett (fehér színű), 5 cm átmérőjű FCSM logó. Sapka bősége hátul pánttal és szabályozható fém csattal szabályozható. Bőszégszabályozó pánt szélessége legalább 1,5 cm. Az oldal és háta fejrészen 1-1 db összesen 4 db hímzett szélű szellőzőnyílás (lyuk) kialakítással.

Alapanyag

Alapanyag műszaki követelményei: Klopman Arena, vagy ezzel egyenértékű munkaruházati szövet, az alábbi műszaki paramétereknek megfelelően

Színkódok:

Szín	Nyomdai színkód	Festékipari színkód	Textilipari színkód*
sötétkék	2965 Solid	RAL 5001	289 C
zöld	273-2 Pantone Process 3425 Solid	RAL 6024	356 C

* Pantone legyező 1900 textilszín papíron

Minőségi jellemzők	Követelmények	Megengedett eltérés	Vizsgálat szabványszám
Nyersanyag-összetétel: - láncfonal - vetülékfonal	- pamut, poliészter - pamut, poliészter	0	
Nyersanyag összetétel (%) - pamut - poliészter	- 60 % - 40 %	0	
Kötésmód	2x2 sávoly (twill)	0	
Területi sűrűség (g/m ²)	245 g/m ²	± 3%	
Szakítószilárdság (N): - láncirány - vetülékirány	- legalább 550 N - legalább 300 N		
Színtartósság (fokozat):			
Fénnyel szemben	Színváltozás 5 fok		MSZ EN 105-B02
60°C-os mosással szemben	Színváltozás 4 fok Lefogás 3,5 fok		MSZ EN 20105 CO 3
Száraz dörzsölés	4 fok		
Savas-lúgos izzadsággal szemben	Színváltozás 4 fok		MSZ EN ISO 105- E04
Mosással (5 mosás legalább 80°-os + vasalás) szembeni zsugorodás:	legfeljebb 2,5%	0	

607

Kellékanyagok

Varrócérna: A varrócérnát úgy kell megválasztani, hogy a műszaki jellemzői (szakítóerő, rugalmasság, színtartósság, kopásállóság, mosási zsugorodás) megfeleljenek az alapanyag műszaki követelményeinek. A varrócérna fizikai és kémiai tulajdonságainak igazodniuk kell a megvarrt termékkel szemben támasztott követelményekhez. Varrócérna színének meg kell egyeznie az alapanyag színével.

Fém csat: Csatnak erős tartást kell biztosítania.

Címkék: Thermo eljárással rögzíthető nyomtatott textil címke, melyet a sapka belső szegélyrészén kell elhelyezni. A címkének nehezen eltávolíthatónak kell lennie. A címkének a kötelező jelzéseken kívül tartalmaznia kell a következő információkat: tisztításra és kezelésre vonatkozó jelölések, méret, megrendelő munkavállalóra vonatkozó egyedi jelölést (kódszám/név). A címke adatainak tartósnak kell lenniük a termék egész élettartamára vonatkozóan. Legalább 60C°-os mosást ki kell bírnia.

Egyéb: A termékeknek meg kell felelniük a védőruházat általános követelményeire vonatkozó MSZ EN 340:2004 szabvány előírásainak.
A termékeknek a 18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet szerint gyártó által kiállított EK-megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük.

Méretek: MSZ EN 13402-3 szabvány szerinti anatómiai méretek alapján, megrendelővel történő egyeztetés szerint. Megrendelő minden megrendeléshez adatlapo(ka)t csatol, mely(ek) tartalmazza(ák) a dolgozó(k) méretadatait.

Varrástechnológia: Alkalmazott öltéstípusok: huroköltés, szegőöltés. Öltéssűrűség: 40 ölt/100 mm.

A varratoknak ráncosodás és hullámosodás mentesnek kell lenniük. A varratok végeit el kell erősíteni.

Hímzésre vonatkozó információk: Fehér színű hímzés. A hímzéshez használt cérnát a termék alapanyagának és rendeltetésének megfelelően kell megválasztani. A hímzésnek tartósnak kell lennie. Nem ráncosodhat. Mosás során nem színeződhet el.

Mosásra vonatkozó információk: megrendelő a terméket 60C°-on kívánja mosni.

5. Téli kötött sapka


Külső leírás: Sötétkék kötött, dupla anyagú, visszahajtható aljú téli sísapka.

Alapanyag: 100% akril. Mosás és viselés során nem nyúlhat ki.

Címkék: A termékbe szövött címkét kell bevarni. A címkének a kötelező jelzéseken kívül tartalmaznia kell a következő információkat: tisztításra és kezelésre vonatkozó jelölések. A címke adatainak tartósnak kell lenniük a termék egész élettartamára vonatkozóan. Legalább 60C°-os mosást ki kell bírnia.

Méretek: MSZ EN 13402-3 szabvány szerinti anatómiai méretek alapján, megrendelővel történő egyeztetés szerint.

Mosásra vonatkozó információk: megrendelő a terméket 60C°-on kívánja mosni.



Méret:


mellkerület: 112 cm

magasság: 176 cm



derékbőség: 106 cm

csípőbőség: 118 cm

Méretarány: M1:10 cm



I.1. Ábra: Téli kabát sötétkék-zöld színű, egyedi gyártású, arculati előírásoknak megfelelően emblémázott




Méret: mellkerület: 112 cm
 magasság: 176 cm
 derékbőség: 106 cm
 csípőbőség: 118 cm

Méretarány: M1:10 cm

I.2. Ábra: Kétrészes védőöltöny (kabát)

Eleje




Méret: mellkerület: 112 cm
 magasság: 176 cm
 derékbőség: 106 cm
 csípőbőség: 118 cm

Méretarány: M1:10 cm

1.2. Ábra: Kétrészes védőöltöny (kantáros nadrág)

Háta



Méret: mellkerület: 112 cm
 magasság: 176 cm
 derékbőség: 106 cm
 csípőbőség: 118 cm

Méretarány: M1:10 cm

I.2. Ábra: Kétrészes védőöltöny (kantáros nadrág)



Méret: mellkerület: 112 cm

magasság: 176 cm



derékbőség: 106 cm

csípőbőség: 118 cm

Méretarány: M1:10 cm



I.3. Ábra: Kétrészes fehér műszaki öltöny (kabát)



Méret: mellkerület: 112 cm
 magasság: 176 cm
 derékbőség: 106 cm
 csípőbőség: 118 cm

Méretarány: M1:10 cm

I.3. Ábra: Kétrészes fehér műszaki öltöny (nadrág)

Megbízólevél

száma: K-134/10
kelte: 2010. 02. 26.
beérkezés időpontja: 2010. 03. 01.

Jegyzőkönyvünk

száma: 01-01/128-2010
kelte: 2010. 03. 18.

Megbízó képviselője: Krausz Gábor

Ügyintézőnk: Gábrrielné Enikő

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megbízó: **UNION PLUS Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**
Megbízó címe: 1201 Budapest, Köztemető u. 29.

Vizsgált minta jelzése: Szövetvágat
Szín: NAVY (sötétkék)
Megnevezés: ARENA
Cikkszám: 0085 41
Nyersanyag-összetétel: 40% polészter – 60% pamut


Mellékletek: 1. melléklet: Vizsgálati eredmények
2. melléklet: A vizsgált minta azonosításra szolgáló maradéka

A minta beérkezésének időpontja: 2010. 03. 01.
A vizsgálatok időpontja: 2010. 03. 04 - 03. 18.

Elvégzett vizsgálatok:

1. Nyersanyag-összetétel minőségi és mennyiségi meghatározása az MSZ 13560-2:1989 szabvány és a 25/2005 (IV. 29.) GKM rendelet 5. és 6. melléklete szerint.
2. Területi sűrűség meghatározása az MSZ EN 12127:1999 szerint.
3. Fonalsűrűség meghatározása az MSZ EN 1049-2:1999 szerint.
4. Kötésmód meghatározása.
5. Mosás hatására bekövetkező méretváltozás meghatározása az MSZ EN 25077:2000 szerint.
Mosás: MSZ EN ISO 6330:2001, 2A eljárás (60°C).
Szárítás: MSZ EN ISO 6330:2001, A eljárás (függesztve szárítás).
6. Sávszakító vizsgálat az MSZ EN ISO 13934-1:2000 szerint.
szakító gép típusa: INSTRON 3369
befogási hossz: 200 mm
értékelt szakítások száma: 5 db lánc irányú, 5 db vetülék irányú.

Budapest, Gyóni utca 88. • Műk. H-1475 Budapest, Pf. 6. • Email: texinfo@novatext.hu • Tel.: (36-1) 264-1800 • Fax: (36-1) 261-6280



European Notified
Testing And
Certification
Body No 1523



Member of the
European Network of
Textile Research
Organisations



Institute of the
International
Organisation
ÖKO-TEX


Vizsgáló: Fővárosi Cégbeírás 01-10-042356 • Adószám: 10879267-2-42 • EU VAT-Idnr: HU 10879267 • IBAN: HU33 1020 0594 204 3847 0000 0000

Jegyzőkönyv sz.:
01-01/128-2010

2. oldal

7. Tépőerő meghatározása az MSZ EN ISO 12937-2:2000 szerint.
Szakítógépp típusa: INSTRON 3369
8. Varratmenő fonalcusúság meghatározása az MSZ EN ISO 13936-2:2004 szerint.
Húzóerő: 120 N.
9. Kopásállóság meghatározása az MSZ EN ISO 12947-2:2000 szerint.
Terhelés: 12 kPa.
10. Göbösödési és bolyhosodási hajlam meghatározása az MSZ EN ISO 12945-2:2001 szerint.
Koptató anyag: gyapjú koptatószövet.
11. Színtartósság meghatározása mesterséges fényvel szemben az MSZ EN ISO 105-B02:2001 szerint. A vizsgálatot egy takarással, a kék skála 6-os tagjának a szürke skála szerint 4-es fokozatú színváltozásáig végeztük.
Az értékeléséhez 1-8 fokozatú európai kék skálát használunk.
Alkalmazott készlet típusa: Xenotest 150 S.
A megvilágítás körülményei: normál (mértékelt égőví) körülmények.
12. Színtartósság mosással szemben 60°C-on az MSZ EN 20105-C03:1995 szerint.
13. Színtartósság izzadsággal szemben az MSZ EN ISO 105-E04:2000 szerint.
14. Színtartósság vegytisztítással szemben az MSZ EN ISO 105-D01:2000 szerint.
15. Színtartósság dörzsöléssel szemben az MSZ EN ISO 105-X12:2003 szerint.
16. Szabad formaldehid tartalom meghatározása az MSZ EN ISO 14184-1:1999 szerint.

Megjegyzések: - A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.
- A vizsgálati jegyzőkönyv a mellékletekkel együtt 4 oldal tartalmaz, amely a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.


Szalay László
osztályvezető

OVATEX
Textilipari Műszaki Fejlesztő
és Vizsgáló Intézet Zrt.
103 Budapest, Gyémánt út 86.
(2)

ba
ba

Jegyzőkönyv sz.:

01-01/128-2010

1. melléklet

Vizsgálati eredmények

Vizsgált jellemzők	Vizsgálati eredmények
Nyersanyag-összetétel	57,5% pamut 42,5% poliészter
Területi sűrűség (g/m ²)	240,9
Fonalsűrűség (db/10 cm)	léc vetülék 376 237
Kötésmód	2/2-es „S” sávoly
Méretváltozás mosás és szárítás hatására 60°C-on (%)	1x mosott lécc / vetülék 5x mosott lécc / vetülék -0,6 / -0,6 -0,6 / -0,5
Szakítóerő (legnagyobb erő) (N)	lécirány vetülékirány 728 445
Nyúlás a legnagyobb erőnél (%)	lécirány vetülékirány 16,3 18,6
Tépjóerő (N)	lécirány (vetülékfonalakon át) vetülékirány (léccfonalakon át) 18,5 21,6
Varratmenti fonalsűrűség (mm)	léccfonalak távolsága egymástól vetülékfonalak távolsága egymástól 2,0 1,8
Kopásállóság (fordulat)	30.000
Göbösödési és bolyhosodási hajlam (fokozat)	4-5
Színtartósság (fokozat)	6
- fényvel szemben	
- mosással szemben	
- színváltozás	4-5
- lefogás (poliészter/pamut)	4-5 / 4-5
- izzadsággal szemben	
savas	
- színváltozás	4-5
- lefogás (poliészter/pamut)	4-5 / 4-5
lúgos	
- színváltozás	4-5
- lefogás (poliészter/pamut)	4-5 / 4-5
- vegytisztítással szemben	
- színváltozás	5
- oldószer elszíneződése	4
- dörzsöléssel szemben (száraz / nedves)	4-5 / 2-3
Szabad formaldehid tartalom (ppm)	34

INNOVATEXT

 Textilipari Műszaki Fejlesztő
 és Vizsgáló Intézet Zrt.
 1103 Budapest, Győmrői út 86.

 Szalay László
 osztályvezető

 153
 153

INNOVATEXT

• Founded in 1949 •

Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.
Textile Engineering and Testing Institute Co.

• Accredited Testing Laboratory •


Member of the HOHENSTEIN • Group

156

Jegyzőkönyv sz.:
01-01/128-2010

2. melléklet

A vizsgált minta azonosításra szolgáló maradéka



EXT
Fejlesztő
és Vizsgáló
Intézet Zrt.
Győmrői út 86.

C. L.
Szalay László
osztályvezető

INNOVATEXT
Textilipari Műszaki Fejlesztő
és Vizsgáló Intézet Zrt.
1103 Budapest, Győmrői út 86

ba
ben

Founded in 1949

Accredited Testing Laboratory

Megbízólevél

száma: K-134/10
kelte: 2010. 02. 26.
beérkezés időpontja: 2010. 03. 01.

Jegyzőkönyvünk

száma: 01-01/133-2010
kelte: 2010. 03. 18.

Megbízó képviselője: Krausz Gábor

Ügyintézőnk: Gábríelné Enikő

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megbízó: UNION PLUS Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Megbízó címe: 1201 Budapest, Közttemető u. 29.

Vizsgált minta jelzése: Szövetvágat
Szín: H.V. Sárga (fluoreszcens)
Megnevezés: LUMINEX G1
Nyersanyag-összetétel: 40% poliészter – 60% pamut

Mellékletek: 1. melléklet: Vizsgálati eredmények
2. melléklet: A vizsgált minta azonosításra szolgáló maradéka

A minta beérkezésének időpontja: 2010. 03. 01.

A vizsgálatok időpontja: 2010. 03. 04 - 03. 18.

Elvégzett vizsgálatok:

1. Nyersanyag-összetétel minőségi és mennyiségi meghatározása az MSZ 13560-2:1989 szabvány és a 25/2005 (IV. 29.) GKM rendelet 5. és 6. melléklete szerint.
2. Területi sűrűség meghatározása az MSZ EN 12127:1999 szerint.
3. Fonalsűrűség meghatározása az MSZ EN 1049-2:1999 szerint.
4. Kötésmód meghatározása.
5. Mosás hatására bekövetkező méretváltozás meghatározása az MSZ EN 25077:2000 szerint.
Mosás: MSZ EN ISO 6330:2001, 2A eljárás (60°C).
Szárítás: MSZ EN ISO 6330:2001, A eljárás (függeszítve szárítás).
6. Sávszakító vizsgálat az MSZ EN ISO 13934-1:2000 szerint.
szakító gép típusa: INSTRON 3369
befogási hossz: 200 mm
értékelt szakítások száma: 5 db lánc irányú, 5 db vetülék irányú.

1092 Budapest, Győmréti út 86. • Mail: H-1475 Budapest, Pf. 6. • E-mail: textiles@inovatext.hu • Tel.: (36-1) 260-1809 • Fax: (36-1) 261-5200

Institute of the
International Testing
Association for Applied
UV ProtectionEuropean Notified
Testing And
Certification
Body No. 1623Member of the
European Network of
Textile Research
OrganisationsInstitute of the
International
Organisation
OIKO-TEX

Központ: Fővárosi Cégbeíróság 01-10-042366 • Adószám: 10879267-2-42 • EU VAI-Idn.: HU 10679267 • IBAN: HUGB 1020 0094 204 3847 0000 0000

Jegyzőkönyv sz.:
01-01/133-2010

2. oldal

7. Tépőerő meghatározása az MSZ EN ISO 12937-2:2000 szerint.
Szakítógépet típusa: INSTRON 3369
8. Varratmenti fonalsűrűség meghatározása az MSZ EN ISO 13936-2:2004 szerint.
Húzóerő: 120 N.
9. Kopásállóság meghatározása az MSZ EN ISO 12947-2:2000 szerint.
Terhelés: 12 kPa.
10. Göbösödési és bolyhosodási hajlam meghatározása az MSZ EN ISO 12945-2:2001 szerint.
Koptató anyag: gyapjú koptatószövet.
11. Színtartósság meghatározása mesterséges fényvel szemben az MSZ EN ISO 105-B02:2001 szerint. A vizsgálatot egy takarással, a kék skála 6-os tagjának a szürke skála szerinti 4-es fokozatú színváltozásáig végeztük.
Az értékeléséhez 1-8 fokozatú európai kék skálát használtunk.
Alkalmazott készülék típusa: Xenotest 150 S.
A megvilágítás körülményei: normál (mérsékelt égővi) körülmények.
12. Színtartósság mosással szemben 60°C-on az MSZ EN 20105-C03:1995 szerint.
13. Színtartósság izzadással szemben az MSZ EN ISO 105-E04:2000 szerint.
14. Színtartósság vegytisztítással szemben az MSZ EN ISO 105-D01:2000 szerint.
15. Színtartósság dörzsoléssel szemben az MSZ EN ISO 105-X12:2003 szerint.
16. Szabad formaldehid tartalom meghatározása az MSZ EN ISO 14184-1:1999 szerint.

Megjegyzések - A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.
- A vizsgálati jegyzőkönyv a mellékletekkel együtt 4 oldal tartalmaz, amely a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.

Szalay László
osztályvezető

INNOVATEX
Textilipari Műszaki Fejlesztő
és Vizsgáló Intézet Zrt.
1103 Budapest, Gyémánt út 26.

kg
bar

Jegyzőkönyv sz.:

01-01/133-2010

1. melléklet

Vizsgálati eredmények

Vizsgált jellemzők	Vizsgálati eredmények
Nyersanyag-összetétel	59,2% pamut 40,8% poliészter
Területi sűrűség (g/m ²)	236,0
Fonalsűrűség (db/10 cm)	lác vetülék
	500 241
Kötésmód	törtsávoly
Méretváltozás mosás és szárítás hatására 60°C-on (%)	1x mosott lác / vetülék 5x mosott lác / vetülék
	-0,6 / -1,6 -1,0 / -2,1
Szakítóerő (legnagyobb erő) (N)	lácirány vetülékirány
	1494 980
Nyúlás a legnagyobb erőnél (%)	lácirány vetülékirány
	35,9 13,1
Tépőerő (N)	lácirány (vetülékfonalakon át) vetülékirány (lácfonalakon át)
	37,6 68,0
Varratmenti fonalszűrés (mm)	lácfonalak távolsága egymástól vetülékfonalak távolsága egymástól
	1,6 1,8
Kopásállóság (fordulat)	56.666
Göbösödési és bolyhosodási hajlam (fokozat)	4-5
Szintartósság (fokozat)	
- fényvel szemben	3-4
- mosással szemben	
- színváltozás	5
- lefogás (poliészter/pamut)	5 / 5
- izzadsággal szemben	
- savas	5
- színváltozás	4-5 / 5
- lefogás (poliészter/pamut)	5
- lúgos	4-5 / 5
- színváltozás	
- lefogás (poliészter/pamut)	
- vegytisztítással szemben	
- színváltozás	5
- oldószer elszíneződése	4-5
- dörzsöléssel szemben (száraz / nedves)	5 / 4-5
Szabad formaldehid tartalom (ppm)	nem mutatható ki

INNOVATEXT


 Textilipari Műszaki Fejlesztő
 és Vizsgáló Intézet Zrt.
 1103 Budapest, Győmői út 86.

 Szalay László
 osztályvezető

Jegyzőkönyv sz.:

01-01/133-2010

2. melléklet

A vizsgált minta azonosításra szolgáló maradékaXT
Fejlesztő
és Vizsgáló
Intézet Zrt.
1100 Budapest, Győmrői út 86.C. L.
Szalay László
osztályvezetőINNOVATEXT
Textilipari Műszaki Fejlesztő
és Vizsgáló Intézet Zrt.
1100 Budapest, Győmrői út 86.la
la

Megbízólevélszáma: 67/2005
kelt: 2005. 01. 31.
beérkezés időpontja: 2005. 02. 01.**Jegyzőkönyvünk**száma: 01-01/27-2005
kelt: 2005. 02. 15

Megbízó ügyintézője: Nagy Tímea

Ügyintézőnk: Gabrielné Enikő

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegbízó: Otalex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Megbízó címe: 4400 Nyíregyháza, Kálói út 63.Vizsgált minta jelzése: Munkaruhaszövet (szürke)
Megnevezés: Q 3100 RIOLA -
Nyersanyag-összetétel: 100% pamut
Névleges területi sűrűség: 300 g/m²Mellékletek: 1. melléklet: Vizsgálati eredmények
2. melléklet: A vizsgált minta azonosításra szolgáló maradéka

A minta beérkezésének időpontja: 2005. 02. 01.

A vizsgálatok időpontja: 2005. 02. 03 - 02. 15.

Elvégzett vizsgálatok:

(A vizsgálatokat az MSZ 3496:1989 Munkaruhaszövetek szabvány előírásai alapján végeztük.)

1. Nyersanyag-összetétel minőségi meghatározása az MSZ 13560-2:1989 szerint.
2. Területi sűrűség meghatározása az MSZ ISO 3801:1993 5-ös módszere szerint.
3. Fonalsűrűség meghatározása az MSZ EN 1049-2:1999 szerint.
4. Kötésmód meghatározása.
5. Szakszító vizsgálat az EN ISO 13934-1:2000 szerint.
szakszítógép típusa: INSTRON 4301
befogási hossz: 200 mm
értékelt szakítások száma: 5 db lánc irányú, 5 db vetülék irányú.
6. Tépőerő meghatározása az MSZ 93-12:1987 szerint.
szakszítógép típusa: INSTRON 4301
bevágás módja: egyszerű lépőerő (4.2.3 pont 1. ábrája szerint)

Jegyzőkönyv sz.
01-01/27-2005

2. oldal

7. Varratmenti fonalsúszás vizsgálata az MSZ 1124-5:1987 M szerint.
Varrógéptű finomsága: $N_1 = 100$. Varrócémar 100% pamut, 165x3 dtex
Öltés típusa az MSZ 19350-4 szerint: 301-es huroköltés.
Varrás típusa az MSZ 19350-5 szerint: 1.1.01-es összevarrás.
Varrás szélesség: 10 mm. Öltéssűrűség: 40 öltés/100mm
Húzóerő nagysága: 100 N.
8. Kopásállóság meghatározása az MSZ 3496:1989 M1 módszere szerint.
9. Mosás hatására bekövetkező méretváltozás meghatározása az MSZ EN 25077:2000 szerint.
Mosás: MSZ EN ISO 6330:2001, 2A eljárás (60°C).
Szárítás: MSZ EN ISO 6330:2001, A eljárás (függőszív szárítás).
10. Színtartósság meghatározása mesterséges fényvel szemben az MSZ 2102-2:1988 szerint. A vizsgálatot a szabvány 6-os módszere alapján végeztük.
Az értékeléshez 1-8 fokozatú európai kék skálát használtunk.
Alkalmazott készülék típusa: Xenotest ALPHA
A megvilágítás körülményei: normál (mérsékelt égővi) körülmények.
11. Színtartósság meghatározása mosással szemben 60°C-on az MSZ EN 20105-C03:1995 szerint.
12. Színtartósság meghatározása izzadsággal szemben az MSZ EN ISO 105-E04:2000 szerint.
13. Színtartósság meghatározása vegytisztítással szemben az MSZ EN ISO 105-D01:2000 szerint.
14. Színtartósság meghatározása száraz dörzsöléssel szemben az MSZ EN ISO 105-X12:2003 szerint.
15. Szabad formakéhid tartalom meghatározása az MSZ EN ISO 14184-1:1999 szerint.

Megjegyzések - A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyv a mellékletekkel együtt 4 oldal tartalmaz, amely a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.

NOVA TEXT
Egyéni vállalkozás
Cégjegyzéki bejegyzett
1124-5/2005
1124-5/2005

Szalay László
osztályvezető

169
169

Jegyzőkönyv sz.: 161
 01-01/27-2006

1. melléklet

Vizsgálati eredmények

Vizsgált jellemzők	Vizsgálati eredmények	MSZ 3496:1989 előírásai
Nyersanyag-összetétel	100% pamut	-
Területi sűrűség (g/m ²)	294,3	200 - 350
Fonalsűrűség (db/10 cm) lánc / vetülék	380/198	-
Kötésmód	3/1-es "8" sávoly	-
Szakítóerő (N) lánc / vetülék	1822 / 895	min. 300
Szakadási nyúlás (%) lánc / vetülék	14,7 / 14,0	-
Tépőerő (N) láncirány / vetülékirány	76,1 / 81,2	min. 11
Vannalmentő fonatsűrűség (mm) láncirány / vetülékirány	0,1 / 0,8	max. 5,0
Kopásállóság Schieffel készülékkel (fordulat)	2135	min. 400
Méretváltozás mosás hatására 60°C-on (%)		
1x mosott lánc / vetülék	0,0 / -3,0	±3,0 / ±3,0
5x mosott lánc / vetülék	-1,4 / -2,8	±5,0 / ±5,0
Színtartósság (fokozat)		min.
- ténnyel szemben	6-7	4
- mosással szemben		
- színváltozás	3-4	3
- lefogyás (pamut/gyapjú)	4-5 / 4-5	3 / 3
- izzadsággal szemben		
- savas - színváltozás	4-5	3
- lefogyás (pamut/gyapjú)	4-5 / 4-5	3 / 3
- lúgos - színváltozás	4-5	3
- lefogyás (pamut/gyapjú)	4 / 4-5	3 / 3
- vegytisztítással szemben		
- színváltozás	4-5	3
- az oldószer elszíneződése	4-5	3
- száraz dörzsléssel szemben	4-5	3
Szabad formaldehid tartalom (ppm)	80	-

A vizsgált minta az MSZ 3496:1989 Munkaruhaszövetek szabvány követelményeinek megfelel.

 INOVA TEXT
 TEXTILIPARI MÉRŐKÉPFEJLESZTŐ ÉS
 VIZSGÁLÓ INTÉZET RT.
 1113 Budapest, Gyémánt út 86.

 Szalay László
 osztályvezető

11-1103 Budapest, Gyémánt út 86. • Mail: H-1475 Budapest, FE 6. • E-mail: textil@inovatext.hu • Tel.: (36-1) 260-3500 • Fax: (36-1) 261-5260


 Institute of the
 International Textile
 Association for Applied
 UV Protection

 EOTA
 Member of the European
 Forum of European
 Organizations for Conformity
 Assessment

 Member of the
 European Network of
 Textile Research
 Organizations

 Institute of the
 International
 Organization for
 Standardization
 (ISO)


 la
 ber

164

Jegyzőkönyv sz.
01-01/27-2005

2. melléklet

A vizsgált minta azonosításra szolgáló maradéka




ESKÜ
Rt

Szalay László
osztályvezető

TEXTILIPARI MŰSZAKI FEJLESZTÉS ÉS VIZSGÁLÓ INTÉZET
VIZSGÁLATI OSZTÁLY
11475 Budapest, Győzelem út 88.

10/10

FELHATALMAZÓ LEVÉL



Tisztelt Budapest Bank Nyrt.
 Budapest Bank Észak-Pesti Fiók
 1138 Budapest, Váci út 193.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Union Plus Kft. (cég megnevezése) –vel 2011. október 21. (szerződéskötés időpontja) napján Védőruházat szállítása tárgyú szerződést kötöttünk.

Alulírott(ak) mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jognyilatkozat megtételére feljogosított képviselője(i) a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával – a Kbt. 99.§ (1) bekezdés és 305.§ (6) bekezdése alapján – megbízzuk Önöket, hogy amennyiben a hivatkozott szerződés szerint az alább megnevezett Kedvezményezett igazolt szerződésszerű teljesítése ellenére Társaságunk a vállalt fizetési határidőt elmulasztaná, úgy Önök Társaságunk alább megjelölt fizetési számlája terhére a Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízást(okat) teljesítése, a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u.4.)
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10102093-04853203-00000009
Kedvezményezett neve:	Union Plus Kft.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10918001-00000033-38840007

A felhatalmazás időtartama: 2011. év december hó 20 naptól 2012. év december hó 05. napig.¹ A felhatalmazás időtartamának utolsó napjával a felhatalmazó levél hatályát veszti.

A beszédési megbízáshoz a Kedvezményezettnek a következő okirato(ka)t kell csatolni*:

- a kedvezményezett cégszerű aláírásának igazolására hiteles és 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, valamint hiteles aláírási címpéldánnyal,
- tárgyi szerződés másolati példánya,
- a teljesítést igazoló dokumentum (azaz teljesítési igazolás) és ennek alapján a Fizető fél által igazolt számla (amelyen szerepel „A munka elvégzését igazolom, a„számla kifizethető” vagy „kifizethető” megjegyzés),
- Fizető fél nyilatkozata

A beszédési megbízás teljesítésének további feltételei:


- a) A beszédési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést igazoló dokumentum alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy devizában.
- b) A beszédési megbízás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás mellékletében szereplő számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól.
- c) A felhatalmazás a felhatalmazó levél hatályának időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

¹ A felhatalmazás időtartama a szerződés aláírásának napjától a szerződésben vállalt fizetési határidő lejártát követő harmincadik (30.) napig terjed.


Handwritten mark

Kelt. Budapest, 2011. október hó 21. nap

ALÁÍRÁS RENDBEN



Kossai Márta


Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Fizető fél (számlatulajdonos)

dr. Molnár Terézia
főosztályvezető



Kovácsvölgyi József
főosztályvezető

Záradék

A fentieket a Budapest Bank Nyrt., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető
pénzforgalmi szolgáltatója 2011. december 20 -án nyilvántartásba és az
abban foglaltakat tudomásul vette.

Kelt. Budapest, 2011. december hó 20 nap

Felhatalmazás: 001


Dr. Grósz Mária

BUDAPEST BANK Nyrt.

Budapest Bank Nyrt.

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató


Koczka Noémi