

Központi: 140 /2011/KSz.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

penzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részből a

Dot-Compker Accessores Kft.

1142 Budapest, Komáromi út 39.

cégjegyzék száma: 01-09-889813

adószám: 14120204-2-42

statisztikai számjel: 14120204-4652-113-01

számlavezető bank: CIB Bank Zrt.

penzforgalmi jelzőszám: 11100104-75017747-01000003

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2011/121 számában (2011.10.17.) 26174/2011. K. É. (TED: 2011/S 198-322510) számú ajánlati felhívással a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 136/A. § alapján a Kbt. IV. Fejezete szerinti keretmegállapodásos eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését kihirdette. A közbeszerzési eljárás eredménye alapján (2012. február 13. eredményhirdetés) kerül megkötésre jelen keretmegállapodás.

1. A szerződés tárgya

Szállító és Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás első részének eredményeként keretmegállapodást köt számítástechnikai eszközök szállítására az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározottak szerint.

3. rész: Notebook

5. rész: Nyomtató

A részenként rendelhető terméklista és ártáblázat a jelen keretmegállapodás mellékletét képezi. (2. sz. melléklete)

Bu

2. A keretmegállapodás időbeli hatálya, a teljesítés helye

A keretmegállapodás időtartama jelen szerződés megkötésétől számított 24 hónap.

A keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen kötendő egyedi szerződések teljesítési határideje nem haladhatja meg a keretmegállapodás 24 hónapos időtartamát.

A teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Budapest Asztalos Sándor utca 4.

3. A teljesítés feltételei

A jelen keretmegállapodással a Megrendelő megrendeli, Szállító biztosítja a számítástechnikai eszközöknek a keretmegállapodás teljes időtartama alatti folyamatos szállítását.

3.1. Rendelkezések a keretmegállapodásos eljárás második szakaszára vonatkozóan

3.1.1. Általános rendelkezések:

A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában Megrendelő a beszerzési céljainak megfelelő módon választja ki a konkrét eszközöket.

A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában Megrendelő a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pont alapján bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást alkalmazza.

Az eljárás második részében az adott közbeszerzések megvalósításakor Egyszerűsített Szerződés (mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza) kerül aláírásra. A Megrendelő fenntartja magának a jogot az eljárás második részében ettől eltérő szerződésminta alkalmazására. Az eljárás második részében kötött szerződések mellékletét képezi a Felhatalmazólevél, mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

A számítástechnikai eszközök részletes felsorolását, valamint az ellenértéket a jelen keretmegállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza.

3.2.2. A Megrendelő kötelezettségei:

A Megrendelő a keretmegállapodás időtartama alatt az egyes közbeszerzések megvalósítására ajánlattételi felhívást (és dokumentációt) bocsát a keretmegállapodást aláíró Szállító rendelkezésére.

Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában az adott közbeszerzések megvalósítására megküldendő ajánlattételi felhívásokban a **legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja** szerint fogja az ajánlatokat bírálni.

A Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második részében az egyes közbeszerzések során a legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt szerződést annak megvalósítására.

A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ne bocsásson rendelkezésre ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

3.2.2. Szállító kötelezettségei:

A Szállító a keretmegállapodásban és az annak alapjául szolgáló, valamint a későbbiekben megadásra kerülő dokumentumokban meghatározottaknak megfelelően készíti el ajánlatát.

A Szállító csak a jelen keretmegállapodásban foglaltakkal azonos, vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.

A Szállító kijelenti, hogy a Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem érvényesít, amennyiben a keretmegállapodásos eljárás második felében a Felek nem kötnek szerződést, vagy nem olyan értékű munkára kötnek szerződést, mint azt a Szállító feltételezte. Szállító megajánlásait ezen feltétel ismeretében tette meg.

3.2.3. Deviza árfolyamváltozás követése:

A 2. sz. mellékletben foglalt árak HUF-ban kerültek feltüntetésre. Ezen árak a keretmegállapodás hatályba lépését követően nem emelkedhetnek, kivéve a 2. sz. mellékletben a termékhez feltüntetett devizanem – az MNB EUR/HUF vagy MNB USD/HUF devizapár – árfolyamváltozásának esetében.

Szerződő felek a keretmegállapodás 2. számú mellékletében szereplő, HUF-ban megadott árakhoz tartozó, a megajánlott termék referenciadevizájának minősülő deviza bázisárfolyamát a következők szerint (2011. szeptember 1 - 30 közötti MNB devizaárfolyamok átlaga) határozzák meg: 1 EUR: 285- Ft., 1 USD: 207- Ft.

Amennyiben a referenciadeviza MNB által hivatalosan közzétett árfolyamának naptári félévre számított átlaga a jelen pont szerinti bázisárfolyamhoz viszonyítva bármely irányba 10 %-ot elérő mértékben eltér, a keretmegállapodásos árak ezen eltérésnek megfelelően módosításra kerülnek.

A bázisárfolyam vizsgálatára termékváltás időpontjában kerülhet sor.

A továbbiakban az ármódosítás alapjául szolgáló új devizaárfolyam minősül bázisárfolyamnak.

A 2. rész lebonyolítására, alkalmazására vonatkozó előírásokat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) tartalmazza.

4. Ellenszolgáltatás

A keretmegállapodásos eljárás 2. részére a rendelkezésre álló keretösszeg: 70 000 000 Ft. + Áfa + 30 %, azaz mindösszesen hetvenmillió Forint + Áfa + harminc százalék.

Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében megkötött egyedi szerződésekben meghatározott szerződéses áron vállalja a jelen keretmegállapodás tárgyát képező számítástechnikai eszközök szállítását. A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lebonyolított eljárás esetén az egyedi szerződésben meghatározott vállalási árak azonosak

vagy kedvezőbbek lehetnek a 2. sz. mellékletben meghatározottaknál, tekintettel a Kbt. 136/C. § (4) bekezdésében foglaltakra.

Az ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), 3, azaz három év helyszíni jótállást, valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

A 2. sz. mellékletben foglalt árak HUF-ban kerültek feltüntetésre. Ezen árak a keretmegállapodás hatályba lépését követően nem emelkedhetnek.

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305. §-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.

4.1. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó kifizetésének rendje

2.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

2.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

2.3. A számlázás alapját az adott részteljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt Teljesítési Igazolás képezi.

2.4. A teljesítésekről Vállalkozó Megvalósítási és pénzügyi ütemtervnek megfelelően állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban.

2.5. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

2.6. Megrendelő a Felhatalmazólevél aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Vállalkozó igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen

24

elteltét követően a Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Vállalkozó követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

5. Teljesítés

Szállító – az egyedi szerződések, megrendelések teljesítése körében – köteles a Megrendelő által megjelölt helyen és időben a termékeket átadni/rendelkezésre bocsátani oly módon, hogy a szállítás a megrendeléstől számítva legfeljebb 30 naptári napot vehet igénybe. Felek ettől a határidőtől – Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulásával – eltérhetnek, amennyiben a teljesítés jellege ezt indokolja.

A szállítási határidő módosítására, pontosítására az eljárás 2. részében történő egyedi megrendelések és szerződéskötésekkor van lehetőség.

Szállító köteles Megrendelő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani. Szállító a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt, így különösen a kezelési (használati) útmutatót, a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást Megrendelő részére átadni, illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használatához szükséges tájékoztatást Megrendelő által kijelölt személyek részére megadni.

Szállítónak a keretmegállapodás időtartama alatt megfelelő létszámú és képzettségű személyi állománnyal kell rendelkeznie, amely biztosítja a Szállító szerződéses kötelezettségeinek folyamatos, ütemezett, magas szakmai színvonalú és egyenletes minőségű teljesítését.

6. Termékváltás

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a keretmegállapodás hatálya alatt a Megrendelő lehetőséget biztosít termékváltásra az alábbi feltételek szerint:

A termékváltási lehetőség célja a teljesítőképesség biztosítása a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozóan. Ennek megfelelően Szerződő Felek megállapodnak, hogy a keretmegállapodás hatálya alatt, azon termékek esetén, ahol a piaci trendnek megfelelően rövid időn belül műszaki/technológiai változások mehetnek végbe, ott Megrendelő – az ellátás biztonsága, illetve a teljesítőképesség biztosítása érdekében – lehetőséget biztosít termékváltásra. Termékváltásra a keretmegállapodásban szereplő termék kategóriáknak megfelelően, kizárólag a Megrendelő írásos engedélyével kerülhet sor.

Termékváltás esetén egy, a keretmegállapodásban szereplő termék paramétereit legalább teljesítő, minimum ugyanolyan teljesítményű újabb fejlesztésű berendezéssel/termékkel (kiváltó termék) kerül lecserélésre.

A keretmegállapodás teljes időszaka alatt a kiváltó termék ára nem lehet magasabb a keretmegállapodás hatályba lépésekor a keretmegállapodás alapján szállítható, kiváltott termék áránál.

A termékváltásban csak az eredeti ajánlatban már bemutatott gyártók termékei szerepelhetnek, tehát az ajánlatban nem szereplő gyártók termékei a teljesítési időszakban sem kerülhetnek a szállítható termékek körébe.

Termékváltásra félévente kerülhet sor, jóváhagyás után a termékek a következő hónap első napjától érhetők el.

Indokolt esetben, amennyiben a gyártói termékváltások szükségessé teszik, a gyártó által kiadott igazolással kezdeményezhető egyedi időpontokban is termékváltás.

A már kivont terméket későbbi időpontban újra nem lehet a szállítható termékek körébe visszaemelni. A termékváltást követően csak a kiváltó terméket lehet megajánlani és megrendelni. A kiváltott terméket a termékváltást követően megrendelni nem lehet.

A keretmegállapodás megkötését követően – termékváltás keretében – termékek úgy kerülhet(nek) a keretmegállapodás hatálya alá, ha Szállító a keretmegállapodásban meghatározott határidőig papíralapú, cégszerűen aláírt formában nyilatkozik arról, hogy a kiváltó termék(ek) megfelel(nek) a dokumentáció, illetve a jelen keretmegállapodás szerinti feltételeknek. A Szállító előbbiek szerinti írásbeli nyilatkozatának és a termékváltás vonatkozó dokumentumainak Megrendelő részére való megküldése, illetve beérkezése a termékváltás kezdeményezésének minősül.

Megrendelő a jelen keretmegállapodásban meghatározott módon bejelentett termékváltásokat megvizsgálja és a lehető legrövidebb időn belül – lehetőleg a fordulónapig – az elbírálást elvégzi és annak eredményéről értesíti a Szállítót. Szállító termékváltásra irányuló kezdeményezését Megrendelő elutasítja különösen, ha a keretmegállapodás megkötésének alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban meghatározott termékek körétől eltérő termék kerülne a keretmegállapodás hatálya alá. Megrendelő a termékváltás jóváhagyását megelőzően szükség esetén jogosult a Szállítótól további információt kérni.

7. Egyéb rendelkezések

Megrendelő és Szállító kötelesek egymással együttműködni és egymást a megállapodást érintő kérdésekről tájékoztatni, ebben a körben vállalják, hogy mindent elkövetnek a vitás kérdések peren kívüli rendezése, megoldása érdekében.

Megrendelő és Szállító rögzítik, hogy a keretmegállapodás módosítására kizárólag a Kbt. 303. §-ában meghatározottak szerint van lehetőség.

8. A keretmegállapodás megszűnése, felmondása

Jelen keretmegállapodás a 2. pontban meghatározott időtartam elteltével megszűnik.

Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a jelen keretmegállapodást a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják.

Jelen keretmegállapodás tekintetében Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásnak, különösen akkor van helye, ha:

- Szállító jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti;
- Szállító nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti Megrendelő jó hírnevét;
- Szállító a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételt, vagy súlyosan megszegi;
- Szállító fizetéseképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárás indul



Felek a jelen keretmegállapodást közös megegyezéssel megszüntethetik.

9. Záró rendelkezések

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben szereplő valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetett bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik Szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó fél teljes körű felelősséggel tartozik.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik felek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő felekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak - értékhatár függvényében - hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz.

Jelen keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek jelen megállapodást – áttanulmányozás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki paraméterek
2. számú melléklet: A megajánlott számítástechnikai eszközök árlistája
3. számú melléklet: Egyszerűsített szerződés (minta)
4. számú melléklet: Felhatalmazó levél

jelen Keretmegállapodás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2012. február 23.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

125.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Dr. Medovárszki László
ált. vezérigazgató-h.

Dot-Compker Accessores Kft.

Szállító

Dot-Compker Kft.
1142 Budapest, Komáromi út 39.
Adószám: 1402204-2-42
IEB 11100104-75017747-01000003

ÁRLISTA

Notebook

3. rész Notebook		A		
		1. gyártó Megajánlott termék	Nettó ajánlati ár dokkoló nélkül /db	Nettó ajánlati ár dokkolóval /db
1	1. kategória	Dell Latitude E5520	210.099 Ft.	233.789 Ft.
2	2. kategória	Dell Latitude E5520	249.069 Ft.	272.759 Ft.
3	3. kategória	Dell Latitude E6520	307.404 Ft.	331.094 Ft.
4	4. kategória	Dell Latitude E6520	315.875 Ft.	339.565 Ft.

Nyomtató

5. rész Nyomtató		A	
		1. gyártó Megajánlott termék	Nettó ajánlati ár /db
1	1. kategória	HP P315DN	108.459 Ft.
2	2. kategória	HP P2055DN	63.654 Ft.

Q

750

Egyszerűsített Szerződés (Megrendelő)

 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	MEGRENDELÉS	Megrendelés száma: / Megrendelés kelte:
---	---------------------------	---

Megrendelő/Vevő

Neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	Adószáma: 10893850-2-44
Címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-042418
Számlázási cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.	Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
Ügyintéző:	
Tel.:	E-mail:
Szállítási cím/Teljesítési hely:	

Szállító/Szállító/Szolgáltató:

Adószám: _____ Neve: _____
Címe: _____

Megrendelt termékek

Megrendeljük az alábbi tételesen felsorolt árukat/szolgáltatásokat I. osztályú minőségben a szerződésben/ajánlatban foglaltak szerint:

Ssz.	Rendelési megnevezés	Keretszerződési ajánlatszám	Teljesítési határidő	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
				Nettó összesen		
				Afa 25%		
				Összesen:		

Szállításra/teljesítésre vonatkozó egyéb információ:


1. Jelen Megrendelő, mint Egyszerűsített Szerződés tárgya: [tárgy rövid megnevezése].
2. Jelen szerződés a Megrendelő által lefolytatott .../2011. K.É. számú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként kerül megkötésre.
3. Szállító vállalja, hogy a jelen szerződést a mellékelt Műszaki leírás szerint teljesíti.
4. A teljesítési határidő: naptári nap,
5. Szállító a leszállított termékekre 3 év jótállást vállal.
6. Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alSzállító(k) bevonásával teljesíti:
..... (székhely:; cégjegyzékszám:). A teljesítésbe Szállító – a fenti alSzállítón kívül – más közbeszerzés értékének 10% - át meghaladó mértékben alSzállítót nem vonhat be./ Szállító a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10% - át meghaladó mértékben alSzállítót nem vonhat be.

Egyéb rendelkezések:

1. Megrendelő életjelzését elfogad/nem fogad el.
2. Jelen szerződés mellékletét képezik az alábbi dokumentumok:
 - Keretmegállapodás (.../2011.KSz. számú szerződés)
 - Műszaki paraméterek (a Keretmegállapodás melléklete)

24.

HP LaserJet Enterprise P3015 nyomtatósorozat



Gyors, nagy teljesítményű nyomtatás fejlett biztonsági funkciókkal, és bővítés a változó üzleti igények szerint. Ideális a nagy mennyiséget és bizalmas dokumentumokat sokféle hordozótípusra nyomtató vállalkozások számára.

Ideális az informatikai vagy részlegvezető számára, felügyelt irodai környezetekben, főleg a biztonságközpontú vállalkozásokban, mint pl. jogi cégek, kormányhivatalok, a gyors, csúcsmínőségű eredményt igénylő, 8–10 felhasználóból álló kis munkacsoportok támogatására.

Teljesítmény és tartósság terén a HP-re mindig lehet számítani.

Gyors eredmények a percnként akár 40 A4 oldalas nyomtatási sebességgel és a mindössze 7,5 másodperc alatt elkészülő első oldalal. Az azonnal üzemkész technológia akár 50 százalékkal gyorsabb bemelegedési idő az energiatakarékos üzemmódból¹ és akár 50 százalékos energia-megtakarítás a versenytárs típusokhoz képest². Nagy, összetett fájlok gyors feldolgozása és megosztása: 540 MHz-es processzorral, akár 640 MB-ig bővíthető memóriával és gigabites hálózattal³. A beépített intelligenciát tartalmazó, többfunkciós eredeti HP nyomtatókazeiták egyenletesen kiemelkedő eredményeket biztosítanak.

Gondatlanság a fejlett biztonsági funkciók révén.

Hálózathozzáférés vezérlés 802.1X megoldással, amely a hálózati belépítés előtt lehetővé teszi a készülékek azonosítását és egységesebb vezérést biztosít. Lefontosságú üzleti adatok védelme az IPv4 és IPv6 protokollok³, valamint a titkosításgyorsítóval kiegészített IPSec támogatása révén, a meglévő IP-alapú hálózatokon történő gyors hitelesítéshez és végpontok közötti titkosításhoz. A vezérlőpanel menüjének és billentyűzetének használatával a tárolt bizalmas nyomtatási műveletek könnyen visszakereshetők. Érzékeny adatok védelme: biztonságos merevlemez⁴ csatlakoztatása a szabad EIO bővítőhelyre.

A vállalkozással együtt történő bővülés rugalmassága.

A szabad EIO bővítőhely és a három fogadó, nagy sebességű USB 2.0 port segítségével a nyomtató képességei a változó üzleti igények szerint bővíthetők. A memória akár 512 MB-tal, összesen 640 MB-ig bővíthető. Termelékenységét fokozó, 1600 lapos maximális bemeneti kapacitás⁵. Opcionálisan alkalmazható 500 lapos papírtálcá⁴ a hordozóanyagok jobb elosztása érdekében. Üzleti igényekhez illeszkedő, erőteljes papírelhasználás: automatikus nyomtatás különféle hordozóanyagokra, akár A6 méretig, könnyen tölthető, beállítható papírtálcákkal.

¹ A HP megrendelésére, a Quality Logic, Inc. által elvégzett külső tesztelés alapján.

Teljes jelentések elérhetősége: <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports.aspx>

² Az ENERGY STAR® program típusos energiateljesítmény (TEC) módszerével elvégzett, belső HP tesztlevelek alapján. A tesztadatokat egy évre terjesztették ki.

A tesztelés minden termék egy példányán került elvégzésre.

Az az egyéni termékkonfigurációk befolyásolják az energiateljesítményt.


³ Csak a dn és az x típusok esetén érhető el.

⁴ Nem tartozékok, külön vásárolandók meg.

⁵ A P3015d és dn típusok 600 lapos szabvány bemeneti kapacitással rendelkeznek, ami két 500 lapos tálcával egészíthető ki; Az x típus 1100 lapos szabvány bemeneti kapacitással rendelkezik standard input capacity, ami egy további 500 lapos tálcával egészíthető ki.



HP LaserJet Enterprise
P3015 nyomtató



HP LaserJet Enterprise
P3015d nyomtató



HP LaserJet Enterprise
P3015dn nyomtató



HP LaserJet Enterprise
P3015x nyomtató

Q

76

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Monokróm lézer
Nyomatási sebesség	A4 feketé: Akár 40 oldal percnként Első lap kinyomtatása (fekete): Akár 7,5 másodperc alatt (üzemkész állapotból) A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól és a dokumentum bonyolultságától függ.
Processzor	540 MHz, Motorola ColdFire® V5
Memória	P3015: 96 MB; P3015d: 128 MB; P3015dn: 128 MB; P3015x: 128 MB; P3015: 1 ipari szabványú, 144 érintkezős DIMM bővíthetőség keretével 608 MB-ra bővíthető; P3015d: 1 ipari szabványú, 144 érintkezős DIMM bővíthetőség keretével 640 MB-ra bővíthető; P3015x: 1 ipari szabványú, 144 érintkezős DIMM bővíthetőség keretével 640 MB-ra bővíthető
Nyomatási felbontás	Max. 1200 x 1200 dpi
Nyomatási minőség	300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Nyomatási nyelvek	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript level 3 emuláció, közvetlen PDF-nyomatás (v. 1.4)
Gazdaságos nyomatás	Gazdaságos üzemmód (lonerításkérés), az azonnal bekapcsoló beégető technológiának köszönhetően energiatakarékos üzemmódba kapcsol át a nyomatási feladatok után (áramtakarékos), kétoldalas nyomatás és több kicsinyített oldal nyomatása egy lapra (papírtakarékos)
Betűtípusok/betűkészletek	PCL: 103 belső betűkészlet (további görög, héber, cirill, arab); PostScript: 93 belső betűkészlet (további görög, héber, cirill, arab)
Javasolt havi lapkapacitás	1500–5000
Kihasználat (havi, A4)	Max. 100000 oldal
Nyomatási margók	felső: 6 mm, bal: 5 mm, jobb: 5 mm, alsó: 6 mm
Médiakezelés	Bemenet 1. tábla 2. tábla 3. tábla*/4. tábla** lap: 500 Kapacitás lapok: 100, borítékok: 10, írásvetítő fóliák: 75 lap: 500 Súly 60–199 g/m ² (egyes papírról különleges hordozóanyagokhoz) 60–120 g/m ² 60–120 g/m ² Méretek A4, A5, A6, B5 (JIS), borítékok, letter, legal és executive méretek: 76 x 127 – 216 x 356 mm A4, A5, A6, B5 (JIS), letter, legal és executive méretek: 105 x 148 – 216 x 356 mm A4, A5, A6, B5 (JIS), letter, legal és executive méretek: 105 x 148 – 216 x 356 mm Kimenet: Lap: max. 250. Boríték: Max. 10. Írásvetítő fóliák: Max. 75; 250 lapos kimeneti tartó, 100 lapos hátsó kimeneti tartó Kétoldalas Automatikus (alapkiépítésben) P3015: Kézi (illesztőprogram támogatja); P3015d: Automatikus (alapkiépítésben); P3015dn: Automatikus nyomatás: (alapkiépítésben); P3015x: Automatikus (alapkiépítésben)
Médiatípusok	Papír (bankpapír, színes, céglaplás, egyszerű, előnyomtatott, előnyomtatott, újranyomtatott, kemény), boríték, címké, kártya, írásvetítő fólia, egyéni
Illesztőfelület és csatlakoztatási lehetőség	P3015: 1 nagy sebességű USB 2.0, 1 külső host USB, 2 belső portok a HP és partnerei megoldásainak, 1 EIO csatlakozó; P3015d: 1 nagy sebességű USB 2.0, 1 külső host USB, 2 belső portok a HP és partnerei megoldásainak, 1 EIO csatlakozó; P3015dn: 1 nagy sebességű USB 2.0, 1 HP Jeldirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló; 1 EIO; 1 gazda USB 2.0 (első panel); 2 belső kiegészítő (HP vagy partnerei megoldások csatlakoztatásához); P3015x: 1 nagy sebességű USB 2.0, 1 HP Jeldirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló; 1 EIO; 1 gazda USB 2.0 (első panel); 2 belső kiegészítő (HP vagy partnerei megoldások csatlakoztatásához); Opcionális: HP Jeldirect (EIO) belső nyomtatókiszolgáló, HP Jeldirect külső nyomtatókiszolgáló, HP EIO párhuzamos portadapter
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; Novell® NetWare; RED HAT Linux 7.x vagy újabb verzió; SUSE Linux 8.x vagy újabb verzió; Linux (információ: http://www.hpip.net) Opcionális: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Windows Vista®, OS/2, UNIX; Linux (információ: http://www.hpipopensource.com); HP OpenVMS
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP Home, XP Professional, 2003 64 bites, 2008 64 bites, XP 64 bites; Windows Vista®, 64 bites (Microsoft® Windows® 2003, XP, Server 2008; Windows Vista® operációs rendszerekkel kompatibilis IPv6-hoz); Novell® 5.1 vagy újabb; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 vagy újabb; RED HAT Linux 7.x vagy újabb verzió; SUSE Linux 8.x vagy újabb verzió; Linux (információ: http://www.hpip.net); HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 vagy újabb (csak SPARC® rendszereken); IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb verzió; MPE/iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services
Biztonságkezelés	Felügyeleti biztonság: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall tanúsítvánnyal, hitelesítés előre megosztott kulccsal és Kerberos hitelesítés. Támogatás VJA-10 IPsec konfigurációhoz, IPsec kiegészítő használatával
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP, Server 2003; Windows Vista®, 200 MB szabad merevlemez-terület; USB 2.0 port vagy IEEE 1284-4 megfelelő párhuzamos port; CD-ROM-meghajtó; Mac OS X v10.3.9; v10.4.3; v10.5; v10.6; 200 MB szabad merevlemez-terület; USB port (az USB 2.0 szabvánnyal kompatibilis), vagy IEEE 1284-8 megfelelő párhuzamos port; CD-ROM-meghajtó
Szoftver	EVO Diagnostics PCL 6 (az EVO 4.7 alapján); Termékspecifikus univerzális nyomatási illesztőprogram Postscript, statikus telepítés (az EVO 4.7 alapján)
Vezérlőpult	2,29 x 5,33 cm-es 4 soros LCD kijelző, 3 LED jelzőfény (Üzemkész, Adat, Hiba), gombok (10 számgomb, Információ, Visszatérés, Stop/Visszavonás, OK, Válasz fel/le)
Nyomató kezelése	HP Web Jeldirect, HP LaserJet segédprogram, HP beágyazott webkiszolgáló, HP Easy Printer Care szoftver
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 100–127 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) vagy 220–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Kérjük, rendelje meg a megfelelő opciót. Anyagszükséglet: 780 W (működés közben), 14,5 W (készenléti üzemmódban), 8,5 W (energia-takarékos üzemmódban), 0,6 W (kikapcsolt állapotban). Normál áramfogyasztás (TEC) 3,267 kWh/hét
Méretek (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: P3015: 448 x 412 x 316 mm; P3015d: 448 x 412 x 316 mm; P3015dn: 448 x 412 x 316 mm; P3015x: 448 x 412 x 480 mm Csomagolva: P3015: 600 x 500 x 439 mm; P3015d: 600 x 500 x 439 mm; P3015dn: 600 x 500 x 439 mm; P3015x: 618 x 518 x 733 mm
Súly	Kicsomagolva: P3015: 15,9 kg; P3015d: 15,9 kg; P3015dn: 15,9 kg; P3015x: 21,2 kg Becsomagolva: P3015: 19,9 kg; P3015d: 19,9 kg; P3015dn: 19,9 kg; P3015x: 28,5 kg
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 15–32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–32,5°C. Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemelési páratartalom: 30–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -20–40°C. Tárolási páratartalom: 10–90% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangjellemző: LwAd 5,8 B(A). Hangnyomás: LpAm5,4 dB(A), 48 dB(A) csendes üzemmódban
Terméktanúsítványok	Beleértékelési tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS licenc (Európa); EN 60825-1+A1+A2 (1. osztályú lézer-/LED-szűrő); GB4943.2001; 2006/95/EC sz. károsanyag-irányelv CE jelöléssel (Európa); egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint
Garancia	Egy éves helyszíni garancia. Opcionális HP Care Pack szolgáltatás rendelhető. A garancia és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.

* P3015x esetén az alapfelzerelés része, P3015d és dn esetén opcionális

** minden típus esetén opcionális

<http://www.hp.com/hu>




© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkezeti hibákért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 09/11 4AA27078HUE



HP LaserJet P2055 nyomtatósorozat



A HP LaserJet P2050 nyomtatósorozattal felpörgethető a csapatmunka. Kiváló minőségű, 1200 dpi felbontású dokumentumok létrehozása, percenként akár 33 oldalas sebességgel. A nagy teljesítményű funkciók között bővíthető memória, automatikus kétoldalas nyomtatás¹ és gigabites hálózatkészítés² található.



HP LaserJet P2055
nyomtató



HP LaserJet P2055d
nyomtató



HP LaserJet P2055dn
nyomtató

KKV-s és nagyvállalati környezetek kisebb munkacsoportjai, ahol a kiváló minőségű üzleti dokumentumok könnyed előállításához gyors, megbízható, kis helyigényű fekete-fehér nyomtatóra van szükség.

Ezzel a nagy teljesítményű HP LaserJet nyomtatóval kevesebb idő alatt több munka végezhető.

Az energiatakarékos módból is azonnal induló Instant-on technológia akár 33 oldal/perc nyomtatási sebességet (A4 méretben) nyújt, az első oldal gyors nyomtatásával. Takarítson meg időt és papírt a kényelmes automatikus kétoldalas nyomtatással³. A 600 MHz-es processzorral és a bővíthető memóriával az összetett nyomtatási feladatok is gyorsan és pontosan elvégezhetők⁴. A beépített, gigabites hálózatkészítés által biztosított, nagy sebességű csatlakozás megbízható megosztást nyújt és lehetővé teszi a nyomtatási erőforrások hatékony használatát⁵. A nagy sebességű USB 2.0 port segítségével könnyedén csatlakoztathatja nyomtatóját a számítógépéhez.

Ezzel a kisméretű nyomtatóval professzionális minőségű eredmény érhető el.

Az 1200 dpi valós felbontásnak köszönhetően minden nyomtatás éles szöveget, finom vonalkidolgozást és éles képeket biztosít. Az állítható papírtálcá segítségével számos különböző fekete-fehér dokumentumot nyomtathat könnyedén A6-ostól A4-es méretig (bármelyik tálcáról). Ez a kecsés kialakítású, kisméretű nyomtató értékes helyet szabadíthat fel az íróasztalon és kényelmes hozzáférést biztosít. A nagy kapacitású HP LaserJet nyomtatóközpontját egyszerű használatra és folyamatosan kiváló teljesítményre tervezték.

Könnyű beüzemelés, használat és javítás.

Az LCD-s kezelőpanel intuitív navigációt biztosít. A 250 lapos adagoló tálcá, az 50 lapos többcéltű tálcá és az opcionális az 500 lapos tálcá révén a munka kevesebb megszakítással végezhető. A kellékanyagok kényelmesen rendelhetők a HP SureSupply⁶ szoftverrel. A HP Web Jetadmin hozzáférést biztosít a nyomtató állapotához, értesítésekhez, konfigurációhoz, beállításokhoz és más funkciókhoz. A HP univerzális nyomtató-illesztőprogram könnyen és eredményesen használható. A HP nyomtatóközpontja beépített interaktív intelligenciája lehetővé teszi a kellékanyagok fogyásának jelzését, így megkönnyíti a felügyeletet.

¹ Az automatikus kétoldalas nyomtatás csak a P2055d és P2055dn típuson alapértelmezés.

² A P2055dn típus esetén áll rendelkezésre.

³ Az automatikus kétoldalas nyomtatás csak a P2055d és P2055dn típuson alapértelmezés.

⁴ 64 MB memória a P2055 és a P2055d típusokon (320 MB-ra bővíthető) és 128 MB memória a P2055dn típuson (384 MB-ra bővíthető).

⁵ A P2055dn típus esetén áll rendelkezésre.

⁶ A program jellemzői és elérhetősége országonként változhat; További részletek: www.hp.com/learn/suresupply

Q

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Lézer
Nyomatási sebesség	A4 fekete: Akár 33 oldal/percenként A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő fekete: Akár 8,0 mp alatti (automatikusan kikapcsolt/készletléti állapotból) A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.
Processzor	600 MHz, Kélmagos Feroceon ARM processzor
Memória	P2055: 64 MB; P2055d: 64 MB; P2055dn: 128 MB; P2055: Egy nyitott, 144 fős DIMM-bővíthető helyen keresztül 320 MB-ra bővíthető; P2055d: Egy nyitott, 144 fős DIMM-bővíthető helyen keresztül 320 MB-ra bővíthető; P2055dn: Egy nyitott, 144 fős DIMM-bővíthető helyen keresztül 384 MB-ra bővíthető;
Nyomatási felbontás	Max. 1200 x 1200 dpi
Nyomatási minőség	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200
Nyomatónyelvek	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP PostScript level 3 emuláció, automatikus nyelvátvitel
Gazdaságos nyomtatás	A nyomtatási módoktól függően, gazdaságos üzemmódban a toner akár 50%-a megőrizhető
Betűtípusok/betűkészletek	45 méretezhető TrueType, 35 PostScript betűkészlet 11 méretezhető TrueType és 11 nem méretezhető sanyomatási betűkészlet (csak PCL 5c)
Használati idő (havi, A4)	Akár 50 000 oldal
Javasolt havi lapkapacitás	750-3000
Nyomatási margók	felül: 4 mm, bal: 4 mm, jobb: 4 mm, alul: 4 mm
Médiakezelés	Bemenet 1. tálcá Kapacitás Lapok: 50; boríték: 5 Súly 60-163 g/m ² (egyenes papírtól különleges hardverekig) Méretek A4, A5, A6, B5, borítékok (C5, DL), 76 x 127 mm-től 216 x 356 mm-ig A4, A5, A6, B5, 105 x 148 - 216 x 356 mm 2. tálcá Ívek: 250 3. tálcá Lapok: 500 Kimenet: (Opcionális) Kétdolozás nyomatás: Lap: Akár 150 lap. Boríték: Akár 5 boríték. Írásvetítés főlát: Akár 75 lap; 150 lapos gyűjtőrekesz P2055: Kézi (illesztőprogram támogatja); P2055d: Automatikus (alapkiépítésben); P2055dn: Automatikus (alapkiépítésben);
Media típusok	Papír (rajz, könnyű, nehéz, egyszerű, újrachasznosított, durva), boríték, címke, kártya, fólia, nehéz hardverek
Illesztőfelület és csatlakoztatathatóság	P2055: Hi-Speed USB 2.0; P2055d: Hi-Speed USB 2.0; P2055dn: HP Jeldirect gigabites Ethernet hálózati kezelés, nagy sebességű USB 2.0; Opcionális: HP Jeldirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatási megoldó (J8021A)
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 7 (32 bites/64 bites); Windows Vista® (32 bites/64 bites); Microsoft® Windows® XP (32 bites/64 bites), Server 2003 (32 bites/64 bites), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (részletek: http://www.hp.com/go/compat) Opcionális: A legfrissebb illesztőprogramok és szoftverek elérhetők a HP LaserJet támogatási weboldalon: http://www.hp.com/support/lpj2050series/ ; Az Egyesült Államokon kívüli országokban/területekben a http://www.hp.com/webhelyen
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows® 7 (32 bites/64 bites); Windows Vista® (32 bites/64 bites); Microsoft® Windows® XP (32 bites/64 bites), Server 2003 (32 bites/64 bites), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (részletek: http://www.hp.com/go/compat)
Minimális rendszerkövetelmények	Windows® 7 operációs rendszerre felkészítve. További információ: www.hp.com/go/windows7 . Előfordulhat, hogy valamelyik funkció nem elérhető. Windows Vista® (x32 és x64); Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000 (csak illesztőprogramok); 512 MB RAM, 350 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM meghajtó, USB-port. Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM, 150 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM meghajtó, USB-port
Szoftver	HP nyomtatási szoftver CD-ROM-on; telepítő/eltávolító; illesztőprogramok (HP PCL 6); HP Toolbox FX állapotellenőrzéshez és konfiguráláshoz; HP beágyazott webkiszolgáló; súgó; dokumentáció
Vezérlőpult	2 soros, 16 karakteres, előlapi egyszínű LCD kijelző, 6 gomb (Felfelé nyíl, Lefelé nyíl, Kijelölés, Vissza, Törölés), 2 LED (Figyelem, Üzemkész)
Nyomatási kezelés	HP Toolbox FX, HP beágyazott webkiszolgáló, nyomtató-illesztőprogramok
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség a termékkapacitástól függően vagy 110-127 V~ (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), vagy 220-240 V~ (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz). Anyagszükséglet: 570 W (működéskor), 8 W (autom. kikapcsolt/készletléti állapotban), 0,4 W (kikapcsolt állapotban); Jellemző elektromos energiateljesítmény (IEC): 2,233 kW/hét
Súly	Kicsomagolva: P2055: 9,9 kg; P2055d: 10,6 kg; P2055dn: 10,6 kg. Becsomagolva: P2055: 12,4 kg; P2055d: 13,1 kg; P2055dn: 13,1 kg;
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 15-32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 17,5-25 °C. Működési páratartalom: 10-80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 30-70% rel. páratart. Tárolási hőmérséklet: -20-60°C. Tárolási páratartalom: 10-90% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény: LwAd 6,8 B(A). Hangnyomás: LpAm 55 dB(A)
Terméktanúsítványok	Bolesztvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS-engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 (1. osztályú lézer/LED-eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EK kitesztelési irányelv CE-jelöléssel (Európa); egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint
Garancia	Egy éves korlátozott garancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak. Keresse fel a www.hp.com/go/cpc webhelyet

Rendelési adatok

CE456A	HP LaserJet P2055 nyomtató; HP LaserJet fekete, nyomtatókezelő; CD (szoftverrel és felhasználói kézikönyvvel); tápkábel; termékleírás
CE457A	Mint a HP LaserJet P2055, valamint automatikus kétoldalas nyomtatás
CE459A	Mint a HP LaserJet P2055, valamint automatikus kétoldalas nyomtatás, beépített HP Jeldirect gigabites Ethernet hálózati kezelés és 128 MB RAM (384 MB-ra bővíthető)
Tartozékok	
CE464A	HP LaserJet 500 lapos adagoló tálcá
Kellékek	
CE505A	HP 05A LaserJet fekete festékkazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 2300 szabványos oldal. A nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint*
CE505X	HP 05X LaserJet fekete festékkazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 6500 szabványos oldal. A nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint*
Csatlakoztatás	
J8021A	HP Jeldirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló
Memória	
CB423A	HP 256 MB DDR2 144 érintkezős DIMM
Szerviz és támogatás	
UK932E - HP 3 év következő munkanapos helyszíni LaserJet P2035 vagy P2055 hardvertámogatás	
UK929E - HP 3 év következő munkanapos LaserJet P2035 vagy P2055 hardvertámogatás	
UK924E - HP 3 év következő LaserJet P2035 vagy P2055 hardvertámogatás	
UK936PE - HP 1 év garanciaidőn túli következő munkanapos LaserJet P2035 vagy P2055 hardvertámogatás	
UK935PE - HP 1 év garanciaidőn túli visszaküldéses LaserJet P2035 vagy P2055 hardvertámogatás	
H4513E - HP tintasugáras/személyi LaserJet nyomtató telepítése szolgáltatás	
H3110E - HP tintasugáras/személyi LaserJet nyomtató hálózati telepítése szolgáltatás. A szolgáltatások országonként eltérőek lehetnek, mindig ellenőrizze az elérhetőséget a www.hp.com/go/cpc címen elérhető Care Pack Central eszközzel	

* A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és más tényezőktől is függ.

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/hu>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott termék és szolgáltatás kérésére juttatott nyilatkozatokban kifejezetten felüntetett juttatási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 05/11 T 4AA2-1750HUE



3. RÉSZ **Dell Latitude E5520 notebook kat 1.**

Intel Core i3-2330M (2.20GHz, 3MB, Dual Core)
15,6" HD felbontás (1366x768), matt, tükröződésmentes
4 GB 1333MHz DDR3 RAM
500GB, 7200 rpm HDD (leesésérzékelő)
Dvd-író
integrált Intel HD Graphics 3000
magyar hátulról megvilágított billentyűzet
integrált 2megapixel HD webkamera, mikrofonnal
802.11 a/b/g/n Wi-Fi
beépített Bluetooth 3.0
4 USB
HDMI port
6 cellás akkumulátor
EPEAT Gold minősítés
Energy Star minősítés
dokkolható, opcióban megajánlva
Win 7 Prof SP1 32 bit HUN operációs rendszer

3. RÉSZ **Dell Latitude E5520 notebook kat 2.**

Intel Core i5-2430M (2.40GHz, 3MB, Dual Core)
15,6" HD felbontás (1920x1080), matt, tükröződésmentes
4 GB 1333MHz DDR3 RAM
500GB, 7200 rpm HDD (leesésérzékelő)
Dvd-író
integrált Intel HD Graphics 3000
magyar hátulról megvilágított billentyűzet
integrált 2megapixel HD webkamera, mikrofonnal
802.11 a/b/g/n Wi-Fi
beépített Bluetooth 3.0
4 USB
HDMI port
6 cellás akkumulátor
EPEAT Gold minősítés
Energy Star minősítés
dokkolható, opcióban megajánlva
Beépített HSDPA modem
Win 7 Prof SP1 32 bit HUN operációs rendszer

3. RÉSZ **Dell Latitude E6520 notebook kat 3.**

Intel Core i5-2520M (2.50GHz, 3MB cache, Dual Core)
15,6" HD felbontás (1920x1080), matt, tükröződésmentes
4 GB 1333MHz DDR3 RAM
500GB, 7200 rpm HDD (leesésérzékelő)
Dvd-író
magyar hátulról megvilágított billentyűzet
integrált 2megapixel HD webkamera, mikrofonnal
802.11 a/b/g/n Wi-Fi
beépített Bluetooth 3.0
4 USB
HDMI port



6 cellás akkumulátor
EPEAT Gold minősítés
Energy Star minősítés
dokkolható, opcióban megajánlva
Beépített HSDPA modem
Win 7 Prof SP1 32 bit HUN operációs rendszer

3. RÉSZ **Dell Latitude E6520 notebook kat 4.**

Intel Core I5-2520M (2.50GHz, 3MB cache, Dual Core)
15,6" HD felbontás (1920x1080), matt, tükröződésmentes
8 GB 1333MHz DDR3 RAM
500GB, 7200 rpm HDD (leesésérzékelő)
Dvd-író
magyar hátulról megvilágított billentyűzet
integrált 2megapixel HD webkamera, mikrofonnal
802.11 a/b/g/n Wi-Fi
beépített Bluetooth 3.0
4 USB
HDMI port
6 cellás akkumulátor
EPEAT Gold minősítés
Energy Star minősítés
dokkolható, opcióban megajánlva
Beépített HSDPA modem
Win 7 Prof SP1 64 bit HUN operációs rendszer

Dokkoló mindegyik notebook kategóriához: EURO2 Advanced
E-Port with 130W AC Adapter

Q

ÉRKEZETT

2012. MÁRC. 07.

BUDAPEST BANK Nyrt.
Északpesti Fiók

FELHATALMAZÓ LEVÉL

4. számú melléklet

Tisztelt Budapest Bank!
(számlavezető neve és címe)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Dot-Compker Accessores Kft.-vel 2012. február 23. napján „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú szerződést kötöttünk.

Alulírott(ak) mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jognyilatkozat megtételére feljogosított képviselője(i) a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával – a Kbt. 99.§ (1) bekezdés és 305.§ (6) bekezdése alapján – megbízzuk Önöket, hogy amennyiben a hivatkozott szerződés szerint az alább megnevezett Kedvezményezett igazolt szerződésszerű teljesítése ellenére Társaságunk a vállalt fizetési határidőt elmulasztaná, úgy Önök Társaságunk alább megjelölt fizetési számlája terhére a Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízást(okat) teljesítése, a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u.4.)
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10102093-04853203-00000009
Kedvezményezett neve:	Dot-Compker Accessores Kft. (1142 Budapest, Komáromi út 39.)
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11100104-75017747-01000003

A felhatalmazás időtartama: 2012. év 03. hó 04. naptól 2014. év március hó 23. napig.¹ A felhatalmazás időtartamának utolsó napjával a felhatalmazó levél hatályát veszti.

A beszédési megbízáshoz a Kedvezményezettnek a következő okirato(ka)t kell csatolni*:

- a kedvezményezett cégszerű aláírásának igazolására hiteles és 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, valamint hiteles aláírási címpéldánnyal,
- tárgyi szerződés másolati példánya,
- a teljesítést igazoló dokumentum (azaz teljesítési igazolás) és ennek alapján a Fizető fél által igazolt számla (amelyen szerepel „A munka elvégzését igazolom, a számla kifizethető” vagy „kifizethető” megjegyzés),
- Fizető fél nyilatkozata

A beszédési megbízás teljesítésének további feltételei:

- A beszédési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést igazoló dokumentum alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy devizában.
- A beszédési megbízás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás mellékletében szereplő számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól.
- A felhatalmazás a felhatalmazó levél hatályának időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt, Budapest, 2012. év, február hó 23. nap

Kassai Márta
ALÁÍRÁS
RENDSZER

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Luxfer Magyar Fejlesztési és
osztályvezető

¹ A felhatalmazás időtartama a szerződés aláírásának napjától a szerződésben vállalt fizetési határidő lejártát követő harmincadik (30.) napig terjed.

Dr. Molnár Terézia
főosztályvezető

Záradék

A fentieket a Budapest Bank Nyrt., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető pénzforgalmi
szolgáltatója 2012 03 04 -án nyilvántartásba és az abban foglaltakat
tudomásul vette.

TELHAT SOLGALOM

Kelt. Budapest, 2012 03 04 hó nap

BUDAPEST BANK Nyrt.

Dosztólyné Budapest Bank Nyrt. Minőségirányítási
Grób Marianna Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató

A

2012

**„Informatikai eszközök beszerzése”
KERETMEGÁLLAPODÁSHOZ**

kapcsolattartáshoz szükséges adatok

Cég megnevezése: Dot-Compker Accessories Kft.
Székhelye: 1142 Budapest, Komáromi út 39.
Adószáma: 14120204-242
Cégjegyzékszám: 01-09-889813
Bankszámlaszám: .11100104-75017747-01000003 CIB Bank

A kapcsolattartó személy adatai a Szállító részéről:

Név: Kóbor Ferenc

Beosztás:

Szervezet egység:

Elérhetőségek

Telefonszám: 273-2424

Mobil: 06 20 771 6640

Fax: 273-2429

e-mail cím: feri@dotcomp.hu

Postázási cím: 1142 Budapest, Komáromi út 39.