

Központi: 142 /2011/KSz.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a

Printer-fair Kft.

2510 Dorog, Mátyás király u. 11/a.

cégjegyzék száma: 11-09-005405

adószám: 11470328-2-11

statisztikai számjel: 11470328-4741-113-11.

számlavezető bank: OTP Bank

pénzforgalmi jelzőszám: 11740023-20041528-00000000

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2011/121 számában (2011.10.17.) 26174/2011. K. É. (TED: 2011/S 198-322510) számú ajánlati felhívással a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 136/A. § alapján a Kbt. IV. Fejezete szerinti keretmegállapodásos eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését kihirdette. A közbeszerzési eljárás eredménye alapján (2012. február 13. eredményhirdetés) kerül megkötésre jelen keretmegállapodás.

1. A szerződés tárgya

Szállító és Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás első részének eredményeként keretmegállapodást köt számítástechnikai eszközök szállítására az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározottak szerint.

6. rész: Hálózati eszközök

A részenként rendelhető terméklista és ártáblázat a jelen keretmegállapodás mellékletét képezi. (2. sz. melléklete)

2. A keretmegállapodás időbeli hatálya, a teljesítés helye

A keretmegállapodás időtartama jelen szerződés megkötésétől számított 24 hónap.

A keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen kötendő egyedi szerződések teljesítési határideje nem haladhatja meg a keretmegállapodás 24 hónapos időtartamát.

A teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Budapest Asztalos Sándor utca 4.

3. A teljesítés feltételei

A jelen keretmegállapodással a Megrendelő megrendeli, Szállító biztosítja a számítástechnikai eszközöknek a keretmegállapodás teljes időtartama alatti folyamatos szállítását.

3.1. Rendelkezések a keretmegállapodásos eljárás második szakaszára vonatkozóan

3.1.1. Általános rendelkezések:

A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában Megrendelő a beszerzési céljainak megfelelő módon választja ki a konkrét eszközöket.

A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában Megrendelő a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pont alapján bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást alkalmazza.

Az eljárás második részében az adott közbeszerzések megvalósításakor Egyszerűsített Szerződés (mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza) kerül aláírásra. A Megrendelő fenntartja magának a jogot az eljárás második részében ettől eltérő szerződésminta alkalmazására. Az eljárás második részében kötött szerződések mellékletét képezi a Felhatalmazólevél, mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

A számítástechnikai eszközök részletes felsorolását, valamint az ellenértéket a jelen keretmegállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza.

3.2.2. A Megrendelő kötelezettségei:

A Megrendelő a keretmegállapodás időtartama alatt az egyes közbeszerzések megvalósítására ajánlattételi felhívást (és dokumentációt) bocsát a keretmegállapodást aláíró Szállító rendelkezésére.

Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában az adott közbeszerzések megvalósítására megküldendő ajánlattételi felhívásokban a **legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja** szerint fogja az ajánlatokat bírálni.

A Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második részében az egyes közbeszerzések során a legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt szerződést annak megvalósítására.

A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ne bocsásson rendelkezésre ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

3.2.2. Szállító kötelezettségei:

A Szállító a keretmegállapodásban és az annak alapjául szolgáló, valamint a későbbiekben megadásra kerülő dokumentumokban meghatározottaknak megfelelően készíti el ajánlatát.

A Szállító csak a jelen keretmegállapodásban foglaltakkal azonos, vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.

A Szállító kijelenti, hogy a Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem érvényesít, amennyiben a keretmegállapodásos eljárás második felében a Felek nem kötnek szerződést, vagy nem olyan értékű munkára kötnek szerződést, mint azt a Szállító feltételezte. Szállító megajánlásait ezen feltétel ismeretében tette meg.

3.2.3. Deviza árfolyamváltozás követése:

A 2. sz. mellékletben foglalt árak HUF-ban kerültek feltüntetésre. Ezen árak a keretmegállapodás hatályba lépését követően nem emelkedhetnek, kivéve a 2. sz. mellékletben a termékhez feltüntetett devizanem – az MNB EUR/HUF vagy MNB USD/HUF devizapár – árfolyamváltozásának esetében.

Szerződő felek a keretmegállapodás 2. számú mellékletében szereplő, HUF-ban megadott árakhoz tartozó, a megajánlott termék referenciadevizájának minősülő deviza bázisárfolyamát a következők szerint (2011. szeptember 1 - 30 közötti MNB devizaárfolyamok átlaga) határozzák meg: 1 EUR: 285- Ft., 1 USD: 207- Ft.

Amennyiben a referenciadeviza MNB által hivatalosan közzétett árfolyamának naptári félére számított átlaga a jelen pont szerinti bázisárfolyamhoz viszonyítva bármely irányba 10 %-ot elérő mértékben eltér, a keretmegállapodásos árak ezen eltérésnek megfelelően módosításra kerülnek.

A bázisárfolyam vizsgálatára termékváltás időpontjában kerülhet sor.

A továbbiakban az ármódosítás alapjául szolgáló új devizaárfolyam minősül bázisárfolyamnak.

A 2. rész lebonyolítására, alkalmazására vonatkozó előírásokat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) tartalmazza.

4. Ellenszolgáltatás

A keretmegállapodásos eljárás 2. részére a rendelkezésre álló keretösszeg: 70 000 000 Ft. + Áfa + 30 %, azaz mindösszesen hetvenmillió Forint + Áfa + harminc százalék.

Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében megkötött egyedi szerződésekben meghatározott szerződéses áron vállalja a jelen keretmegállapodás tárgyát képező számítástechnikai eszközök szállítását. A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lebonyolított eljárás esetén az egyedi szerződésben meghatározott vállalási árak azonosak vagy kedvezőbbek lehetnek a 2. sz. mellékletben meghatározottaknál, tekintettel a Kbt. 136/C. § (4) bekezdésében foglaltakra.

Az ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), 3, azaz három év helyszíni jótállást, valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

A 2. sz. mellékletben foglalt árak HUF-ban kerültek feltüntetésre. Ezen árak a keretmegállapodás hatályba lépését követően nem emelkedhetnek.

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305. §-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.

4.1. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó kifizetésének rendje

2.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

2.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

2.3. A számlázás alapját az adott részteljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt Teljesítési Igazolás képezi.

2.4. A teljesítésekről Vállalkozó Megvalósítási és pénzügyi ütemtervnek megfelelően állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban.

2.5. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon

vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

2.6. Megrendelő a Felhatalmazólevél aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Vállalkozó igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszédési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Vállalkozó követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

5. Teljesítés

Szállító – az egyedi szerződések, megrendelések teljesítése körében – köteles a Megrendelő által megjelölt helyen és időben a termékeket átadni/rendelkezésre bocsátani oly módon, hogy a szállítás a megrendeléstől számítva legfeljebb 30 naptári napot vehet igénybe. Felek ettől a határidőtől – Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulásával – eltérhetnek, amennyiben a teljesítés jellege ezt indokolja.

A szállítási határidő módosítására, pontosítására az eljárás 2. részében történő egyedi megrendelések és szerződéskötésekkor van lehetőség.

Szállító köteles Megrendelő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani. Szállító a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt, így különösen a kezelési (használati) útmutatót, a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást Megrendelő részére átadni, illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használatához szükséges tájékoztatást Megrendelő által kijelölt személyek részére megadni.

Szállítónak a keretmegállapodás időtartama alatt megfelelő létszámú és képzettségű személyi állománnyal kell rendelkeznie, amely biztosítja a Szállító szerződéses kötelezettségeinek folyamatos, ütemezett, magas szakmai színvonalú és egyenletes minőségű teljesítését.

6. Termékváltás

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a keretmegállapodás hatálya alatt a Megrendelő lehetőséget biztosít termékváltásra az alábbi feltételek szerint:

A termékváltási lehetőség célja a teljesítőképesség biztosítása a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozóan. Ennek megfelelően Szerződő Felek megállapodnak, hogy a keretmegállapodás hatálya alatt, azon termékek esetén, ahol a piaci trendnek megfelelően rövid időn belül műszaki/technológiai változások mehetnek végbe, ott Megrendelő – az ellátás biztonsága, illetve a teljesítőképesség biztosítása érdekében – lehetőséget biztosít termékváltásra. Termékváltásra a keretmegállapodásban szereplő termék kategóriáknak megfelelően, kizárólag a Megrendelő írásos engedélyével kerülhet sor.

Termékváltás esetén egy, a keretmegállapodásban szereplő termék paramétereit legalább teljesítő, minimum ugyanolyan teljesítményű újabb fejlesztésű berendezéssel/termékkel (kiváltó termék) kerül lecserélésre.

A keretmegállapodás teljes időszaka alatt a kiváltó termék ára nem lehet magasabb a keretmegállapodás hatálya lépésekor a keretmegállapodás alapján szállítható, kiváltott termék áránál.

A termékváltásban csak az eredeti ajánlatban már bemutatott gyártók termékei szerepelhetnek, tehát az ajánlatban nem szereplő gyártók termékei a teljesítési időszakban sem kerülhetnek a szállítható termékek körébe.

Termékváltásra félévente kerülhet sor, jóváhagyás után a termékek a következő hónap első napjától érhetők el.

Indokolt esetben, amennyiben a gyártói termékváltások szükségessé teszik, a gyártó által kiadott igazolással kezdeményezhető egyedi időpontokban is termékváltás.

A már kivont terméket későbbi időpontban újra nem lehet a szállítható termékek körébe visszaemelni. A termékváltást követően csak a kiváltó terméket lehet megajánlani és megrendelni. A kiváltott terméket a termékváltást követően megrendelni nem lehet.

A keretmegállapodás megkötését követően – termékváltás keretében – termékek úgy kerülhet(nek) a keretmegállapodás hatálya alá, ha Szállító a keretmegállapodásban meghatározott határidőig papíralapú, cégszerűen aláírt formában nyilatkozik arról, hogy a kiváltó termék(ek) megfelel(nek) a dokumentáció, illetve a jelen keretmegállapodás szerinti feltételeknek. A Szállító előbbiek szerinti írásbeli nyilatkozatának és a termékváltás vonatkozó dokumentumainak Megrendelő részére való megküldése, illetve beérkezése a termékváltás kezdeményezésének minősül.

Megrendelő a jelen keretmegállapodásban meghatározott módon bejelentett termékváltásokat megvizsgálja és a lehető legrövidebb időn belül – lehetőleg a fordulónapig – az elbírálást elvégzi és annak eredményéről értesíti a Szállítót. Szállító termékváltásra irányuló kezdeményezését Megrendelő elutasítja különösen, ha a keretmegállapodás megkötésének alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban meghatározott termékek körétől eltérő termék kerülne a keretmegállapodás hatálya alá. Megrendelő a termékváltás jóváhagyását megelőzően szükség esetén jogosult a Szállítótól további információt kérni.

7. Egyéb rendelkezések

Megrendelő és Szállító kötelesek egymással együttműködni és egymást a megállapodást érintő kérdésekről tájékoztatni, ebben a körben vállalják, hogy mindent elkövetnek a vitás kérdések peren kívüli rendezése, megoldása érdekében.

Megrendelő és Szállító rögzítik, hogy a keretmegállapodás módosítására kizárólag a Kbt. 303. §-ában meghatározottak szerint van lehetőség.

8. A keretmegállapodás megszűnése, felmondása

Jelen keretmegállapodás a 2. pontban meghatározott időtartam elteltével megszűnik.

Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a jelen keretmegállapodást a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják.

Jelen keretmegállapodás tekintetében Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásnak, különösen akkor van helye, ha:

- Szállító jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti;
- Szállító nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti Megrendelő jó hírnevét;
- Szállító a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételt, vagy súlyosan megszegi;
- Szállító fizetéseképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárás indul

Felek a jelen keretmegállapodást közös megegyezéssel megszüntethetik.

9. Záró rendelkezések

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben szereplő valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetett bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik Szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó fél teljes körű felelősséggel tartozik.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik felek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő felekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak - értékhatár függvényében - hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz.

Jelen keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek jelen megállapodást – áttanulmányozás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:


1. számú melléklet: Műszaki paraméterek
2. számú melléklet: A megajánlott számítástechnikai eszközök árlistája
3. számú melléklet: Egyszerűsített szerződés (minta)
4. számú melléklet: Felhatalmazó levél

jelen Keretmegállapodás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2012. február 23.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

125.


Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Dr. Medovarszki Eva
ált. vezérigazgató

Mező Ferenc
osztályvezető


Printer-fair Kft.
2510 Dorog, Magyarh. u. 11/A
Adósz. 12403282-11/A
Bankszámla: 3/4000-20041528
Számító



24. 02. 2012

Műszaki paraméterek

HP A5120-24G EI Switch (JE066A)

HP A5120-48G EI Switch (JE067A)

Műszaki adatok		Műszaki adatok	
Portok	24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Duplex 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 4 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP; 1 RJ-45 serial console port	Portok	48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Media Type: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 4 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP; 1 RJ-45 serial console port; Supports a maximum of 48 autosensing 10/100/1000 ports
Montírozás	Mounts in an EIA-standard 19 in. tel rack or equipment cabinet (hardware included)	Montírozás	Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included)
Memória és processzor	128 MB SDRAM, packet buffer size: MB, 16 MB flash	Memória és processzor	128 MB SRAM, packet buffer size: 4 MB, 16 MB flash
Reakcióidő	1000 Mb Latency: < 3.2 µs	Reakcióidő	1000 Mb Latency: < 3.2 µs
Adátátvitel	35.7 million pps	Adátátvitel	71.4 million pps
Útválasztási/kapcsolási képesség	48 Gbps	Útválasztási/kapcsolási képesség	96 Gbps
Útvonalválasztó táblázat mérete	32 entries	Útvonalválasztó táblázat mérete	32 entries
Felügyeleti funkciók	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager	Felügyeleti funkciók	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager
Telepítési és üzemeltetési követelmények		Telepítési és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	62 W (maximum)	Energiafogyasztás	110 W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC	Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50/60 Hz	Bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Biztonságtechnikai ismérvek	UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; Anatel; ULAR; GOST; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; NOM; ROHS Compliance	Biztonságtechnikai ismérvek	UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; Anatel; ULAR; GOST; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; NOM; ROHS Compliance
Elektromágneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A	Elektromágneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A
Működési hőmérséklet-tartomány	0 to 45°C	Működési hőmérséklet-tartomány	0 to 45°C
Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (noncondensing)	Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (noncondensing)
Hőleadás	212 BTU/hr (223.66 kJ/hr)	Hőleadás	212 BTU/hr (223.66 kJ/hr)
Garancia		Garancia	
Garancia	3 év	Garancia	3 év

HP 3100-8 EI Switch (JD318A)

Műszaki adatok	
Portok	8 auto-sensing 10/100 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX), Duplex: half or full; 1 dual-personality port, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP
Memória és processzor	1 RJ-45 serial console port
Reakcióidő	64 MB SDRAM, packet buffer size: 384 KB, 8 MB flash
Adatátvitel	Latency: < 10 µs
Útválasztási/kapcsolási képesség	up to 2.6 million pps
Felügyeleti funkciók	3.6 Gbps
	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager

Tápellátás és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	12 W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Biztonságtechnikai ismérvek	UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; Anatel; ULAR; GOST; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; NOM; ROHS Compliance
Elektromágneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A
Működési hőmérséklet-tartomány	0 to 45°C
Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (non-condensing)
Hőleadás	41 BTU/hr (43.26 kJ/hr)

Méret és súly	
Méreték (sz x h x m)	16 x 23. x 4.36 cm
Súly	1.8 kg
Garancia	3 év

HP 3100-16 EI Switch (JD319A)

Műszaki adatok	
Portok	16 auto-sensing 10/100 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX), Duplex: half or full; 2 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP
Memória és processzor	1 RJ-21 serial console port
Reakcióidő	64 MB SDRAM, packet buffer size: 384 KB, 8 MB flash
Adatátvitel	Latency: < 10 µs
Útválasztási/kapcsolási képesség	up to 5.3 million pps
Felügyeleti funkciók	7.2 Gbps
	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager

Tápellátás és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	15 W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50 / 60 Hz
Biztonságtechnikai ismérvek	UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; Anatel; ULAR; GOST; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; NOM; ROHS Compliance
Elektromágneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A
Működési hőmérséklet-tartomány	0 to 45°C
Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (non-condensing)
Hőleadás	51 BTU/hr (53.81 kJ/hr)

Méret és súly	
Méreték (sz x h x m)	16 x 36. x 4.36 cm
Súly	2.5 kg
Garancia	3 év

HP 3100-24 EI Switch (JD320A)

Műszaki adatok	
Portok	24 auto-sensing 10/100 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX), Duplex: half or full; 2 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP ; 1 RJ-45 serial console port
Memória és processzor	64 MB SDRAM, packet buffer size: 384 KB, 8 MB flash
Reakcióidő	Latency < 10 µs
Adatátvitel	up to 6.5 million pps
Útválasztási/kapcsolási képesség	8.8 Gbps
Felügyeleti funkciók	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager

Telepítési és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	17 W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50 / 60 Hz
Biztonságtechnikai ismérvek	UL 60950; NOM-019-SCFI Mexico; EN 60950: 2000, ZB and ZC Deviations; IEC 60950: 1999, Corr Feb 2000, all national deviations; AS/NZS 60950: 2000 Australia, Russian GOST Safety Approval
Elektromágneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A
Működési hőmérséklet-tartomány	0 to 45°C
Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (non-condensing)
Hőleadás	58 BTU/hr (61.19 kJ/hr)

Méret és súly	
Méreték (sz x h x m)	16 x 44 x 4.36 cm
Súly	3.5 kg
Garancia	3 év

HP 3100-48 Switch (JD317A)

Műszaki adatok	
Portok	48 RJ-45 auto-sensing 10/100 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX), Duplex: half or full; 4 SFP fixed Gigabit Ethernet SFP ports; 1 RJ-45 serial console port
Memória és processzor	storage: 64 MB SDRAM, 8 MB flash, packet buffer size: 32 MB
Reakcióidő	Latency < 10 µs
Adatátvitel	11.7 million pps
Útválasztási/kapcsolási képesség	17.6 Gbps
Felügyeleti funkciók	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager

Telepítési és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	50 W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50 / 60 Hz
Biztonságtechnikai ismérvek	UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; ROHS Compliance
Elektromágneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A
Működési hőmérséklet-tartomány	0 to 45°C
Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (non-condensing)
Hőleadás	171 BTU/hr (180.41 kJ/hr)

Méret és súly	
Méreték (sz x h x m)	2.30 x 4.40 x 4.36 cm
Súly	4 kg
Garancia	3 év

HP 5500-48G EI Switch (JD375A)

Műszaki adatok	
Portok	48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Media Type: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 4 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP; 2 port expansion module slots; 1 RJ-45 serial console port; Supports a maximum of 48 autosensing 10/100/1000 ports
Montírozás	Mounts in an EIA standard 19-in. telco rack or equipment cabinet (hardware included)
Memória és processzor	256 MB SDRAM, packet buffer size: 4 MB, 32 MB flash
Reakcióidő	1000 Mb Latency: < 3.2 µs; 10 Gbps Latency: < 2.6 µs
Adatátvitel	142.9 million pps
Útválasztási/kapcsolási képesség	192 Gbps
Útvonalválasztó táblázat mérete	12000 entries
Felügyeleti funkciók	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB
Tápellátási és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	115 W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Biztonságtechnikai ismérvek	UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; ROHS Compliance
Garancia	
Garancia	3 év

HP 5500-24G-SFP EI Switch (JD374A)

Műszaki adatok	
Portok	24 fixed Gigabit Ethernet SFP ports; 8 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP; 2 port expansion module slots; 1 RJ-45 serial console port
Montírozás	Mounts in an EIA standard 19-in. telco rack or equipment cabinet (hardware included)
Memória és processzor	256 MB SDRAM, packet buffer size: 2 MB, 32 MB flash
Reakcióidő	1000 Mb Latency: < 3.2 µs; 10 Gbps Latency: < 2.6 µs
Adatátvitel	107.2 million pps
Útválasztási/kapcsolási képesség	144 Gbps
Útvonalválasztó táblázat mérete	12000 entries
Felügyeleti funkciók	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB
Tápellátási és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	115 W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Biztonságtechnikai ismérvek	UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; ROHS Compliance
Elektromágneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A
Működésihőmérséklet-tartomány	0 to 45°C
Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (noncondensing)
Hőleadás	392 BTU/hr (413.56 kJ/hr)
Méret és súly	
Méretek (sz x h x m)	36 x 44 x 4.36 cm
Súly	6.3 kg
Garancia	3 év

CISCO 2921 Voice Bundle w/ PVDM3-32,FL-CME-SRST-25, UC License PAK
C2921-CME-SRST/K9

CISCO 2911 Voice Bundle w/PVDM3-16,FL-CME-SRST-25, UC License PAK
C2911-CME-SRST/K9

Általános termék leírás		
	Cisco 2911	Cisco 2921
Szolgáltatások és Slot-ok		
Embedded Hardware-Based Cryptography and Acceleration (IPSec + SSL)	Igen	Igen
Cisco Unified SRST Sessions	50	100
Cisco Unified CCME Sessions	50	100
Total Onboard WAN 10/100/1000 Ports	3	3
RJ-45-Based Ports	3	3
SFP-Based Ports (use of SFP port disables the corresponding RJ-45 port)	0	1
Service Module Slots	1	1
Double-Wide Service Module Slots (use of a double-wide slot will occupy all single-wide service module slots in a 2900)	0	1
EHWIC Slots	4	4
Double-Wide EHWIC Slots (use of a double-wide EHWIC slot will consume two EHWIC slots)	2	2
ISM Slots	1	1
Onboard DSP (PVDM) Slots	2	3
Memory DDR2 ECC DRAM-Default	512 MB	512 MB
Memory (DDR2 ECC DRAM)-Maximum	2 GB	2 GB
Compact Flash (External)-Default	slot 0: 256 MB	slot 0: 256 MB
Compact Flash (External)-Maximum	slot 1: none	slot 1: none
	slot 0: 4 GB	slot 0: 4 GB
External USB 2.0 Flash Memory Slots (Type A)	slot 1: 4 GB	slot 1: 4 GB
	2	2
USB Console Port (Type B) (up to 115.2 kbps)	1	1
Serial Console Port	1	1
Serial Auxiliary Port	1	1
Power-Supply Options	AC, PoE, and DC	AC, PoE, and DC
RPS Support (External)	Cisco RPS 2300	Cisco RPS 2300
Tápellátás		
AC Input Voltage	100 to 240 VAC auto ranging	100 to 240 VAC auto ranging

Zu.

AC Input Frequency	47 to 63 Hz	47 to 63 Hz
AC Input Current Range AC Power Supply (Maximum)	2.2 to 1.0A	3.4 to 1.4A
AC Input Surge Current	<50A	<50A
Typical Power (No Modules) (Watts)	50	60
Maximum Power with AC Power Supply (Watts)	210	320
Maximum Power with PoE Power Supply (Platform Only) (Watts)	250	370
Maximum End-Point PoE Power Available from PoE Power Supply (Watts)	200	280
Maximum End-Point PoE Power Capacity with PoE Boost (Watts)	750	750
DC Input Voltage	24 to 60 Vdc, autoranging positive or negative	24 to 60 Vdc, autoranging positive or negative
DC Input Current	(MAX) 8A (24V) 3.5A (60V)	(MAX) 12A (24V) 5A (60V)
Fizikai méretek		
Dimensions (H x W x D)	3.5 x 17.25 x 12 in. (88.9 x 438.2 x 304.8 mm)	3.5 x 17.25 x 18.5 in. (88.9 x 438.2 x 469.9 mm)
Rack Height	2RU	2RU
Rack-Mount 19 in. (48.3 cm) EIA	Tartalmazza	Tartalmazza
Rack-Mount 23 in. (58.4 cm) EIA	Opció	Opció
Wall-Mount (refer to installation guide for approved orientation)	Igen	Nem
Weight with AC Power Supply (No Modules)	18 lb (8.2 kg)	29 lb (13.2 kg)
Weight with AC PoE Power Supply (No Modules)	19 lb (8.6 kg)	30 lb (13.6 kg)
Typical Weight Fully Configured	21 lb (9.5 kg)	34 lb (15.5 kg)
Airflow	Side to side	Front to back
Optional Airflow Kit	Front to back	N/A
Környezeti feltételek		
Nem működik !		
Hőmérséklet	-40 to 176°F (-40 to 80°C)	-40 to 158°F (-40 to 70°C)
Relatív páratartalom	5 to 95%	5 to 95%
Magasság	15,000 ft (4,570m)	15,000 ft (4,570m)
Szabályozó szolgáltatások		
Biztonság	UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS	UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS

EMC	60950-1	60950-1
	IEC 60950-1	IEC 60950-1
	47 CFR, Part 15	47 CFR, Part 15
	ICES-003	ICES-003
	Class A	Class A
	EN55022	EN55022
	Class A	Class A
	CISPR22	CISPR22
	Class A	Class A
	AS/NZS	AS/NZS
	3548 Class A	3548 Class A
	VCCI V-3	VCCI V-3
	CNS 13438	CNS 13438
	EN 300-386	EN 300-386
	EN 61000 (Immunity)	EN 61000 (Immunity)
Telecom	EN 55024, CISPR 24	EN 55024, CISPR 24
	EN50082-1	EN50082-1
	TIA/EIA/IS-968	TIA/EIA/IS-968
	CS-03	CS-03
	ANSI T1.101	ANSI T1.101
	ITU-T G.823, G.824	ITU-T G.823, G.824
	IEEE 802.3	IEEE 802.3
	RTTE Directive	RTTE Directive

Megajánlott termék specifikációja

CISCO2921/K9	Cisco 2921 with 3 onboard GE, 4 EHWIC slots, 3 DSP slots, 1 ISM slot, 256MB CF default, 512MB DRAM default, IP Base, 3 év garancia kiterjesztés
CISCO2911/K9	Cisco 2911 with 3 onboard GE, 4 EHWIC slots, 2 DSP slots, 1 ISM slot, 256MB CF default, 512MB DRAM default, IP Base, 3 év garancia kiterjesztés

Be.

HP X120 1G SFP LC SX Transceiver JD118B

Technikai részletek

Külső megjelenés	SFP
Kábelezési technológia	1000Base-SX
Összekapcsolhatóság	
Csatlakozók	LC
Kapcsolódási technológia	Wired
Plug and Play	Igen

HP X120 1G SFP LC LX Transceiver JD119B

Technikai részletek

Külső megjelenés	SFP
Kábelezési technológia	1000Base-LX
Összekapcsolhatóság	
Csatlakozók	LC
Kapcsolódási technológia	Wired
Plug and Play	Igen

24.

ÁRLISTA

Hálózati eszközök

6. rész Hálózati eszközök		A MNB EUR/HUF	
		1. gyártó Megajánlott termék	Nettó ajánlati ár/db
1	1. kategória	HP A5120 -24 G EI	233.820 Ft.
2	2. kategória	HP A5120 -48 G EI	393.660 Ft.
3	3. kategória	HP A3100 -8 EI	84.162 Ft.
4	4. kategória	HP A3100 -16 EI	126.243 Ft.
5	5. kategória	HP A3100 -24 EI	165.269 Ft.
6	6. kategória	HP A3100 -48 EI	282.688 Ft.
7	7. kategória	HP A5500-48G EI	1.357.448 Ft.
8	8. kategória	HP A5500-24G –sfp- EI	950.892 Ft.
9	9. kategória	Cisco c2921 / k9	708.180 Ft.
10	10. kategória	Cisco c2911	552.210 Ft.
11	11. kategória	HP X120 1G SFP LC SX optikai csatoló	64.139 Ft.
12	12. kategória	HP X120 1G SFP LC LX optikai csatoló	127.261 Ft.

Egyszerűsített Szerződés (Megrendelő)

 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	MEGRENDELÉS	Megrendelés száma:
		Megrendelés kelte:

Megrendelő/Vevő

Neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	Adószáma: 10893850-2-44
Címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-042418
Számlázási cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.	Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
Ügyintéző:	
Tel.:	E-mail:
Szállítási cím/Teljesítési helye:	

Szállító/Szállító/Szolgáltató:

Adószáma:	Neve:
	Címe:

Megrendelt termékek

Megrendeljük az alábbi tételesen felsorolt árukat/szolgáltatásokat I. osztályú minőségben a szerződésben/ajánlatban foglaltak szerint:

Ssz.	Rendelési megnevezés	Keretszerződés/ajánlatszám	Teljesítési határidő	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
					Nettó összesen	
					Áfa 25%	
					Összesen:	


Szállításra/teljesítésre vonatkozó egyéb információ:

- Jelen Megrendelő, mint Egyszerűsített Szerződés tárgya: [tárgy rövid megnevezése].
- Jelen szerződés a Megrendelő által lefolytatott .../2011. K.É. számú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként kerül megkötésre.
- Szállító vállalja, hogy a jelen szerződést a mellékelt Műszaki leírás szerint teljesíti.
- A teljesítési határidő: naptári nap,
- Szállító a leszállított termékekre 3 év jótállást vállal.
- Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alSzállító(k) bevonásával teljesíti:
..... (székhely:; cégjegyzékszám:). A teljesítésbe Szállító – a fenti alSzállítón kívül – más közbeszerzés értékének 10% - át meghaladó mértékben alSzállítót nem vonhat be./ Szállító a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10% - át meghaladó mértékben alSzállítót nem vonhat be.

Egyéb rendelkezések:

- Megrendelő előteljesítést elfogad/nem fogad el.
- Jelen szerződés mellékletét képezik az alábbi dokumentumok:
 - Keretmegállapodás (.../2011.KSZ. számú szerződés)
 - Műszaki paraméterek (a Keretmegállapodás melléklete)

FELHATALMAZÓ LEVÉL



Tisztelt Budapest Bank!
(számlavezető neve és címe)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Printer-fair Kft. –vel 2012. február 23. napján „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú szerződést kötöttünk.

Alulírott(ak) mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jognyilatkozat megtételére feljogosított képviselője(i) a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával – a Kbt. 99.§ (1) bekezdés és 305.§ (6) bekezdése alapján – megbízzuk Önöket, hogy amennyiben a hivatkozott szerződés szerint az alább megnevezett Kedvezményezett igazolt szerződésszerű teljesítése ellenére Társaságunk a vállalt fizetési határidőt elmulasztaná, úgy Önök Társaságunk alább megjelölt fizetési számlája terhére a Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízást(okat) teljesítése, a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u.4.)
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10102093-04853203-00000009
Kedvezményezett neve:	Printer-fair Kft. (2510 Dorog, Mátyás király u. 11/a.)
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11740023-20041528-00000000

A felhatalmazás időtartama: 2012. év 02. hó 23. naptól 2014. év március hó 23. napig.¹ A felhatalmazás időtartamának utolsó napjával a felhatalmazó levél hatályát veszti.

A beszédési megbízáshoz a Kedvezményezettnek a következő okirato(ka)t kell csatolni*:

- a kedvezményezett cégszerű aláírásának igazolására hiteles és 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, valamint hiteles aláírási címpéldánnyal,
- tárgyi szerződés másolati példánya,
- a teljesítést igazoló dokumentum (azaz teljesítési igazolás) és ennek alapján a Fizető fél által igazolt számla (amelyen szerepel „A munka elvégzését igazolom, a számla kifizethető” vagy „kifizethető” megjegyzés),
- Fizető fél nyilatkozata

A beszédési megbízás teljesítésének további feltételei:

- A beszédési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést igazoló dokumentum alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy devizában.
- A beszédési megbízás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás mellékletében szereplő számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól.
- A felhatalmazás a felhatalmazó levél hatályának időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt, Budapest, 2012 év, február hó 23. nap

Kassai Márta
ALÁÍRÁS RENDELŐ

Luxné Magyar Erika
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Fizető fél (számlatulajdonos)
osztályvezető

dr. Molnár Te.
főosztályvezető

¹ A felhatalmazás időtartama a szerződés aláírásának napjától a szerződésben vállalt fizetési határidő lejártát követő harmincadik (30.) napig terjed.

Záradék

A fentieket a Budapest Bank Nyrt., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető pénzforgalmi
szolgáltatója 2012 03 07 -án nyilvántartásba és az abban foglaltakat
tudomásul vette.

TELHAT SMLA: 000

Kelt. Budapest, 2012 03 07 hó 07 nap

BUDAPEST BANK Nyrt.

Dosztályné
Grób Mária

Marunák Mónika

Budapest Bank Nyrt.

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató

4

24

**„Informatikai eszközök beszerzése”
KERETMEGÁLLAPODÁSHOZ**

kapcsolattartáshoz szükséges adatok

Cég megnevezése: Printer-fair Kft.
Székhelye: 2510 Dorog Mátyás király u. 11/a
Adószáma: 11470328-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-005405
Bankszámlaszám: 11740023-20041528

A kapcsolattartó személy adatai a Szállító részéről:

Név: Trengerné Dudics Valéria
Beosztás: Ügyvezető
Szervezet egység: Kereskedelem

Elérhetőségek

Telefonszám: +36-33-520420/111
Mobil: +36-20-9338529
Fax: +36-33-501-111
e-mail cím: sales@printerfairkft.hu
Postázási cím: 2501 Esztergom PF 173.