

Központi: 13 /2012KSz.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a

Walo-Trade Kft.

1142 Budapest, Komáromi út 39.

cégjegyzék száma: 01-09-724878

adószám: 13232584-2-42

statisztikai számjel: 13232584-4643-113-01

számlavezető bank: CITIBANK Rt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10800007-80000000-11089003

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2011/121 számában (2011.10.17.) 26174/2011. K. É. (TED: 2011/S 198-322510) számú ajánlati felhívással a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 136/A. § alapján a Kbt. IV. Fejezete szerinti keretmegállapodásos eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését kihirdette. A közbeszerzési eljárás eredménye alapján (2012. február 13. eredményhirdetés) kerül megkötésre jelen keretmegállapodás.

1. A szerződés tárgya

Szállító és Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás első részének eredményeként keretmegállapodást köt számítástechnikai eszközök szállítására az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározottak szerint.

5. rész: Nyomtató

A részenként rendelhető terméklista és ártáblázat a jelen keretmegállapodás mellékletét képezi. (2. sz. melléklete)

2. A keretmegállapodás időbeli hatálya, a teljesítés helye

A keretmegállapodás időtartama jelen szerződés megkötésétől számított 24 hónap.

A keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen kötendő egyedi szerződések teljesítési határideje nem haladhatja meg a keretmegállapodás 24 hónapos időtartamát.

A teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Budapest Asztalos Sándor utca 4.

3. A teljesítés feltételei

A jelen keretmegállapodással a Megrendelő megrendeli, Szállító biztosítja a számítástechnikai eszközöknek a keretmegállapodás teljes időtartama alatti folyamatos szállítását.

3.1. Rendelkezések a keretmegállapodásos eljárás második szakaszára vonatkozóan

3.1.1. Általános rendelkezések:

A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában Megrendelő a beszerzési céljainak megfelelő módon választja ki a konkrét eszközöket.

A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában Megrendelő a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pont alapján bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást alkalmazza.

Az eljárás második részében az adott közbeszerzések megvalósításakor Egyszerűsített Szerződés (mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza) kerül aláírásra. A Megrendelő fenntartja magának a jogot az eljárás második részében ettől eltérő szerződésminta alkalmazására. Az eljárás második részében kötött szerződések mellékletét képezi a Felhatalmazólevél, mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

A számítástechnikai eszközök részletes felsorolását, valamint az ellenértéket a jelen keretmegállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza.

3.2.2. A Megrendelő kötelezettségei:

A Megrendelő a keretmegállapodás időtartama alatt az egyes közbeszerzések megvalósítására ajánlattételi felhívást (és dokumentációt) bocsát a keretmegállapodást aláíró Szállító rendelkezésére.

Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában az adott közbeszerzések megvalósítására megküldendő ajánlattételi felhívásokban a **legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja** szerint fogja az ajánlatokat bírálni.

A Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második részében az egyes közbeszerzések során a legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt szerződést annak megvalósítására.

A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ne bocsásson rendelkezésre ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

3.2.2. Szállító kötelezettségei:

A Szállító a keretmegállapodásban és az annak alapjául szolgáló, valamint a későbbiekben megadásra kerülő dokumentumokban meghatározottaknak megfelelően készíti el ajánlatát.

A Szállító csak a jelen keretmegállapodásban foglaltakkal azonos, vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.

A Szállító kijelenti, hogy a Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem érvényesít, amennyiben a keretmegállapodásos eljárás második felében a Felek nem kötnek szerződést, vagy nem olyan értékű munkára kötnek szerződést, mint azt a Szállító feltételezte. Szállító megajánlásait ezen feltétel ismeretében tette meg.

3.2.3. Deviza árfolyamváltozás követése:

A 2. sz. mellékletben foglalt árak HUF-ban kerültek feltüntetésre. Ezen árak a keretmegállapodás hatályba lépését követően nem emelkedhetnek, kivéve a 2. sz. mellékletben a termékhez feltüntetett devizanem – az MNB EUR/HUF vagy MNB USD/HUF devizapár – árfolyamváltozásának esetében.

Szerződő felek a keretmegállapodás 2. számú mellékletében szereplő, HUF-ban megadott árakhoz tartozó, a megajánlott termék referenciadevizájának minősülő deviza bázisárfolyamát a következők szerint (2011. szeptember 1 - 30 közötti MNB devizaárfolyamok átlaga) határozzák meg: 1 EUR: 285- Ft., 1 USD: 207- Ft.

Amennyiben a referenciadeviza MNB által hivatalosan közzétett árfolyamának naptári félévre számított átlaga a jelen pont szerinti bázisárfolyamhoz viszonyítva bármely irányba 10 %-ot elérő mértékben eltér, a keretmegállapodásos árak ezen eltérésnek megfelelően módosításra kerülnek.

A bázisárfolyam vizsgálatára termékváltás időpontjában kerülhet sor.

A továbbiakban az ármódosítás alapjául szolgáló új devizaárfolyam minősül bázisárfolyamnak.

A 2. rész lebonyolítására, alkalmazására vonatkozó előírásokat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) tartalmazza.

4. Ellenszolgáltatás

A keretmegállapodásos eljárás 2. részére a rendelkezésre álló keretösszeg: 70 000 000 Ft. + Áfa + 30 %, azaz mindösszesen hetvenmillió Forint + Áfa + harminc százalék.

Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében megkötött egyedi szerződésekben meghatározott szerződéses áron vállalja a jelen keretmegállapodás tárgyát képező számítástechnikai eszközök szállítását. A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lebonyolított eljárás esetén az egyedi szerződésben meghatározott vállalási árak azonosak

vagy kedvezőbbek lehetnek a 2. sz. mellékletben meghatározottaknál, tekintettel a Kbt. 136/C. § (4) bekezdésében foglaltakra.

Az ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), 3, azaz három év helyszíni jótállást, valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

A 2. sz. mellékletben foglalt árak HUF-ban kerültek feltüntetésre. Ezen árak a keretmegállapodás hatályba lépését követően nem emelkedhetnek.

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305. §-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.

4.1. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó kifizetésének rendje

2.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

2.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

2.3. A számlázás alapját az adott részteljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt Teljesítési Igazolás képezi.

2.4. A teljesítésekről Vállalkozó Megvalósítási és pénzügyi ütemtervnek megfelelően állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban.

2.5. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

2.6. Megrendelő a Felhatalmazólevél aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Vállalkozó igazolt, szerződészerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája

terhére beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Vállalkozó követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

5. Teljesítés

Szállító – az egyedi szerződések, megrendelések teljesítése körében – köteles a Megrendelő által megjelölt helyen és időben a termékeket átadni/rendelkezésre bocsátani oly módon, hogy a szállítás a megrendeléstől számítva legfeljebb 30 naptári napot vehet igénybe. Felek ettől a határidőtől – Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulásával – eltérhetnek, amennyiben a teljesítés jellege ezt indokolja.

A szállítási határidő módosítására, pontosítására az eljárás 2. részében történő egyedi megrendelések és szerződéskötésekkor van lehetőség.

Szállító köteles Megrendelő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani. Szállító a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt, így különösen a kezelési (használati) útmutatót, a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást Megrendelő részére átadni, illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használatához szükséges tájékoztatást Megrendelő által kijelölt személyek részére megadni.

Szállítónak a keretmegállapodás időtartama alatt megfelelő létszámú és képzettségű személyi állománnyal kell rendelkeznie, amely biztosítja a Szállító szerződéses kötelezettségeinek folyamatos, ütemezett, magas szakmai színvonalú és egyenletes minőségű teljesítését.

6. Termékváltás

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a keretmegállapodás hatálya alatt a Megrendelő lehetőséget biztosít termékváltásra az alábbi feltételek szerint:

A termékváltási lehetőség célja a teljesítőképesség biztosítása a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozóan. Ennek megfelelően Szerződő Felek megállapodnak, hogy a keretmegállapodás hatálya alatt, azon termékek esetén, ahol a piaci trendnek megfelelően rövid időn belül műszaki/technológiai változások mehetnek végbe, ott Megrendelő – az ellátás biztonsága, illetve a teljesítőképesség biztosítása érdekében – lehetőséget biztosít termékváltásra. Termékváltásra a keretmegállapodásban szereplő termék kategóriáknak megfelelően, kizárólag a Megrendelő írásos engedélyével kerülhet sor.

Termékváltás esetén egy, a keretmegállapodásban szereplő termék paramétereit legalább teljesítő, minimum ugyanolyan teljesítményű újabb fejlesztésű berendezéssel/termékkel (kiváltó termék) kerül lecserélésre.

A keretmegállapodás teljes időszaka alatt a kiváltó termék ára nem lehet magasabb a keretmegállapodás hatályba lépésekor a keretmegállapodás alapján szállítható, kiváltott termék áránál.

A termékváltásban csak az eredeti ajánlatban már bemutatott gyártók termékei szerepelhetnek, tehát az ajánlatban nem szereplő gyártók termékei a teljesítési időszakban sem kerülhetnek a szállítható termékek körébe.

Termékváltásra félévente kerülhet sor, jóváhagyás után a termékek a következő hónap első napjától érhetők el.

Indokolt esetben, amennyiben a gyártói termékváltások szükségessé teszik, a gyártó által kiadott igazolással kezdeményezhető egyedi időpontokban is termékváltás.

A már kivont terméket későbbi időpontban újra nem lehet a szállítható termékek körébe visszaemelni. A termékváltást követően csak a kiváltó terméket lehet megajánlani és megrendelni. A kiváltott terméket a termékváltást követően megrendelni nem lehet.

A keretmegállapodás megkötését követően – termékváltás keretében – termékek úgy kerülhet(nek) a keretmegállapodás hatálya alá, ha Szállító a keretmegállapodásban meghatározott határidőig papíralapú, cégszerűen aláírt formában nyilatkozik arról, hogy a kiváltó termék(ek) megfelel(nek) a dokumentáció, illetve a jelen keretmegállapodás szerinti feltételeknek. A Szállító előbbiek szerinti írásbeli nyilatkozatának és a termékváltás vonatkozó dokumentumainak Megrendelő részére való megküldése, illetve beérkezése a termékváltás kezdeményezésének minősül.

Megrendelő a jelen keretmegállapodásban meghatározott módon bejelentett termékváltásokat megvizsgálja és a lehető legrövidebb időn belül – lehetőleg a fordulónapig – az elbírálást elvégzi és annak eredményéről értesíti a Szállítót. Szállító termékváltásra irányuló kezdeményezését Megrendelő elutasítja különösen, ha a keretmegállapodás megkötésének alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban meghatározott termékek körétől eltérő termék kerülne a keretmegállapodás hatálya alá. Megrendelő a termékváltás jóváhagyását megelőzően szükség esetén jogosult a Szállítótól további információt kérni.

7. Egyéb rendelkezések

Megrendelő és Szállító kötelesek egymással együttműködni és egymást a megállapodást érintő kérdésekről tájékoztatni, ebben a körben vállalják, hogy mindent elkövetnek a vitás kérdések peren kívüli rendezése, megoldása érdekében.

Megrendelő és Szállító rögzítik, hogy a keretmegállapodás módosítására kizárólag a Kbt. 303. §-ában meghatározottak szerint van lehetőség.

8. A keretmegállapodás megszűnése, felmondása

Jelen keretmegállapodás a 2. pontban meghatározott időtartam elteltével megszűnik.

Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a jelen keretmegállapodást a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják.

Jelen keretmegállapodás tekintetében Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásnak, különösen akkor van helye, ha:

- Szállító jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti;
- Szállító nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti Megrendelő jó hírnevét;
- Szállító a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten, vagy súlyosan megszegi;
- Szállító fizetéseképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárás indul

Felek a jelen keretmegállapodást közös megegyezéssel megszüntethetik.

9. Záró rendelkezések

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben szereplő valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetett bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik Szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó fél teljes körű felelősséggel tartozik.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik felek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő felekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak - értékhatar függvényében - hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz.

Jelen keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek jelen megállapodást – áttanulmányozás és értelmezés után - mint akarattal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki paraméterek
2. számú melléklet: A megajánlott számítástechnikai eszközök árlistája
3. számú melléklet: Egyszerűsített szerződés (minta)
4. számú melléklet: Felhatalmazó levél


jelen Keretmegállapodás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2012. február 23.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

125.


Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Dr. Medovarszki Éva
Megrendelő osztály vezető
ált. vezérigazgató-h.


Walo-Trade Kft.
Szállító

WALO-Trade Kft. 2.
1142 Budapest, Komáromi út 39.
Adószám: 13232584-2-42

ÁRLISTA

Nyomtató

5. rész Nyomtató		A	
		1. gyártó Megajánlott termék	Nettó ajánlati ár /db
1	1. kategória	HP P3015DN	120.042 Ft.
2	2. kategória	HP P2055DN	70.452 Ft.



Egyszerűsített Szerződés (Megrendelő)

 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	MEGRENDELÉS	Megrendelés száma: / Megrendelés kelte:
---	---------------------------	---

Megrendelő/Vevő

Neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.		Adószáma: 10893850-2-44
Címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.		Cégjegyzékszám: Cg.01-10-042418
Számlázási cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.		Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
Ügyintéző:		
Tel.:	E-mail:	
Szállítási cím/Teljesítési helye:		

Szállító/Szállító/Szolgáltató:

Adószáma:	Neve:
	Címe:

Megrendelt termékek

Megrendeljük az alábbi tételesen felsorolt árukat/szolgáltatásokat I. osztályú minőségben a szerződésben/ajánlatban foglaltak szerint:

[illegible]

Szállításra/teljesítésre vonatkozó egyéb információ:


1. Jelen Megrendelő, mint Egyszerűsített Szerződés tárgya: [tárgy rövid megnevezése].
2. Jelen szerződés a Megrendelő által lefolytatott .../2011. K.É. számú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként kerül megkötésre.
3. Szállító vállalja, hogy a jelen szerződést a mellékelt Műszaki leírás szerint teljesíti.
4. A teljesítési határidő: naptári nap,
5. Szállító a leszállított termékekre 3 év jótállást vállal.
6. Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alSzállító(k) bevonásával teljesíti:
..... (székhely:; cégjegyzékszám:). A teljesítésbe Szállító – a fenti alSzállítón kívül – más közbeszerzés értékének 10% - át meghaladó mértékben alSzállítót nem vonhat be./ Szállító a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben alSzállítót nem vonhat be.

Egyéb rendelkezések:

1. Megrendelő előteljesítést elfogad/nem fogad el.
2. Jelen szerződés mellékletét képezik az alábbi dokumentumok:
 - Keretmegállapodás (..../2011.KSZ. számú szerződés)
 - Műszaki paraméterek (a Keretmegállapodás melléklete)



HP LaserJet Enterprise P3015 nyomtatósorozat



Gyors, nagy teljesítményű nyomtatás fejlett biztonsági funkciókkal, és bővítés a változó üzleti igények szerint. Ideális a nagy mennyiséget és bizalmas dokumentumokat sokféle hordozótípusra nyomtató vállalkozások számára.

Ideális az informatikai vagy részlegvezető számára, felügyelt irodai környezetekben, főleg a biztonságközpontú vállalkozásokban, mint pl. jogi cégek, kormányhivatalok, a gyors, csúcsmínőségű eredményt igénylő, 8–10 felhasználóból álló kis munkacsoportok támogatására.

Teljesítmény és tartósság terén a HP-re mindig lehet számítani.

Gyors eredmények a percenként akár 40 A4 oldalas nyomtatási sebességgel és a mindössze 7,5 másodperc alatt elkészülő első oldallal. Az azonnali üzemműködés technológia akár 50 százalékkal gyorsabb bemelegedési idő az energiatakarékos üzemmódból¹ és akár 50 százalékos energia-megtakarítás a versenytárs típusokhoz képest². Nagy, összetett fájlok gyors feldolgozása és megosztása 540 MHz-es processzorral, akár 640 MB-ig bővíthető memóriával és gigabites hálózattal³. A beépített intelligenciát tartalmazó, többfunkciós eredeti HP nyomtatókiszetők egyenletesen kiemelkedő eredményeket biztosítanak.

Gondtalanság a fejlett biztonsági funkciók révén.

Hálózathozzáférés vezérlés 802.1X megoldással, amely a hálózati belépítés előtt lehetővé teszi a készülékek azonosítását és egységesebb vezérést biztosít. Létfenttartású üzleti adatok védelme az IPv4 és IPv6 protokollok³, valamint a titkosításgyorsítótval kiegészített IPSec támogatása révén, a meglévő IP-alapú hálózatokon történő gyors hitelesítéshez és végpontok közötti titkosításhoz. A vezérlőpanel menüjének és billentyűzetének használatával a tárolt bizalmas nyomtatási műveletek könnyen visszakereshetők. Érzékeny adatok védelme: biztonságos merevlemez⁴ csatlakoztatása a szabványos EIO bővítőhelyre.

A vállalkozással együtt történő bővülés rugalmassága.

A szabad EIO bővítőhely és a három fogadó, nagy sebességű USB 2.0 port segítségével a nyomtató képességei a változó üzleti igények szerint bővíthetők. A memória akár 512 MB-tal, összesen 640 MB-ig bővíthető. Termelékenységét fokozó, 1600 lapos maximális bemeneti kapacitás⁵. Opcionálisan alkalmazható 500 lapos papírtálcá⁴ a hordozóanyagok jobb elosztása érdekében. Üzleti igényekhez illeszkedő, erőteljes papírfelhasználás: automatikus nyomtatás különféle hordozóanyagokra, akár A6 méretig, könnyen tölthető, beállítható papírtálcákkal.

¹ A HP megrendelésére, a Quality Logic, Inc. által elvégzett külső tesztelés alapján

Teljes jelentések elérhetősége: <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Report.aspx>

² Az ENERGY STAR® program tipikus energiafogyasztási (TEC) módszerével elvégzett, belső HP tesztelések alapján A tesztadatokat egy évre térjesztették ki. A tesztelés minden termék egy példányán került elvégzésre.

Az az egyéni termékonfigurációk befolyásolják az energiafogyasztást.

³ Csak a dn és x típusok esetén érhető el.

⁴ Nem tartozékok, külön vásárolandók meg.

⁵ A P3015d és dn típusok 600 lapos szabvány bemeneti kapacitással rendelkeznek, ami két 500 lapos tálcával egészíthető ki; Az x típus 1100-lapós szabvány bemeneti kapacitással rendelkezik standard input capacity, ami egy további 500 lapos tálcával egészíthető ki.



HP LaserJet Enterprise
P3015 nyomtató



HP LaserJet Enterprise
P3015d nyomtató



HP LaserJet Enterprise
P3015dn nyomtató





HP LaserJet Enterprise
P3015x nyomtató



Terméknézetek

HP LaserJet P3015X nyomtató

1. Intuitív vezérlőpanel négy soros LCD kijelzővel, 10 számjegyes billentyűzet és útmutató menü
2. 250 lapos felső gyűjtőtálca
3. Egy pontos hozzáférés az egyszerűen behelyezhető nyomtatókezelőtálcához
4. a 100 lapos többfunkciós tálcá sokféle különleges papírt képes kezelni
5. Két 500 lapos adagolótálca és 1100 lapos teljes bemeneti kapacitás
6. Hardverintegrációs zseb a HP vagy partnere opcionális megoldásainak csatlakoztatásához
7. Hoszt USB 2.0 port az alkalmi USB nyomtatóhoz
8. HP Jetdirect 10/100/1000 Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló
9. 128 MB memória, 640 MB-ig bővíthető, és egy 540 MHz-es processzor
10. Egy szabad EIO bővíthető
11. Nagysébségű USB 2.0 port a nyomtatóhoz való közvetlen csatlakozáshoz
12. 100 lapos egyenes papírrahaladási útvonal, különleges papírok támogatásával
13. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás




A sorozat gyors áttekintése



HP LaserJet Enterprise P3015 nyomtató

- HP LaserJet P3015: percnként akár 40 oldalas nyomtatási sebesség
- 96 MB (max. 608 MB)
- 540 MHz processzor
- max. 1200 x 1200 dpi felbontás
- 600 lap szabványos bemeneti kapacitás 100 lapos többfunkciós tálcával (1. tálcá) és egy 500 lapos bementi tálcá (2. tálcá)
- ajánlott havi nyomtatási mennyiség 1500–5000 oldal
- terhelhetőség max. 100 000 oldal



HP LaserJet Enterprise P3015d nyomtató

- HP LaserJet P3015d: percnként akár 40 oldalas nyomtatási sebesség
- 128 MB RAM (max. 640 MB)
- 540 MHz processzor
- max. 1200 x 1200 dpi felbontás
- 600 lap szabványos bemeneti kapacitás 100 lapos többfunkciós tálcával (1. tálcá) és egy 500 lapos bementi tálcá (2. tálcá)
- ajánlott havi nyomtatási mennyiség 1500–5000 oldal
- terhelhetőség max. 100 000 oldal
- automatikus kétoldalas nyomtatással és egy 10 számjegyes billentyűzettel



HP LaserJet Enterprise P3015dn nyomtató

- HP LaserJet P3015dn: mint a d típus HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgálóval



HP LaserJet Enterprise P3015x nyomtató

- HP LaserJet P3015x: mint a dn típus kiegészítve egy 500 lapos bementi tálcával az 1100 lapos teljes bementi kapacitás érdekében


Handwritten signature or mark.

Ajánlott kiegészítők



CE530A

HP LaserJet 500 lapos papíradagoló tálcá. Termelékenység fokozása egyszerűen telepíthető papírtálcával, amely papírujtatólítás nélkül több oldal nyomtatását teszi lehetővé és két különböző típusú papírt lárolhat.



CE981A

HP hardver beépítés zsebkábel. Ez a HP hardver beépítés zsebkábel opcionális biztonsági megoldás egy egyszerű hozzáadását teszi lehetővé, mint pl. a biztonsági kártyaleolvasó és jogosultság-ellenőrző készülékek.



CE483A

HP 512 MB 144 érintkezős x32 DDR2 DIMM. A HP memóriabővítések révén feljavított adatáramlás révén javítható a bonyolult dokumentumok nyomtatásának teljesítménye.



J8019A

HP Secure nagy teljesítményű merevlemez. A vállalkozás biztonsága az információ védelmen alapul. A Kensington-stílusú zárral szerelt HP nagy teljesítményű biztonsági EIO-merevlemezrel a HP nyomtatón vagy többfunkciós készüléken levő értékes adatok könnyen biztonságba helyezhetők, az optimális teljesítmény megtartása mellett.



J7972G

HP 1284B párhuzamos kártya. A HP 1284B párhuzamos kártya révén kompatibilis HP perifériák párhuzamos port illesztésével kényelmesen megőrizheti a párhuzamos eszközök támogatottságát. A kártya a periféria egyik szabad EIO bővítőhelyére egyszerűen behelyezhető.



J7961G

HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver. Támogatott perifériák megosztása a hálózaton az új Gigabit EIO nyomtatókiszolgálóval, amely az IPv6, az IPv4 és az IPsec protokoll támogatja. Megbízható, fejlett hálózati technológia és biztonság, és adatátvitel gigabites (másodpercenként akár 1000 Mbit) sebességgel.

HP Global Solutions katalógus

A HP Global Solutions partnerekkel együttműködve üzleti célú nyomtatási megoldásokat szállítanak és integrálnak. A termékek keverhetők, illeszthetők és testre szabhatók. A megoldások többek között: E-útlapok és levélpapírok, Vonalkód- és csekknyomtatás (optikai és mágnesintás karakter-felismerés), Nyomtatás SAP R/3 és ERP csomagokból, Biztonságos nyomtatás, Host nyomtatás, Költségvezérelt nyomtatás és másolás, Nyomtatási feladatok könyvelése és különleges ipari megoldások. További információk a www.hp.com/eur/gsc címen találhatók.

Rendelési adatok



HP LaserJet Enterprise P3015 nyomtató (CE525A)

Nyomtató, derékszögű hálózati tápkábel, kezelőpanel rátét, szoftver és dokumentáció CD-ROM-on, nyomtatókazetta CE255A, bevezetés a termék használatába, terméktámogatási szórólap



HP LaserJet Enterprise P3015d nyomtató (CE526A)

Nyomtató, derékszögű hálózati tápkábel, kezelőpanel rátét, szoftver és dokumentáció CD-ROM-on, nyomtatókazetta CE255A, bevezetés a termék használatába, terméktámogatási szórólap



HP LaserJet Enterprise P3015dn nyomtató (CE528A)

Nyomtató, derékszögű hálózati tápkábel, kezelőpanel rátét, szoftver és dokumentáció CD-ROM-on, nyomtatókazetta CE255A, bevezetés a termék használatába, terméktámogatási szórólap



HP LaserJet Enterprise P3015x nyomtató (CE529A)

Nyomtató, 500 lapos adagoló/tálca, derékszögű hálózati tápkábel, kezelőpanel rátét, szoftver és dokumentáció CD-ROM-on, nyomtatókazetta CE255A, bevezetés a termék használatába, terméktámogatási szórólap

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok

CE530A	HP LaserJet 500 lapos papíradagoló tálcá
CE483A	HP 512 MB 144 érintkezős x32 DDR2 DIMM
J8019A	HP Secure nagy teljesítményű merevlemez
J7972G	HP 1284B párhuzamos kártya

Kellékek

CE255A	HP 55A LaserJet fekete festékkazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 6000 szabványos oldal. A nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint.*
CE255X	HP 55X LaserJet fekete festékkazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 12 500 szabványos oldal. A nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint.*
CE255XD	HP 55X LaserJet fekete festékkazetta ikercsomag Az átlagos nyomtatási kapacitás nyomtatókazettánként 12 500 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint.*

Csatlakoztatás

CE981A	HP hardver beépítés zsebkábel
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet nyomtatószerver
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló

Szerviz és támogatás

UP872E	HP Care Pack, következő munkanapi LaserJet P3015 hardvertámogatás, 3 év
UP874E	HP Care Pack, következő munkanapi LaserJet P3015 hardvertámogatás, 4 év
UP876E	HP Care Pack, következő munkanapi LaserJet P3015 hardvertámogatás, 5 év
UP439PE	HP Care Pack, garanciális időn túli következő munkanapi LaserJet P3015 hardvertámogatás, 1 év

* A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől is függ.

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>



Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Monokróm lézér
Nyomatási sebesség	A4 feleke: Akár 40 oldal percnként Első lap kinyomatása (feleke): Akár 7,5 másodperc alatt (üzemkész állapotból) A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól és a dokumentum bonyolultságától függ.
Processzor	540 MHz, Motorola ColdFire® V5
Memória	P3015: 96 MB; P3015d: 128 MB; P3015dn: 128 MB; P3015x: 128 MB; P3015: 1 ipari szabványú, 144 érintkező DIMM bővíthetőség; P3015d: 1 ipari szabványú, 144 érintkező DIMM bővíthetőség; P3015dn: 1 ipari szabványú, 144 érintkező DIMM bővíthetőség; P3015x: 1 ipari szabványú, 144 érintkező DIMM bővíthetőség; P3015: 1 ipari szabványú, 144 érintkező DIMM bővíthetőség; P3015d: 1 ipari szabványú, 144 érintkező DIMM bővíthetőség; P3015dn: 1 ipari szabványú, 144 érintkező DIMM bővíthetőség; P3015x: 1 ipari szabványú, 144 érintkező DIMM bővíthetőség
Nyomatási felbontás	Max. 1200 x 1200 dpi
Nyomatási minőség	300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Nyomatónyelvek	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript level 3 emuláció, közvetlen PDF-nyomatás (v. 1.4)
Gazdaságos nyomtatás	Gazdaságos üzemmód (tónentartékos), az azonnal bekapcsoló beégetőmű technológiának köszönhetően energiahatékony üzemmódba kapcsol át a nyomtatási feladatok után (áramtakarék), kétoldalas nyomtatás és több kicsinyített oldal nyomtatása egy lapra (papírtakarék)
Beépítések/beépítheségek	PCL: 103 belső beépíthető (továbbá görög, héber, cirill, arab); PostScript: 93 belső beépíthető (továbbá görög, héber, cirill, arab)
Javasolt havi lapkapacitás	1500-5000
Kéhszámlás (havi, A4)	Max. 100000 oldal
Nyomatási margók	felső: 6 mm, bal: 5 mm, jobb: 5 mm, alsó: 6 mm
Médiakezelés	Bemenet Kapacitás Súly Méret 1. tábla lapok: 100, borítékok: 10, írásvetítő léc: 75 60-199 g/m² (egyes papírral különleges hordozóanyagokhoz) A4, A5, A6, B5 (JIS), borítékok, leír, legal és executive méret: 76 x 127 - 216 x 356 mm 2. tábla lap: 500 60-120 g/m² A4, A5, A6, B5 (JIS), leír, legal és executive méret: 105 x 148 - 216 x 356 mm 3. tábla lap: 500 60-120 g/m² A4, A5, A6, B5 (JIS), leír, legal és executive méret: 105 x 148 - 216 x 356 mm
Kimenet	Lap: max. 250, Boríték: Max. 10, Írásvetítő léc: Max. 75; 250 lapos kimeneti tartó, 100 lapos hálós kimeneti tartó
Kétoldalas	Automatikus (alapképfőben): P3015: Kézi (illesztőprogram támogatja); P3015d: Automatikus (alapképfőben); P3015dn: Automatikus (alapképfőben); P3015x: Automatikus (alapképfőben)
Média típusok	Papír (bankposta, színes, csejlesztés, egyszerű, előnyomított, előnyomított, újrafelhasználható, kemény), boríték, címké, kártya, írásvetítő fólia, egyéni
Illesztőfelület és csatlakoztatathóság	P3015: 1 nagy sebességű USB 2.0, 1 külső host USB, 2 belső LAN-ok port a HP és partneri megoldásokhoz, 1 EIO csatlakozó; P3015d: 1 nagy sebességű USB 2.0, 1 külső host USB, 2 belső LAN-ok port a HP és partneri megoldásokhoz, 1 EIO csatlakozó; P3015dn: 1 nagy sebességű USB 2.0, 1 HP Jeldirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet begyazott nyomtatókiszolgáló; 1 EIO; 1 gozda USB 2.0 (első panel); 2 belső kiegészítő (HP vagy partnermegoldások csatlakoztatásához); P3015x: 1 nagy sebességű USB 2.0; 1 HP Jeldirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet begyazott nyomtatókiszolgáló; 1 EIO; 1 gozda USB 2.0 (első panel); 2 belső kiegészítő (HP vagy partnermegoldások csatlakoztatásához); Opcionális: HP Jeldirect (EIO) belső nyomtatókiszolgáló, HP Jeldirect külső nyomtatókiszolgáló, HP 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló, HP EIO párhuzamos portadapter
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; Novell® NetWare; RED HAT Linux 7.x vagy újabb verzió; SUSE Linux 8.x vagy újabb verzió; Linux (információ: http://www.hp.com/go/linux); Opcionális: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Windows Vista®; OS/2; UNIX; Linux (információ: http://www.hp.com/go/linux); HP OpenVMS
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP Home, XP Professional; 2003 64 bites, 2008 64 bites, XP 64 bites; Windows Vista®; 64 bites (Microsoft® Windows® 2003, XP, Server 2008; Windows Vista® operációs rendszerekkel kompatibilis IPv6-hoz); Novell® SUSE Linux 8.x vagy újabb verzió; Linux (információ: http://www.hp.com/go/linux); HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 vagy újabb (csak SPARC® rendszereken); IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb verzió; MPE/iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services
Biztonságkezelés	Felügyelt biztonság: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X hálózati (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall biztonságával, hitelesítés előre megosztott kulccsal és Kerberos hitelesítés. Támogatás: WPA-10 IPsec konfigurációhoz, IPsec-kiegészítő használatával
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP, Server 2003; Windows Vista®; 200 MB szabad merevlemezterület; USB 2.0 port vagy IEEE 1284-4 megfelelő párhuzamos port; CD-ROM-meghajtó; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; 200 MB szabad merevlemez-terület; USB port (az USB 2.0 szabványokkal kompatibilis), vagy IEEE 1284-4 megfelelő párhuzamos port; CD-ROM-meghajtó
Szoftver	EVO Discrete PCL 6 (az EVO 4.7 alapján), Termékpártyák utóvizsgáló nyomtató-illesztőprogram Postscript, statikus telepítés (az EVO 4.7 alapján)
Vezérlőpanel	229 x 533 mm-es 4 soros LCD kijelző, 3 LED jelzőfény (üzemkész, Adat, Hibajelző), 10 számgomb, Információ, Visszatérés, Stop/Visszatérés, OK, Váltás fel/le
Nyomató kezelése	HP Web Jeldirect, HP LaserJet segédprogram, HP begyazott webkiszolgáló, HP Easy Printer Care szoftver
Áramellátás	Követelmények: Beüzemelési feszültség: 100-240 V (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 2 Hz) vagy 220-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Kérjük, rendelje meg a megfelelő opt. Anyagszükséglet: 780 W (müködéskor), 14,5 W (készletlen üzemmódban), 8,5 W (energiahatékony üzemmódban), 0,6 W (kikapcsolt állapotban) Normál áramfogyasztás (TEC): 3,767 kWh/évt
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: P3015: 448 x 412 x 316 mm; P3015d: 448 x 412 x 316 mm; P3015dn: 448 x 412 x 316 mm; P3015x: 448 x 412 x 480 mm Csoomagolva: P3015: 600 x 500 x 439 mm; P3015d: 600 x 500 x 439 mm; P3015dn: 600 x 500 x 439 mm; P3015x: 618 x 518 x 735 mm
Súly	Kicsomagolva: P3015: 15,9 kg; P3015d: 15,9 kg; P3015dn: 15,9 kg; P3015x: 21,2 kg Beomagolva: P3015: 19,9 kg; P3015d: 19,9 kg; P3015dn: 19,9 kg; P3015x: 28,5 kg
Müködéskörnyezet	Müködéskörnyezet: 15-32,5°C, társított müködéskörnyezet: 15-32,5°C, Müködéskörnyezet: 10-80% relatív páratartalom, Nyalatli üzemi üzemi páratartalom: 30-70% relatív páratartalom, Tárolási környezet: 20-40°C, Tárolási páratartalom: 10-90% relatív páratartalom, Zajszint az ISO 9296 szerint: Hanglejtésműködés: LwAd 6,8 B(A), Hanglejtésműködés: LpAin 54 dB(A), 48 dB(A) csendes üzemi módban
Termék tanúsítványok	Biztonsági tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS licenc (Európa); EN 60825-1+A1+A2 (1. osztályú lézér); LED-teszt: GB4943-2001; 2006/95/EC sz. kiegészítéssel irányelv CE jelöléssel (Európa); egyéb biztonsági megjelölések az egyes országok előírásai szerint
Garancia	Egy éves helyszíni garancia. Opcionális HP Care Pack szolgáltatás rendelhető. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.

* P3015x esetén az alapfelszerelés része; P3015d és dn esetén opcionális

* * minden típus esetén opcionális

<http://www.hp.com/hu>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott termék és szolgáltatás; kiegészítő juttatási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett juttatási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciafoglalásnak. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.



Készült az EU-ban 09/11 4AA2-7078-HUE

26.

7



4. számú melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt Budapest Bank!
(számlavezető neve és címe)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Walo-Trade Kft.-vel 2012. február 23. napján „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú szerződést kötöttünk.

Alulírott(ak) mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jognyilatkozat megtételére feljogosított képviselője(i) a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával – a Kbt. 99.§ (1) bekezdés és 305.§ (6) bekezdése alapján – megbízzuk Önöket, hogy amennyiben a hivatkozott szerződés szerint az alább megnevezett Kedvezményezett igazolt szerződésszerű teljesítése ellenére Társaságunk a vállalt fizetési határidőt elmulasztaná, úgy Önök Társaságunk alább megjelölt fizetési számlája terhére a Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízást(okat) teljesítése, a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u.4.)
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10102093-04853203-00000009
Kedvezményezett neve:	Walo-Trade Kft. (1142 Budapest, Komáromi út 39.)
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10800007-80000000-11089003

A felhatalmazás időtartama: 2012. márc. 07. naptól 2014. év március hó 23. napig.¹ A felhatalmazás időtartamának utolsó napjával a felhatalmazó levél hatályát veszti.

A beszedési megbízáshoz a Kedvezményezettnek a következő okirato(ka)t kell csatolni*:

- a kedvezményezett cégszerű aláírásának igazolására hiteles és 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, valamint hiteles aláírási címpéldánnyal,
- tárgyi szerződés másolati példánya,
- a teljesítést igazoló dokumentum (azaz teljesítési igazolás) és ennek alapján a Fizető fél által igazolt számla (amelyen szerepel „A munka elvégzését igazolom, a„számla kifizethető” vagy „kifizethető” megjegyzés),
- Fizető fél nyilatkozata

A beszedési megbízás teljesítésének további feltételei:

- A beszedési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést igazoló dokumentum alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy devizában.
- A beszedési megbízás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás mellékletében szereplő számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól.
- A felhatalmazás a felhatalmazó levél hatályának időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt, Budapest, 2012 év, február hó 23. nap

ALÁÍRÁS
KÉZÍRÁS

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Fizető fél (számlatulajdonos)
Luxné Magyar Érika
osztályvezető

dr. Molnár Terézia
főosztályvezető

¹ A felhatalmazás időtartama a szerződés aláírásának napjától a szerződésben vállalt fizetési határidő lejártát követő harmincadik (30.) napig terjed.

Záradék

A fentieket a Budapest Bank Nyrt., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető pénzforgalmi
szolgáltatója 2011. 03. 04 -án nyilvántartásba és az abban foglaltakat
tudomásul vette.

~~2011. 03. 04.~~

Kelt. Budapest, 2011. 03. 04. nap

BUDAPEST BANK Nyrt.



Dostólyné Budapest Bank Nyrt.
Gróh Marianna Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató



26.

**„Informatikai eszközök beszerzése”
KERETMEGÁLLAPODÁSHOZ**

kapcsolattartáshoz szükséges adatok

Cég megnevezése: Walo-Trade Kft.
Székhelye: 1142 Budapest, Komáromi út 39.
Adószáma: 13232584-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-724878
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 11100104-75017981-01000003

A kapcsolattartó személy adatai a Szállító részéről:

Név: Pásztor József
Beosztás: üzletág vezető
Szervezet egység:

Elérhetőségek

Telefonszám: 273-2424
Mobil: 0620-280-0860
Fax: 273-2429
e-mail cím: csucsu@walo.hu
Postázási cím: 1142 Budapest, Komáromi út 39.