

Megrendelő szerződés száma
Beszerzési : 22 /2013 SzBCs
Központi : 195 /2013 KSz

Vállalkozó szerződés száma FLSZ.2013.05.001

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a(z)

FLÁVY Kft.

2800 Tatabánya, Turul u. 6.

cégjegyzék száma: 11-09-002946

adószám: 11186580-2-11

statisztikai számjel: 11186580-2899-113-11

számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-11640007

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a TED adatbankban 2012/S 216-356665. számon 2012. november 09. napján, valamint a Közbeszerzési Értesítő 2012/121. számában (2012. 11. 12.) 17021/2012. K.É. számú ajánlati felhívással a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) Második része 83. § alapján közösségi nyílt közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2013. április 30. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő Dél-pesti Szennyvíztisztító Osztályán (1237 Budapest, XXIII. Meddőhányó u. 1.) található 27 db és az Észak-pesti Szennyvíztisztító Osztályán (1044 Budapest, IV. Tímár u. 1.) található 36 db, **összesen 63 db + 10% (6 db)** különböző típusú és gyártmányú gépészeti berendezések preventív karbantartását, értéknövelő felújítás biztosítását, eseti javítását és üzemzavar elhárítását, a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően.

Szerződéssel érintett berendezések:

Dél-pesti Szennyvíztisztító Osztály

Típus	Darabszám	Beépítés helye
PDXL-2500 iszap elővíztelenítő berendezés	2 db	Iszapcsarnok
DF-850 dinamikus flokulátor	2 db	Iszapcsarnok

Típus	Darabszám	Beépítés helye
Szellőzőművek ventillátor LDHk-56/2150	2 db	Hulladékfogadó állomás
SCHMITT T-190 ET-400 szűrőágy permetező szivattyú	2 db	Hulladékfogadó állomás
SCHNIEWINDT ERCT-35 fűtőegység	2 db	Hulladékfogadó állomás
GEMÜ 855 hozammérő	2 db	Hulladékfogadó állomás
RK-QF szintkapcsoló	2 db	Hulladékfogadó állomás
LABOM BA4 manométer	2 db	Hulladékfogadó állomás
MANKENBERG type 94 úszószelep	2 db	Hulladékfogadó állomás
THOLANDER biológiai szűrőágy	2 db	Hulladékfogadó állomás
Flávy kihordó csiga (PDXL-ek alatt)	1 db	Izapcsarnok
Flávy kihordó csiga (centrifugák alatt)	5 db	Izapcsarnok
Koch iszap tároló siló	1 db	Izapcsarnok

Dp. összesen: 27 db

Észak-pesti Szennyvíztisztító Osztály

Típus	Darabszám	Beépítés helye
ANDRITZ AQUA-GUARD MNT-3000- 1500-15 dupla síkrács	4 db	Előmechanika; rácsgépház
ANDRITZ-AQUA-GUARD MNTI-S- 4500-1250-10 dupla síkrács	3 db	Szennyvízvonat; Sedipac épület
ANDRITZ ROTOPRESS RP320 rácsszemét prés	1 db	Előmechanika; rácsgépház
ANDRITZ-ROTAPRESS RP260 rácsszemét prés	1 db	Szennyvízvonat; Sedipac épület
ROTASPIR Rácsszemét szállítócsiga	2 db	Előmechanika; rácsgépház, Szennyvízvonat; Sedipac épület
OTV DG-4 típusú kotró	6 db	Előmechanika; homok és zsírfogó épület
Aeroflot turbina	12 db	Előmechanika; homok és zsírfogó épület
ANDRITZ SPIROSAND SD 260 homokosztályozó	2 db	Előmechanika; homokosztályozó épület
OTV P1 zsírszeparáló	1 db	Zsírfogó épület
OTV 900 18 42/1 zsírszeparáló	1 db	Zsírfogó épület
PDXL-3000 szalagos sűrítő	1 db	Izapcsarnok
Flávy kihordó csiga (PDXL-el alatt)	1 db	Izapcsarnok
Rácsszemét kihordó csiga	1 db	Sedipac épület

Ép. összesen: 36 db

A fenti tevékenységet a Vállalkozó az üzem folyamatos fenntartása mellett köteles elvégezni.

2. Szolgáltatás tartalma

Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott szolgáltatásokat az alábbi tartalom szerint teljesíti.

2.1. Karbantartás

2.1.1. Dél-pest Szennyvíztisztító Osztályon üzemelő üzemelő különböző típusú gépészeti berendezések karbantartása

Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban elvégzi az 1. pontban meghatározott berendezések **negyedéves, illetve éves** felülvizsgálatát, preventív karbantartását, melyek az alábbi tevékenységeket tartalmazzák:

PDXL-2500 iszap elővíztelenítő

Minden negyedévben:

- Csapágyak, zsírzó gombok, ellenőrzése.
- Szűrőváznak ellenőrzése, tisztítása „DISSOLVER” LOT LA03Q1206-UN 3265, vegyszerrel (SP030904-SS125752500).
- Hengerek ellenőrzése.
- Szalag feszítés, ellenőrzése.
- Szalag korrekció, levegő előkészítő egység, és pneumatikus elemek ellenőrzése.
- Szalag alátámasztás, vízelvezetés, ellenőrzése.
- Meghajtás általános ellenőrzése, SEW KA77/TDV100M4/M22/DW2 hajtómű általános ellenőrzése. (Mobil Glygolye 30 6 liter)
- Szalag kaparás általános ellenőrzése, nyomó rugók, kaparó kések ellenőrzése.
- Szalagmosás általános ellenőrzése, mosó fúvókák ellenőrzése.
- Iszap terelés általános ellenőrzése.
- Vészleállítás ellenőrzése.
- Burkolat általános ellenőrzése.

Évente egyszer :

- SEW KA77/TDV100M4/M22/DW2 motoros hajtóműben, olajcsere.
Mobil Glygolye 30 6 lit/db

DF-850 dinamikus flokulátor

Minden negyedévben:

- Flokulátor ürítése, tartálytest ellenőrzése.
- HD 500 csapágy ellenőrzése.
- Szálas anyag eltávolítás.
- Meghajtás általános ellenőrzése, SEW SA67 D26DT90S4 hajtómű általános ellenőrzése.
Mobil SHC 634 2,9 liter

Évente egyszer :

- SEW SA67 D26DT90S4 motoros hajtóműben, olajcsere.
Mobil SHC 634 2,9 liter

Szellőzőművek LDHk-56/2150 ventilátorok esetén :

Minden negyedévben:

- csapágyemelegedések ellenőrzése
- ékszíj feszesség ellenőrzése, beállítása
- motor teljesítményfelvétel ellenőrzése
- hőkioldók helyes beállításának, ellenőrzése
- áramlásjelző kapcsolók működésének, ellenőrzése
- elektromos berendezések és elemek sorkapcsainak, csatlakozásainak után húzása
- hibajelző áramkörök, és kijelzések ellenőrzése
- motorok indításának ellenőrzése, beállítása
- üzemviteli tapasztalatok, kiértékelése
- befújt, és elszívott levegő légállapotának mérése, szükség szerint
- felügyeleti rendszer ellenőrzése, adatok kiértékelése

SCHMITT T-190 ET-400 szűrőágy permetező szivattyúk esetén :

Minden negyedévben:

- szivattyúk és meghajtásaik időszakos ellenőrzése, általános felülvizsgálata
- szivárgások, tömítetlenségek megszüntetése, lehetőség szerinti helyszíni javítása
- a berendezés beállítása, ellenőrzése

SCHNIEDWINDT ERCT-35 fűtőegységek esetén :

Minden negyedévben:

- fűtőtestek és termosztátok időszakos ellenőrzése, általános felülvizsgálata
- szivárgások, tömítetlenségek megszüntetése, lehetőség szerinti helyszíni javítása
- a berendezés beállítása, ellenőrzése

GEMÜ 855 hozammérők, RK-QF szintkapcsolók, RK-QF szintkapcsolók, LABOM BA4 manométerek, MANKENBERG type 94 úszószelepek esetén:

Minden negyedévben:

- mérő és szabályozó berendezések időszakos ellenőrzése, általános felülvizsgálata
- szivárgások, tömítetlenségek megszüntetése, lehetőség szerinti helyszíni javítása
- a berendezés beállítása, ellenőrzése

THOLANDER biológiai szűrőágy esetén:

Minden negyedévben:

- szűrőágy időszakos ellenőrzése, általános felülvizsgálata
- szivárgások, tömítetlenségek megszüntetése, lehetőség szerinti helyszíni javítása
- növényzet eltávolítása

2.1.2. Észak-pesti Szennyvíztisztító Osztályon üzemelő üzemelő különböző típusú gépészeti berendezések karbantartása

Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban elvégzi az 1. pontban meghatározott berendezések **féléves, illetve éves** felülvizsgálatát, preventív karbantartását, melyek az alábbi tevékenységeket tartalmazzák :

Gépi rács (AQUA-GUARD MNT-3000-1500-15)

Minden félévben :

- Fogmező teljes felület tisztítás, forgókefe lapát, kiadó garat tisztítás magasnyomású mosóval.
- Mosókeret fúvóka ellenőrzés.
- Hajtólánc zsírzás.
- Lánc feszesség ellenőrzés.
- Csapágy zsírzás
- SEW R 67 hajtómű általános, és olajszint ellenőrzés.

Évente egyszer :

- Fogmező lánckapocs ellenőrzés.
 - Erőátviteli meghajtás lánckopás ellenőrzés.
 - Fogmező oldalsó holtjáték ellenőrzés.
 - Finomrács fejrész vezetősín kopás ellenőrzés.
 - Fogmező feszesség és belógás ellenőrzés.
 - SEW R67motoros hajtóművekben, olajcsere.
- Mobil Glycolyle 30 3.5 lit/db

Finomrács (AQUQ-GUARD MNTI-S-4500-1250-10-dupla)

Minden félévben :

- Fogmező teljes felület tisztítás, forgókefe lapát, kiadó garat tisztítás magasnyomású mosóval.
- Mosókeret fúvóka ellenőrzés.
- Hajtólánc zsírzás.
- Láncfeszesség ellenőrzés.

- Csapágy zsírzás (SKF LG EP-2).
- SEW R 87 hajtómű általános, és olajszint ellenőrzés.

Évente egyszer :

- Fogmező lánckapocs ellenőrzés.
- Erőátviteli meghajtás lánckopás ellenőrzés.
- Fogmező oldalsó holtjáték ellenőrzés.
- Finomrács fejrész vezetősín kopás.
- Fogmező feszesség és belógás ellenőrzés.
- SEW R87motoros hajtóművekben, olajcsere
Mobil Glycolyle 30 7,7 lit/db

Rácsszemét prés (ROTOPRESS RP320)

Minden félévben :

- Szűrőkosár tisztítás magasnyomású mosóval.
- Tömítések szivárgásának ellenőrzése
- SEW FAF 77 hajtómű általános, és olajszint ellenőrzés.
- Csapágy zsírzás ellenőrzés.
- Kopóbélés vastagság ellenőrzés.
- Fúvóka állapot ellenőrzés.

Évente egyszer :

- SEW FAF77 motoros hajtóművekben, olajcsere.
Mobil Glycolyle 30 8 lit/db
- Rugalmas kapcsolódási pontok ellenőrzése.

Rácsszemét szállító csiga (ROTOSPIR RS 260)

Minden félévben :

- Szűrőkosár tisztítás magasnyomású mosóval.
- Tömítések szivárgásának ellenőrzése
- SEW FAF 77 hajtómű általános, és olajszint ellenőrzés.
- Csapágy zsírzás ellenőrzés.
- Kopóbélés vastagság ellenőrzés.

Évente egyszer :

- SEW FAF77 motoros hajtóművekben, olajcsere.
Mobil Glycolyle 30 8 lit/db
- Rugalmas kapcsolódási pontok ellenőrzése.

Rácsszemét prés (ROTOPRESS RP320)

Minden félévben :

- Szűrőkosár tisztítás magasnyomású mosóval.
- Tömítések szivárgásának ellenőrzése
- SEW FAF 77 hajtómű általános, és olajszint ellenőrzés.
- Csapágy zsírzás ellenőrzés.
- Kopóbélés vastagság ellenőrzés.
- Fúvóka állapot ellenőrzés.

Évente egyszer :

- SEW FAF77 motoros hajtóművekben, olajcsere.
Mobil Glycolyle 30 8 lit/db
- Rugalmas kapcsolódási pontok ellenőrzése.

Zsír és homokkotró berendezés (OTV DG-4)

Minden félévben :

- Futókerék csapágy zsírzás ellenőrzés.
- Kerekek futófelületének ellenőrzése, gumizott keréktárcsák szükség szerinti cseréje.
- Kótrólapátok gumilemezeinek ellenőrzése.
- Kótrószerkezet csuklópont műanyag persely ellenőrzés.
- Kótrólapát görgők ellenőrzés.

- SEW SA67 motoros hajtómű általános, és olajszint ellenőrzés.

Évente egyszer :

- SEW SA67 motoros hajtóművekben, olajcsere.
Mobil SHC 634 2.9 lit/db*18 db
Mobil Glygolye 30 0.9 lit/db*12 db
- Emelőlánc és fogaskerék ellenőrzése.

Levegőztető turbina (AEROFLOTT F321)

Minden félévben :

- Olajszint ellenőrzés.

Évente egyszer :

- Olajcsere.
Mobil EAL 224H 0.6 lit/db

Homokmosó berendezés (SPIROSAND SD 260)

Minden félévben :

- SEW FAF47 hajtómű általános, és olajszint ellenőrzés.
- Kopóbélés vastagság ellenőrzés.

Évente egyszer :

- SEWFAF47 motoros hajtóművekben, olajcsere.
Mobil Glygolye 30 1.9 lit/db

Zsirleválasztó berendezés (OTV P1, OTV 900 18 42/1)

Minden félévben :

- Kotrólánc feszességének, és elhasználódásának ellenőrzése.
- Rács beállítása, és tisztítása.
- Kotrók, tisztító és terelő lemezeinek, állapotfelmérése.
- Hajtókerék és hajtótengely, persely ellenőrzése.
- Tartály, vízzáróság ellenőrzése.
- SEW SA57 motoros hajtómű, általános és olajszint ellenőrzés.

Évente egyszer :

- SEW SA57 motoros hajtóműben, olajcsere.
Mobil SHC 634 1,5 lit/db

PDXL-3000 iszap elővíztelenítő

Minden félévben :

- Csapágyak, zsírzó gombok, ellenőrzése.
- Szűrőváznak ellenőrzése, tisztítása „DISSOLVER” LOT LA03Q1206-UN 3265, vegyszerrel (SP030904-SS125752500).
- Hengerek ellenőrzése.
- Szalag feszítés, SKF csúszócsapágy, tányérrugó ellenőrzése.
- Pneumatikus szalag korrekció ellenőrzése.
- Szalag alátámasztás, iszapterelés ellenőrzése.
- Meghajtás általános ellenőrzése, SEW KA77/TDV100M4/M22/DW2 hajtómű általános ellenőrzése. (Mobil SHC 634 2,9 liter)
- Szalag kaparás általános ellenőrzése, nyomó rugók, kaparó kések ellenőrzése.
- Szalagmosás STAMM mosócső általános ellenőrzése, mosó fúvókák ellenőrzése.
- Vészleállítás ellenőrzése.
- Burkolat általános ellenőrzése.
- Flokulátor ürítése, tartálytest ellenőrzése
- HD 500 csapágy ellenőrzése
- Szálas anyag eltávolítás

Évente egyszer :

- SEW KA77/TDV100M4/M22/DW2 motoros hajtóműben, olajcsere.
Mobil SHC 634 2,9 lit/db

2.1.3. Általános előírások a 2.1.1. és 2.1.2. pontokban foglalt a szennyvíztisztító telepeken üzemelő különböző típusú gépészeti berendezések karbantartása

Vállalkozó a preventív karbantartások alkalmával a gyártó előírásai szerint jár el, a gyártó által előírt alkatrészeket cseréli ki a kezelési és karbantartási utasításokban megadott üzemelési időszakok után.

Vállalkozó a karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alkatrészeket, anyagokat saját költségén biztosítja.

Jelen pontban meghatározott munkák végrehajtásának időpontját Felek kötelesek egyeztetni a karbantartás napját megelőző legalább 5 (öt) munkanappal korábban.

Vállalkozó kizárólag csak a Megrendelő helyszíni képviselőjével egyeztetett időpontban léphet be, tartózkodhat és végezhet munkálatokat Megrendelő telepén.

A munkálatok idejére a Megrendelő az érintett berendezést (tartozékokkal együtt) Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, a helyszíni munkavégzéshez biztosítja a szükséges munkaterületet, szervizkocsival történő bejutást, gépek kiemelése és az ahhoz szükséges eszközök, személyi feltételek biztosítása a vállalkozó feladatát képezik.

Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavégzése időtartama alatt a munkaterület őrzéséről, a vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági, érintésvédelmi szabályok betartásáról. A munkaterületet Vállalkozó munkavégzésre alkalmas állapotban, a berendezéseket, illetve környezetüket, amennyiben azok a karbantartási munkálatok során szennyeződtek, a takarítási munkálatok elvégzése után adja vissza Megrendelő részére a napi munkavégzése befejeztével. Vállalkozó a munkálatok során keletkezett hulladékok elszállításáról, kezeléséről teljes körűen gondoskodik.

A karbantartás, felülvizsgálat elvégzését a Megrendelő 4. pont szerinti képviselője Teljesítés Igazoláson aláírásával igazolja.

Kiszállási idő biztosítása

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgya szerinti berendezések meghibásodása esetén biztosítani kell a helyszínrre történő kiszállást és a hiba felmérésének, elhárításának megkezdését a hiba dokumentált bejelentésétől számított 48 órán belül.

Megrendelő a hibabejelentést a Vállalkozó 4. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül teszi meg. Kétség esetén a bejelentés időpontját a Megrendelőnek kell igazolnia.

2.2. Eseti javítás, értéknövelő felújítás

Felek megállapodnak, hogy a szerződéssel érintett gépek és berendezések eseti – nem karbantartási hiányosságra visszavezethető - meghibásodása esetén Vállalkozó – a Dél-pesti ill. az Észak-pesti Szennyvíztisztító Osztály üzemeltetőjének bejelentése alapján, előzetesen egyeztetett időpontban – elvégzi a hiba teljes körű felmérését. A felmérés után legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül Vállalkozó árajánlatot küld a **Szolgáltatás Beszerzési Csoport** részére, az alábbiak megadásával:

- elvégzendő munka pontos meghatározása,
- munkavégzés helye,
- gép/berendezés azonosítói
- szükséges munkaórák száma, ill. munkadíj a jelen szerződés 5.1.2.pontjában rögzített óradíj (rezsióradíj) alapján,
- felhasználandó alkatrészek, anyagok tételes listája és ára,
- fentiekből kalkulált összesített díj,
- teljesítési határidő,
- minden, a feladathoz kapcsolódó fontos információ.

Az elfogadott árajánlat alapján a Szolgáltatás Beszerzési Csoport vagy a Beruházási Osztály **megrendelést** bocsát ki. Vállalkozó a munkát csak ennek kézhezvétele után kezdheti meg.

Az eseti javítás, értéknövelő felújítás esetén a munka elvégzésének maximális ideje a 30 munkanap, amelynek túllépése, csak a Vállalkozó érdekkörén és hibáján kívül eső esetben lehetséges.

Az eseti javítás elvégzését a Megrendelő 4. pont szerinti képviselője Teljesítés Igazoláson aláírásával igazolja.

2.3. Üzemzavar elhárítás

A Megrendelő által azonnali beavatkozást igénylő esetekben Vállalkozó a Megrendelők kapcsolattartóinak írásos jóváhagyása (*előzetes engedély*) alapján megkezdheti a hibaelhárítást (kapcsolattartók nevei a 4.2. pontban). Vállalkozó köteles a javítás elvégzése után 2 (kettő) munkanapon belül árajánlatát megküldeni a 2.2. pont szerinti tartalommal a Szolgáltatás Beszerzési Csoport részére.

Az elfogadott árajánlat alapján az Szolgáltatás Beszerzési Csoport utólag megrendelést bocsát ki. Vállalkozó számláját csak ennek kézhezvétele után állíthatja ki és küldheti meg.

Amennyiben a berendezés sürgősséggel nem javítható, helyettesítő megoldás alkalmazása megengedett azzal a kikötéssel, hogy Vállalkozó a műszakilag lehetséges legkorábbi időpontban az üzemszerű állapotot helyreállítani köteles.

Vállalkozó az általa rendelkezésre bocsátott eszközökért bérleti díjra nem jogosult.

A munka elvégzését a Megrendelő 4. pont szerinti képviselője Teljesítés Igazoláson aláírásával igazolja.

2.4. A szolgáltatás általános feltételei

Vállalkozó a karbantartásra és a bejelentett hibákra és az arra tett intézkedéseket Teljesítés Igazoláson köteles dokumentálni. A Teljesítés Igazolásnak tartalmaznia kell karbantartásra és az üzemzavar elhárításra felhasznált anyagok és ráfordított munkaidő adatait.

Vállalkozó képviselője a végzett munkákról *Teljesítés Igazoló dokumentumot*, Teljesítés Igazolást készít, melyet Megrendelő a szerződés 4. pontja szerinti képviselőjével igazoltat.

Vállalkozó a szolgáltatásokhoz szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben.

A Vállalkozó nyilvántartást vezet a gépek/berendezések állapotáról és ezt; a karbantartások, eseti javítások, értéknövelő felújítások, illetve az üzemzavar elhárítások során folyamatosan frissíti. Az adatbázisban a Vállalkozó elérhetővé teszi a tervezett karbantartások időpontjait is.

A nyilvántartást a Megrendelő részére interneten a <http://192.168.2.249/web/base/logindisp?tenant=eles> elérési úton folyamatosan (0-24 óra) elérhetővé teszi, amelyből az adatok, - excel formátumban - riportok formájában hívhatók le.

A szerződés teljesítésekor a nyilvántartás részeként létrehozott adatbázis és a nyilvántartás a Megrendelő tulajdonát képezi, tekintettel arra, hogy az adatbázis ellenértékét és felhasználói jogának ellenértékét, felek az ajánlati ár/vállalási ár során figyelembe vették.

A szerződés megszűnésekor a nyilvántartás részeként létrehozott adatbázist és a nyilvántartást a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő birtokába, használatába; arra vonatkozóan a Vállalkozónak semmi nemű jogi, illetve anyagi igényt nem érvényesíthet.

A nyilvántartás frissítése kapcsán a Vállalkozó tudomására jutó információkat és adatokat köteles üzleti titokként kezelni amelyeket kizárólag a Megrendelő írásbeli engedélye alapján adhat ki harmadik személynek.

A Karbantartás során minimálisan az alábbi adatok nyilvántartása szükséges:

- Telephely megnevezése
- Gép/berendezés típusa
- Gép/berendezés száma
- Elvégzett karbantartás
- Anyagfelhasználás
- A munkavégzés dátuma

3. A szerződés időbeli hatálya

Felek a szerződést határozott, a szerződés kötés napjától 2014. december 31-ig terjedő időtartamra kötik.

4. Teljesítés helye és feltételei

Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően köteles megvalósítani.

4.1. Teljesítés helyei szolgáltatásonként

Terület	Cím
Dél-pesti Szennyvíztisztító Osztály	1237 Budapest, XXIII. Meddőhányó u. 1.
Észak-pesti Szennyvíztisztító Osztály	1044 Budapest, IV. Tímár u. 1.

4.2. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek jogosultak eljárni.

Megrendelő részéről:

Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység:

Dél-pesti Szennyvíztisztító Osztály

Barabás Győző - kivitelezés, kapcsolattartás

Telefon: 283-1262

Email: barabasz@fcsmb.hu

Észak-pesti Szennyvíztisztító Osztály

Román Pál - kivitelezés, kapcsolattartás

Telefon: 369-1291

Email: romanp@fcsmb.hu

Szolgáltatás Beszerzési Csoport

Kovács Egon - szerződés, megrendelések, számlázással kapcsolatos információk

Tel.: 455-4248, Fax.: 455-4219

Email: kovacs.egon@fcsmb.hu

Vállalkozó részéről:

Közvetlen kapcsolat

Varga István, Lengyel Ferenc – kivitelezés, felügyelet

Telefon: 34/510-936, Fax.: 34/510-938

Email: varga@flavy.hu ; lengyel@flavy.hu.

Hibabejelentés, ügyfélszolgálat

Telefon: 34/510-936, Fax.: 34/510-938

illetve az általuk kijelölt személyek.

5. Pénzügyi feltételek

5.1. Vállalkozási díj

A jelen szerződés 2. pontjában meghatározott és teljesített szolgáltatások ellenértékét Felek az alábbiak szerint határozzák meg.

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg.

Az 5.1.1.pontban meghatározott díjak 2013. december 31-ig fixek.

5.1.1. Karbantartás

Jelen szerződés 2.1.1., és 2.1.2. pontjaiban meghatározott tevékenységekre Felek az alábbi díjakat állapítják meg:

Karbantartás	Díj
Dél-pesti Szennyvíztisztító Osztályon üzemelő gépészeti berendezések preventív karbantartása	1.196.000,- nettó HUF / negyedév
Észak-pesti Szennyvíztisztító Osztályon üzemelő gépészeti berendezések preventív karbantartása	1.424.000,- nettó HUF / félév
Karbantartás éves díja (összesen)	7.632.000,- nettó HUF / év

A karbantartási díj tartalmazza a 2.1. pont szerinti karbantartás összes költségét (munkadíj, kiszállási díj, szállítás, vám, adók, díjak, illetékek, olajcserék, egyéb), és a karbantartásokhoz felhasznált anyagok, kopóalkatrészek árát, veszélyes és egyéb hulladékok (fáradt olaj) elszállítását, ártalmatlanítását.

5.1.2. Eseti javítás, értéknövelő felújítás és üzemzavar elhárítás

Jelen szerződés 2.2 és 2.3. pontban meghatározott esetben költségkalkulációjához Vállalkozó az alábbi egységárakat alkalmazza:

Költségnem	Díj
Rezsióradíj	6.500,- nettó HUF / óra

5.1.3. Díjmódosítás

Vállalkozó a szerződés teljes ideje alatt egy alkalommal jogosult díjmódosítást kezdeményezni. A vállalkozó jogosult 2014. év február hónapjában kezdeményezni a 5.1.1.pontban meghatározott díjak módosítását. A díjemelés a KSH által közzéteendő előző évi fogyasztói árindex és az ipar belföldi értékesítési árindexének számtani középértéke. Ezen módosítások csak mindkét fél által, írásban történő elfogadása után lépnek hatályba, 2014. április 1-től. A díjmódosítás a 2.1.1-es pont esetében a II. negyedéves, a 2.1.2-es pont esetében pedig a I. féléves számla kibocsátásakor érvényesíthető.

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó az elvégzett és leigazolt tevékenységről az alábbiak szerint állít ki számlát.

5.2.1 Karbantartás

A Vállalkozó a szerződés időtartama alatt a karbantartásokról számlát állít ki a Dél-pesti Szennyvíztisztító Osztály esetében **negyedévenként**.

A Vállalkozó a szerződés időtartama alatt a karbantartásokról számlát állít ki az Észak-pesti

Szennyvíztisztító Osztály esetében **félévenként.5.2.2 eseti javítás, értéknövelő felújítás és üzemzavar elhárítás**

A Vállalkozó eseti javítás, értéknövelő felújítás és üzemzavar elhárítás számlázásakor tételes számlát állít ki. A számlán külön tételként szerepeljen, a jelen szerződés 5.1.2. pontjában szereplő rezsióradíj értéke és a felhasznált anyagok összértéke. A Vállalkozó a számla mellékleteként csatolja az anyagok részletes beszerzési árát is.

5.2.3 Számlázás általános előírásai

A számlához minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt Teljesítés igazolás másolatát.

Vállalkozó számláját 2 (kettő) példányban küldi meg Megrendelő részére.

A számlához minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt Teljesítés igazolás másolatát.

Vállalkozó számláját 2 (kettő) példányban küldi meg Megrendelő részére.

Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés, illetve a megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”.

Megrendelő a számla ellenértékét Vállalkozó részére banki átutalás útján fizeti meg. A számlákat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.) kell benyújtani.

A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az ezen követelményeknek nem megfelelő számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak.

A megjelölt számlamellékletet (Igazolás, Megrendelés) a számlával együtt, egy időpontban kell megküldeni. Megrendelő a szükséges mellékletek nélkül beérkezett számlát visszaküldi.

Vállalkozó a mindkét Fél által elfogadott Igazolás alapján köteles számláját annak dátumától számított 5 (öt) munkanapon belül kiállítani és megküldeni a Megrendelő címére. Amennyiben ez nem történik meg, a késedelmes napok számával a fizetési határidő automatikusan meghosszabbodik.

Megrendelő a fentiek alapján kiállított és megküldött számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 25. (huszonöt) naptári napon vagy az azt megelőző munkanapon átutalja Vállalkozó megjelölt bankszámlájára.

Fentiek alapján nem megfelelően kiállított vagy megküldött számla késedelmes kifizetése kapcsán Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli. Ekkor a 7.1.2. pont szerinti *késedelmes teljesítés* esete nem alkalmazható.

A 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja hatálya alá eső ÁFA-t a Megrendelő fizeti.

5.3. Számlakiállítás, fizetési ütemezés, egyéb

I.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

I.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket.

1.3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolata példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózási adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózási adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

1.4. A számlázás alapját az adott részteljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt Teljesítési Igazolás képezi.

6. Felek jogai és kötelezettségei

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő vállalja, hogy az 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat.

Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített szolgáltatások teljesítéséhez szükséges munkaterületet a Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja, szükség esetén gondoskodik a szolgáltatásnyújtás felügyeletéről.

Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor mindig legyen a helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység átvételére és igazolására.

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített szolgáltatásokat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott szolgáltatásokat saját költségén teljesíti.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt szolgáltatás tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása.

Vállalkozó a szerződésben rögzített szolgáltatások teljesítése érdekében alvállalkozót vehet igénybe. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: (székhely: cégjegyzékszám:). A megjelölteken kívül további alvállalkozók igénybevételére Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli tájékoztatása és jóváhagyása birtokában jogosult.

Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag I. osztályú minőségű. Vállalkozó köteles a munkákat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni.

Vállalkozó minden karbantartott, megrendelés vagy üzemzavar elhárítás keretében, javított, és

értéknövelő felújításon átesett gépet a kiserelés helyén köteles a munkavégzés után üzembe helyezni és átadni.

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie.

Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés megkötése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás kötelező erővel bíró dokumentumai, a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni.

Vállalkozó a 2. pontban rögzített szolgáltatások elvégzésekor köteles figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja.

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, és a MEBIR (MSZ 28001-OHSAS 18001) Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer. Az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep, az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep illetve a Csomádi Iszaplerakó Telep vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási rendszer érvényes. Az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (Európai Parlament és Tanács 761/2001/EK) Hitelesített Környezetvédelmi Vezetési Rendszer előírásai is alkalmazandók.

Vállalkozó tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

7. Szerződésszegés és következményeik

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét.

7.1. Késedelmes teljesítés

7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a szerződésben rögzítettek szerint, amennyiben a vállalt feladataival késedelembe esik. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem első napjától a teljesítés napjáig számított, a késedelemmel érintett szolgáltatások nettó ellenszolgáltatásának (részszámla összege) 0,5%-val megegyező napi kötbér, legfeljebb az érintett szolgáltatások nettó értékének

10%-a.

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.

7.1.2 Megrendelő késedelme esetén

Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan.

Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét.

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke.

7.2. Hibás teljesítés

Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő által elfogadott Teljesítés igazoláson feltüntetett paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek minősül.

Amennyiben a meghibásodás karbantartási hiányosságra vezethető vissza, Vállalkozó az ezzel kapcsolatos költségeit nem érvényesítheti

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő pedig követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. A hibás teljesítésre vonatkozó további szabályokat illetően a Ptk. *hibás teljesítésre* vonatkozó rendelkezései irányadók.

7.3. Jótállás

Ajánlattevő az általa elvégzett munkára, beépített alkatrészekre 12 havi jótállást vállal, amely jótállás időpontjának kezdete az érintett munkafolyamat igazolt átvételi időpontja.

8. Szerződés módosítása, megszűnése

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 132. §-a alapján, közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve – a 8.2. pontban meghatározottak kivételével – csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Említetteket előzetes egyeztetésnek kell megelőznie.

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban, tértivevényes levélben kell közölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen

8.2.1. Vállalkozó részéről:

Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét, vagy;

Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében;

Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételtelen vagy súlyosan megszegi;

Vállalkozó fizetése képtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek.

8.2.2. Megrendelő részéről

A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5.2. pontnak megfelelően nyújtotta be.

9. Vis maior

Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető.

A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg).

10. Dokumentumok

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja.

11. Egyéb rendelkezések

Szerződő Felek kijelentik, hogy a berendezések darabszámában történő változás az 1. pontban jelzett mértékig nem jelent szerződés módosítást. A berendezések darabszámában történő változást a Megrendelő az új berendezés(ek) üzembe helyezését követő 10 (tíz) munkanapon belül írásban jelzi a Vállalkozó felé.

Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik.

Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó az általa elvégzett munkára, beépített alkatrészekre 12 havi jótállást vállal, amely jótállás időpontjának kezdete az érintett munkafolyamat igazolt átvételi időpontja.

Szerződő Felek kijelentik, hogy azokat a kérdéseket, melyeket jelen vállalkozási szerződés külön nem szabályoz, de amelyekre a Vállalkozó által benyújtott és érvényes ajánlat, Megrendelő által megküldött, illetve átadott ajánlati felhívás, valamint ajánlati dokumentáció rendelkezést tartalmaz, úgy ezen esetekben e dokumentumok vonatkozó részei Felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak.

Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, amikor

valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitákat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak ennek megghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2013 MÁJ 27.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1/2

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Megrendelő

Mező Ferenc
osztályvezető

Dr. Medovárszki Éva
által. vezérigazgató-h

FLÁVY Kft.

Vállalkozó

FLÁVY KFT.

2800 Tatabánya, Turul u. 6.